

ڪتابُ الڪِفايَٰتُهُ فِي الطِّنِّ

ڪتاب الڪِفايُتُهُ فِي الطِّنِ

او كِفَايةالطّبيب، فيمَاصَحْ لدَيَّ مِنَالتَّجَارِبُ

المنيئوب لأبي المحيرعلي بن رضوانُ بن على بن جَعفر ٤٦٠ - ٢٧٦ هر / ٩٨٦ - ١٠٦٧م

> نحفنين الديختور *سيسامان قطساية*

الطبعة الأولى

→ 1581

-416-1

الاوهت تلاء

الحالسكيد الدّكتور الاستناذ حسني سسبح تحيت م إعجاب واحسترام وتقدير

الذكتور سكامكان قطاية

المقسدمة

كلم ازددت خبرة وعلماً في الطب العربي القديم، كلم ازددت اياناً بأن مهمة التحقيق والبحث والتنقيب عن وفي الخطوطات الطبية مهمة قومية سامية، تقع على عاتق أبناء الأمة العربية، وخاصة الأطباء منهم.

كذلك ازددت ايمانا بالعبقرية العربية، وبعظمة الحضارة العربية الاسلامية، وبرجالاتها الكبار.

والكتاب هذا لبنة من ذلك الصرح، اضعها بكل تواضع في جملة أعهال احياء التراث العلمي.

والسلام المحقق

آثار المحقق

العلمية: معجم المصطلحات الطبية للأذن والأنف والحنجرة مبادىء امراض الأذن والأنف والحنجرة علم امراض الأذن التمريض في امراض الأذن والأنف والحنجرة مخطوطات الطب والصيدلة في المكتبات العامة بحلب تاريخ الطب العربي في رسوم كتاب ما الفارق للرازي الطبيب العربي على بن رضوان رئيس أطباء مصر كتاب في المعدة وأمراضها ومداواتها لان الجزار كتاب كفاية الطبيب فيا صح لدي من التجاريب المنسوب لعلى بن رضوان مدخل الى التراث الطبي العربي مدحل الى الراب المنطقة المنطق الثقافية: قصة الفن الحديث حياة الفنان فتحى محمد حياة الفنان سلم قطاية المدرسة الانطباعية المسرح العربي نصوص من خيال الظل في حلب

مؤلفات عكي بن رضوان

- مؤلفاته -

ان أفضل قائمة هي التي نجدها في كتاب ابن أبي اصيبعة (أ)، وقد أخذها ماكس مايرهوف(ب) عنه ودققها وهي كما يلي:

- ١ شرح كتاب الفرق لجالينوس^(١)، وفرغ من شرحه له في يوم الخميس لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ٢٣١ هـ/٢٧ أغسطس آب)
 ١٠٤١٠.
 - ٢ شرح كتاب الصناعة الصغيرة لجالينوس (٢).
 - ٣ شرح كتاب النبض الصغير لجالينوس.
 - ٤ شرح كتاب جالينوس الى أغلوقن في التأني لشفاء الأمراض^(٣).
 - ه شرح المقالة الأولى في خس مقالات.
 - ترح المقالة الثانية في مقالتين.
 - ٢ شرح كتاب الاسطقسات لجالينوس (١٠).
- ۸ شرح بعض كتاب المزاج لجالينوس ولم يشرح من الكتب الستة عشر لجالينوس سوى ما ذكرت.
 - ٩ كتاب الأصول في الطب، أربع مقالات، كتاش^(٥).

⁽١) موجود في مكتبة الاسكوريال قحت وقم ٨٤٧.

⁽٢) موجود في مكتبة الاسكوريال نحت رقم ٨٧٤، ومطبوع في ترجمته اللاتبنية والعبرية.

⁽٣) موجود في مكتبة الاسكوريال تحت رقم ٧٩٩ و ٨٧٧.

⁽¹⁾ موجود في ترجئه المبرية فقط.

⁽٥) موجود في ترجمته العبرية فقط. أن ترجمة كتبه الى اللاتينية والعبرية دليل على أهستها.

- ١٠ رسالة في علاج الجذام.
- ١١ كتاب تتبع مسائل حنين. مقالتان.
- ١٢ كتاب النافع في كيفية تعلم صناعة الطب ثلاثة مقالات (١٠).
- ١٣ كتاب في أن جالينوس لم يغلط في أقاويله في اللبن على ما ظنه قوم (١).
 - ١٤ مقالة في دفع مضار الأبدان عن أرض مصر^(٣).
 - ١٥ مقالة في سيرته.
- 17 مقالة في الشعير وما يعمل منه (١٠) ألفها لأبي زكريا يهوذا بن سعادة الطبيب وهو طبيب غير معروف.
 - ١٧ جوابه في مسائل لبن الأتن. سأله اياها يهوذا بن سعادة.
 - ۱۸ تعاليق طبية (٥).
 - ١٩ تعاليق طبية نقلها من صيدلية الطب.
 - ٢٠ مقالة في مذهب أبقراط في تعليم الطب.
- ٢١ كتاب في أن أفضل أحوال عبد الله بن الطيب الحالي السوفسطائية.
 وهو خس مقالات.
- ٢٢ كتاب في أن الأشخاص كل واحد من الأنواع المتناسلة أب اول
 منه تناسلت الأشخاص على مذهب الفلسفة.
 - ٢٣ تفسير مقالة الحكم فيثاغورس في الفضيلة.
 - ٢٤ مقالة في الرد على افرائع وابن زرعة في الاختلاف في الملل.

 ⁽١) خلاوة على نسخة دار الكتب الوطنية في القاهرة وهي نافصة. وتوجد نسخة اخرى في دبان ناقصة ابضا.
 وقد حاول أريرى أن يطبع الكتاب بتقريب النسخ من بعضها البعض فلم يفلع.

 ⁽٢) يوجد في مكتبة الفوطا في ألمانيا الشرقية تحت الرقيرة ١٠١٥ - ٥.

⁽٣) توجد نسختان في المكتبة الصرية في القاهرة.

⁽٤) موجود في مكتبة الغوطا تحت الرقم ٢٠٠٥ - ٨.

 ⁽a) توجد في مكتبة النوطا عدة تعاليق لابن رضوان مخطوطة تحت الرقم ٢٠١٥ ومناطع من الفصول له أيضا في الاسكوريال تحت الرقم: ٨٨٠ - ١٠٠

- ٢٥ انتزاءات شروح جالينوس لكتب أبقراط.
- ٢٦ كتاب الانتصار لارسطوطاليس، وهو كتاب التوسط بينه وبين خصومه المناقضين له في الساع الطبيعي تسع وثلاثين مقالة (١).
 - ٢٧ تفسير ناموس الطب الأبقراط.
 - ٢٨ تفسير وصية أبقراط المعروفة بترتيب الطب.
 - ٢٩ كلام في الأدوية المسهلة.
 - ٣٠ كتاب في عمل الأشربة والماجين (٢).
 - ٣١ تعليق من كتاب التميمي في الأغذية والأدوية.
 - ٣٢ تعليق من كتاب فوسيد ونيوس (٢٦) في أشربة لذيذة للأصحاء.
- ٣٣ فوائد علقها من كتاب فيلفريوس في الأشربة النافعة اللذيذة في أوقات الأمراض⁽¹⁾.
 - ٣٤ مقالة في الباه.
- ٣٥ مقالة في أن كل واحد من الأعضاء يتغذى من الخلط المشاكل له(١٠).
 - ٣٦ مقالة في الطريق الى احصاء عدد الحميات (٢٠).
 - ٣٧ فصل من كلامه في القوى الطبيعية.
 - ٣٨ جواب مسائل في النبض وصل اليه السوَّال عنها من الشام ٣٠).
- ٣٩ رسالة في أجوبة سأل عنها الشيخ ابو الطيب أزهر بن النمان في الأورام.

 ⁽١) وقد رد عليه موفق الدين البندادي بمثالة ديرد فيها على بن رضوان الممري في اختلاف جالينوس وأرسطوطاليس (اين أبي اصيبعة ص:٩٦٥).

⁽٢) موجود في المكتبة البودلية باكسفورد تحت الرقم ٩٤١ - ٨.

⁽r) طبيب بوناني من القرن الأول قبل البلاد. ينتمي الى مدرسة التجارب Posidonius

⁽t) Philagrius طبيب يوناني من القرن الرابع قبل الميلاد

⁽a) موجود في مكتبة الفوطأ تحت الرَّقَم ٢٠١٥ - a.

١٩٠١ موجود في مكتبة الفوطا نحت الرقم ٢٠١٥ - ٥٠.
 ١٦) موجود في مكتبة الفوطا نحت الرقم ٢٠١٥ - ١٢

⁽٧) لللأحظ أن عدداً من القالات والرسائل التي كتبها كانت أجوبة على أسئلة كانت نرده من أطباء من هتلف ا الطبقات والبلدان عا يدل على شهرته وقدرته وسكانته.

- ٤٠ رسالة في صبى أصابه المرض المُسمَّى بداء الفيل وداء الأسد.
- ٤١ نسخة الدستور الذي أنفذه أبو العسكر الحسين بن معدان ملك مكران^(١) في حال علة الغالج في شقه الأيسر وجواب ابن رضوان له.
 - ٤٢ فوائد علقها من كتاب حيلة البرء لجالينوس (٢).
 - ٤٣ فوائد علقها من كتاب تدبير الصحة لجالينوس.
 - ٤٤ فوائد علقها من كتاب في الكثرة لجالينوس^(٢).
 - ٤٥ فوائد علقها من كتاب الفصد لجالينوس.
 - ٤٦ فوائد علقها من كتاب الأدوية المفردة لجالبنوس.
 - ٤٧ فوائد علقها من كتاب الميامر لجالينوس⁽¹⁾.
 - ٤٨ فوائد علقها من كتاب قاطاجانس لجالينوس^(ه).
- ٤٩ فوائد علقها من كتاب في الأخلاط من عدة كتب لأبقراط وجالينوس.
 - ٥٠ كتاب في حل شكوك الرازي على كتب جالينوس، سبع مقالات.
 - ٥١ مقالة في حفظ الصحة.
 - ٢٥ مقالة في أدوار الحميات (١٦).
 - ٥٣ مقالة في التنفس الشديد، وهو ضيق التنفس.
- ٥٤ رسالة كتب بها الى أبي زكريا يهوذا بن سعادة في النظام الذي استعمله جالينوس في تحليل الحد في كتابه المُسمَّى الصناعة الصغرة (٧).

⁽١) عاش خلال القرن الحادي عشر الميلادي وكان تابعاً للغزنوبين.

Methodus Medendi (Y)

De Plenitudis (*)

De Compositome Medicamentarum Secondomiogos (1)

Katagene (e)

⁽٦) موجود في مكتبة الفوطا تحت الرقم ٢٠١٥ - ١٣٠

Ars Pava Microtegni (v)

- ٥٥ مقالة في نقض مقالة ابن بطلان في الفرخ والفروج.
 - ٦٥ مقالة في الفأر.
 - ٥٧ مقالة فيا أورده ابن بطلان من التحييرات.
- ٥٨ مقالة في أن ما جهله يقين وحكمة، وما علمه ابن بطلان غلط.
 ٠٠. نوسطة.
 - ٥٩ مقالة في أن ابن بطلان لا يعلم كلامه نفسه فضلا عن كلام غيره.
 - ٦٠ رسالة الى أطباء مصر والقاهرة في خبر ابن بطلان^(١).
 - ٦١ قوله في جملة الرد عليه (ابن بطلان).
 - ٦٢ كتاب في مسائل جرت بينه وبين ابن الهيثم في المجرة والمكان.
- ٦٣ اخراجه لحواش كامل الصناعة الطبية الموجود منه بعض الأولى".
 - ٦٤ رسالة في أزمنة الأمراض.
 - ٦٥ رسالة في التطرق بالطب الى السعادة^(٣).
 - ٦٦ مقالة في أسباب مدد حميات الأخلاط وقرائنها.
- ٦٧ جوابه عا شرح له من حال عليل به علة الفالج في شقه الأيسر⁽¹⁾.
 - ٦٨ مقالته في الأورام^(ه).
- 79 كتاب في الأدوية المفردة على حروف المعجم اثنتا عشرة مقالة الموجودة منه إلى بعض السادسة.
 - ٧٠ ~ مقالة في شرف الطب.
 - ٧١ رسالة في الكون والفساد.

⁽۱) المقالات رقم ۵۷ و ۵۹ و ۲۱ و ۱۰۱ مفقودة.

⁽٢) هو كتاب على بن عباس الطبوع في بولاق عام ١٨٧٧ م

 ⁽٣) موجود في المكتبة المصرية بالمقاهرة تحت الرقم: وربما كان مائلا مع رقم ١٥ أو (٧٧) (مايرهوف)
 وقد حققه ونشرته في مجلة تاريخ العلوم العربية - جاسمة حلب - مجلد: ٣ عدد: ٣ عدد: ٣ عدد: ١ عدد ٢

⁽٤) ربا كانت الرسالة رقم ٤١ نفسها (مايرهوف).

 ⁽a) ربا كانت عائلة لرقم ٣٩.

- ٧٢ مقالة في سبيل السعادة وهي السيرة التي اختارها لنفسه (١٠).
 - ٧٣ رسالة في بقاء النفس بعد الموت (٢٠).
 - ٧٤ مقالة في فضيلة الفلسفة.
- ٧٥ مقالة في بقاء النفس على رأي أفلاطون وأرسطو طاليس (٣).
 - $v_1 = \frac{1}{1}$ ويته لمائل منطقية من كتاب القياس
- ٧٧ مقالة في حل شكوك يحيى بن عدني المماة بالحرسات. (وهو فيلسوف مسيحي شهير تتلمذ على الفارابي وتوفي في بغداد عام ٣٦٤هـ/ ٩٧٤م).
 - ٧٨ مقالة في الحر.
 - ٧٩ مقالة في بعث نبوة محد (ﷺ) من التوراة والفلسفة.
 - ٨٠ مقالة في أن الوجود نقط وخطوط طبيعية.
 - ٨١ مقالة في حدث العالم^(ه).
- ٨٢ مقالة في التنبيه على حيل من ينتحل صناعة القضايا بالنجوم وتشرف أهلها.
 - ٨٣ مقالة في خلط الضروري والوجودي.
 - ٨٤ مقالة في اكتساب الحلال من المال.
- مقالة في الفرق بين الفاضل من الناس والسديد والعطب (وربا
 كانت موجهة ضد ابن بطلان كها يتبين من كلامه في الرسالة الرابعة).
 - ٨٦ مقالة في كل السياسة لارسطوطاليس.

⁽۱) ربا کانت هی ایضا رقم ۱۵ و ۱۵ و ۸۷ و ۱۳ (مایرهوب).

⁽٢) ربا كانت مي ٧٥ أيضاً.

⁽٣) ربما كانت مي رقم ٧٣.

⁽٤) - ربحا كانت هي رقم ٩١ وأيضاً ، وثلاث مثالات في المنطق ، وها مخطوطي الاسكوريال رقم ٧٩٩. ورقم ٨٧٧.

⁽٥) توجد في الكتبة البريطانية تحت الرقم٢٠٦ - ٢٠.

- ۸۷ رسالته في السعادة^(۱).
- ٨٨ رسالته في إعتذاره عا ناقض به المحدثين.
 - ٨٩ مقالته في توحيد الفلاسفة وعبادتهم.
- ٩٠ كتاب في الرد على الرازي في العلم الالهي واثبات الرسل.
- ٩١ كتاب المستعمل من المنطق في العلوم والصنائم، ثلاث مقالات.
 - ٩٢ رسالة صغرى في الهيولي صنفها الأبي سلمان بن بابشاد^(٢).
- ٩٣ تذكرتاه المسيتان بالكيال الكامل والسعادة القصوى غير كاملة (٦).
 - ٩٤ تعاليق لفوائد كتب أفلاطون المساجرة لهوية طبيعة الانسان.
 - ٩٥ تعاليق فوائد مدخل فرفوريوس⁽¹⁾.
 - ٩٦ تهذيب كتاب الحابس في رياسة الثنا الموجود منه البعض لا كل.
- عاليق في أن خط الاستواء بالطبع أظلم ليلاً، وأن جوهره بالعرض أظلم لبلا.
 - ٩٨ كتاب فيا ينبغي ان يكون في حانوت الطبيب، أربع مقالات.
 - ۹۹ مقالته في هواء مصر^(۵).
 - ۱۰۰ مقالته في مزاج السكر(١).
 - ١٠١ مقالة في التنبيه على ما في كلام ابن بطلان من الهذيان.
 - ١٠٢ رسالة في دفع مضار الحلوى بالمحرور.

ويضيف مايرهوف بأن هذه القائمة غير كاملة اذ توجد مخطوطات أخرى غير مذكورة وهي:

⁽۱) شبیههٔ به ۷۷ و ۹۳.

⁽٢) وهو عسكري ثوفي بالقاهرة عام ٤٦٩هـ/١٠٧٦م، ولعلها مثنابية للتي أوردها بروكليان جـ١، صـ٣٠١.

⁽٣) انظر رقم:٧.

 ⁽¹⁾ وهو كتاب ايناغوجي Lagoge نأليف Porhyr وهو بيلسوف عاش في القرن الثالث بعد الميلاد ومن المدرسة
الأطلاطونية الجديدة وكان كتابه المدخل الى طبقات أرسطوطاليس شهيراً خلال المصور الوسطى.

⁽ه) ربا كان النصل الثاني من كتابه «في دفع مضار الأبدان عن ارض مصر ».

⁽٦) موجود في مكتبة الفوطأ تحت الرقم ٢٠٠٥ - ١١

- ۱ شرح کتاب المربعة لبطليموس Quadripartitum De Ptolemme الذي ذکره القفطی في سيرة ابن رضوان.
- كفاية الطبيب فيا صح لدي من التجاريب، ويوجد في مكتبة الغوطا تحت الرقم ١٩٥٧ ١.
- ٣ فيا يجب على الرئيس الفاضل من مصالح بدنه وأدب لبيبه
 وقهرمانه، موجود في مكتبة الفوطا تحت الرقم ٢٠١٥ -٣.

هذا بالاضافة الى أن ابن أبي اصيبعة نفسه يشير في سياق سيرته عن ابن بطلان الى مقالته يبين فيها أن الطبيب الفاضل لا يجب أن يكون وجهه جيلا(ج) الذي يعود اليه ابن بطلان في رسالته الثالثة.

ويوجد كتابان صفيران له في اللاتينية بينها فقد الأصل العربي لمها. أحدها عن أشمة الضوء والثانى عن الولادات الثلاث.

Dc Tribus Nativiatus


- المصادر -

Myerhof, M. & Schacht, J.: The Medico (ب)
Philosohpical Contreversy Between Ibn

Butlan Of Baghdad & Ibn - Ridwan

Of Cairo - Egyptian University - Faculty

Of Arts - No.: 13 - Cairo 1937 - PP 49



لم يذكر أبن أبي أصيبمة (۱) في قائمة كتب علي بن رضوان، هذا الكتاب. والواقع أنه لم يذكر كل كتبه في هذه القائمة، بدليل أنه في مواضع أخرى من كتابه يذكر أساء كتب أخرى له.

وفي كتاب شتاينشايدر، نجد ذكراً لكتب أخرى، موجودة في ترجتها اللاتينية فقط ككتاب الربعة والولادات الثلاث. كما يذكر هذا الكتاب.

ولقد أكد نسبته الى أبن رضوان ماكس ماير هوف^(١). دون تقديم براهين قاطعة على ذلك.

وفي بداية الكتاب نجد تأكيداً لهذه النسبة. كما أننا نلحظ أسلوبه الدقيق والصارم وخاصة عادته، التي نجدها في كل كتبه تقريباً. في مهاجمة المشعوذين والدجالين. اذ نراه في نهاية القسم المكرس للتفسرة يفضح طرق تدجيل بعض الأطباء كما سنذكره فيا بعد.

ولا يوجد من الكتاب سوى نسخة واحدة موجودة في مكتبة الغوطا بألمانيا الشرقية، تحت الرقم ١٩٥٢.

وتقع في ٥٦ ورقة، أبعادها ٢٠ × ١٧ سم.

وفي كل صفحة ٣٣ سطرا، في كل سطر حوالي ثمانية كلمات، بخط نسخى مُنقَّط.

والكتاب ضمن مجموعة تحتوي علاوة على الكتاب «مقالة الختار بن حسن

بن عبدون في أدوية رهبان الأديرة ». وكُتبَ على الغلاف:

کتاب

كفاية الطبيب لابن رضوان رحم الله

وفيه رسالة في النبض ورسالة في القارورة.

وعلى الطرف الآخر من الغلاف، دعاء بخط يخالف خط الكتاب وفي آخره بأحرف لاتينية: حلب رقم ١٧١.

مما يدعونا الى الظن بأن مصدر الكتاب مدينة حلب.

والسطر الاول من الصفحة الاولى عنوان الكتاب مكتوب بخط نسخي كبير وحبر أحمر ضمن أطار مستطيل:

> كتاب الكفاية في الطب لإبن رضوان تغمَّده الله بالرحمة والغفران.

وبعد البسملة والحمد، يعود فيؤكد الناسخ، وهو مجهول، انه كتاب «كفاية الطبيب فيا صع لديّ من التجاريب ».

ولا نعتقد أنه موَّلف من عدة كتب او رسائل كها يخيل للمرء لدى قراءة الغلاف لان المُولِّف يذكر أنه سيتحدث عن النبض في بحث خاص. والمواضيع كلها تشكل مجموعة خلاصة تجارب إن رضوان السريرية والملاجية. الا أن الشك يظل قائماً لان القسم الاول العلاجي هو الوحيد الذي ينتهي بالنهاية المعتادة. أي مجرد المتن. فقد تكون رسالة النبض وفي القارورة مضافتان من قبل مؤلف مجهول كها يتبدى من الاسلوب المتأخر.

أما الأقسام الأخرى فلا نجد فيها هذه النهاية. رغم أن البحث قد استكمل، دون أن يكون مبتورا.

ولا نجد تأكيداً على هوية الكتاب في نهاية كل قسم من الأقسام، ولا اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ.

الا انه باستطاعتنا تقدير تاريخ النسخة هذه الى فترة واقعة بين القرن الرابم عشر ميلادي والسابع عشر.

وقد يكون الكتاب مجموعة لبعض المقالات التي وردت في قائمة ابن أبي اصيبعة.

فالقسم الأول العلاجي قد يكون أحد المقالات التالية:

- ه كتاب في عمل الأدوية والمعاجين ».
 - و «كلام في الأدوية المسهلة ».
- و « فوائد علقها من كتاب حيلة البرء لجالينوس ».
- و « فوائد علقها من كتاب تدبير الصحة لجالينوس ».
- و « فوائد علقها من كتاب الأدوية المفردة لجالينوس ».

خاصة وأنه يشير الى كتاب دحيلة البرء ، و «الادوية المفردة ، وها لجالينوس.

ولكننا لا نؤكد ذلك لأن الكتاب يسير في وضوح وسلاسة، وعدم تكرار. والموضوع العلاجي شبه كامل، كذلك القسم الخصص للنبض والتفسرة، والتنفس.

ولانها لا تتناسب تماماً مع العناوين المسرودة في قائمة أبن أبي اصيبعة:

«جواب مسائل في النبض وصل اليه السؤال عنها من الشام».

و دمقالة في التنفس الشديد، وهو ضيق النفس ».

ويبدو الكتاب وكأنه كناش جع فيه ابن رضوان خلاصة تجربته الطبية السريرية والملاجية. أو ان احد تلاميذه قام بذلك. لذلك لا نستطيع ان تؤكد نسبته إليه بشكل مطلق بل نسيي.

ويبدأ الكتاب بالقسم العلاجي.

ونحن نعلم أن العلاج كان يعتمد على الاستفراغ وهو ضد الامتلاء فإذا امتلاً الجسم بالفضول أفرغت منه بعدة طرائق أهمها: القيء، والفصد، والاسهال.

والمعالجة هذه تعتمد على المعالجة بالضد حسب المبدأ البقراطي. الا أن لهذه المعالجة أصولاً منطقية، فهي تقسم المعالجة: بالضد، وبالنظير.

فالاولى: أن يعالج الحار بالبارد، والرطب باليابس مثلا.

والثانية: بالنظير.

وذلك بتصنيف المرض الى درجات بواسطة والحدس» فتعرف درجة المرض من الحرارة او البرودة أو اليبوسة، فيعالج بضده بدقة. لأن الزيادة تزيد من العلة، والاعلال لا يبلغ المراد من العالجة، والاستفراغ طريقة علاجية هدفها معالجة الامتلاء. وهو يقسم الامتلاء الى نوعين:

امثلاء بحسب الأوعية: أي ان العروق تمتليء بالدم فتتمدد وتنتفخ. ولهذه الاصابة علامات منها: الرعاف، وعظم النبض، وثقل الرأس، وكلال الذهن...

ولعلها: ارتفاع التوتر الشرياني Hypertension Artérielle وهو الداء الذي كان يسبب السكات، Apoplexie، والذي كان ينفع فيه الفصد مؤقتا.

وامتلاء بحسب القوة: ويحدث عندما تكثر الفضول في الجسم ولا يستطيع طرحها، عندئذ تظهر أعراض خاصة: كصغر النبض، والكسل. وهنا ينفع الاستفراغ. والفصد هو الأفضل لأن الدم يحتوي على معظم الفضول. ويجب أن يكون الفصد على دفعات.

ويحدد المؤلف أربع حالات للفصد:

في حالات الامتلاء.

وكثرة الدم.

وفساد الدم.

وكلها تقريباً متشابهة، وقريبة من بعضها البعض ما عدا الحالة الرابعة وهي:

انصباب الدم الى موضع من البدن خلال فترة زمنية قريبة: كالسقطة، والضربة (أي تجمع دموي ناجم عنها) أو في الأورام الحارة.

وهكذا فينصح في حالات: الحمى الدموية، والخوانيق العظيمة، أن يفصد المريض حتى يغشى عليه؟؟.. وذلك بقصد حصول الخلاء الذي هو ضد الامتلاء. ويغرّق بين أصحاب الصفراء والسوداء.

وبعد هذه الدراسة العامة ينتقل الى طريقة معالجة كل عضو مبتدئاً كالعادة من الفرق الى القدم.

والمعالجة هذه تعتمد على الاستفراغ، وتبديل المزاج. وهو يعتقد ان هذه الطريقة ناجحة تماماً وفان ذلك اذا وافق كل الشفاء كلمح البصر ». ويتكلم عن أمراض الرأس، ثم المعدة، ثم الرئة، والطحال، والكلى، والمثانة، والأمعاء، والمفاصل، الخ....

وهو في هذا لا يتحدث سوى عن استفراغ فضول هذه الأعضاء، وتعديل مزاجها. ولا يدخل بتفاصيل الأمراض.

وتعتمد المعالجة الى جانب فصد الباسيليق، والاسيل^(١)، على كثير من الأدوية منها مفردة، ومعظمها مركب. بالاضافة الى الحمية وتناول بعض الأطعمة الخاصة، ومزاولة أنواع الرياضة.

ولنلحظ: أن أسلوبه فيه الكثير من الدقة العلمية، والوضوح التام. وأن وصفاته الطبية متنوعة وغنية، وفيها براعة قليلة المثال. ولا عجب فان كوهين العطار في كتابه الشهير «منهاج الدكان ودستور الأعيان^(٦)» ينسب الى ابن رضوان (ان صحت نسبة الكتاب اليه) عدة ادوية مركبة ذات فائدة أكيدة. ويستشهد ابن البيطار بآرائه أيضاً.

وتظهر لنا براعته وخبرته الى جانب علمه الغزير حينها يدخل في تفاصيل الأدوية اذ يتعرض لكل انواعها وهي تنوف على العشرين نوعاً عتلفاً، فيذكر كل منها بالتفصيل مذكرا بنافعها واستطبابات، ومنتهيا تحضيرها، ومضادات الاستطبابات، مبتدئا بالجوارشنات، ومنتهيا بالشمومات.

⁽١) ترجم الأسم الى اللاتبنية ثم الفرنسية فأصبح:

وهذا يدل أيضا على غنى الصيدلية العربية في ذلك الزمان.

وفي ذيل أخير نراه يشير الى المصادر التي اعتمد عليها في كتابه وهي: حملة البرء.

والادوية المفردة.

وهم لجالينوس. وكتاب:

الادوية المفردة لديسقوريدس.

والواقع فان أبن رضوان في كتبه الأخرى وخاصة كتاب «النافع في كيفية تعليم صناعة الطب» و «كتاب شرف الطب» يؤكد على أن الأصول هي الأهم من جميع الكنساشات، أي أن كتسب أبقراط وجسالينوس وديسقوريدس هي أهم الجميع.

ولكن هذا لا ينعه من وصف شياف محمد بن زكريا، أي الرازي، وذكر أساء أدوية لم يعرفها اليونانيون بل هي من ابتكار العرب، او من ابتكاره هو نفسه.

ثم يتعرض في الذيل الى درجات الأدوية.

وينتقل المؤلف فيا بعد الى الطريقة الثانية في الاستفراغ: أي الاسهال.

فيقسم الأدوية المسهلَّة الى نوعين: اما مسهل بالطبع، أو مسهل بالعرض.

والمسهل بالطبع الى: مسهل بالتوسط، ومسهل بلا توسط.

والمسهل بالتوسط الى ضربين أيضا: بالمشاكلة، وبالمضادة، ذلك لأن للمعدة والأمعاء ثلاث قوى:

ممسكة وهي التي تمسك الغذاء في المعدة.

وقوة دافعة تدفع به الى الأمعاء.

ومغيرة تغيره الى كيموس.

فالاسهال بالتوسط، قد يكون بإرخاء المسكة فلا تتوقف في المعدة والأمعاء بل تنزلق الى خارج.

وهذا الفعل قد يكون ناجاً عن طريق الحرارة الغريزية فتسترخى القوة

المسكة بسبب التحليل والاطفاء، أو بالتأثير على الأدوية التي تحتوي على الكيموس فتضعف القوة المسكة بسبب الألم الحادث، أو ان الاسهال ناجم عن التأثير على القوة المفيرة، فتستحيل الفضول التي في البطن الى نوع من المفن.

وأما ما يسهل بالمَرَض بدون توسط فيكون بواسطة عدة عمليات: العصر

والاماعة والازحار والندوب والجلاء والتقطيم.

وكل عملية تتناسب مع دواء معين يسببها.

ويتعرض بعد ذلك الى عدة أنواع من الأدوية الهامة يذكر أفعالها، واستطباباتها كشحم الحنظل، والغاريقون، والقنطوريون. الخ...

وفي هذا القسم الملاجي نرى المؤلف يشير الى أهمية النبض كملامة سريرية وبعد أن يكرس له بحثاً مُفصَّلاً.

وهكذا نجده ينتقل بعد القسم العلاجي الى النبض.

فيؤكد على أنه حركة تتبع من القلب والشرابين، وهو هنا كأنه يشير الى أن للشرابين وظيفة في آلية النبض، وليست مجرد أنابيب يسير فيها الدم، وهذا صحيح تماماً.

ويشير أيضا الى أن الهدف منه هو حفظ الحرارة الغريزية على حد معتدل ثابت، وذلك بطرح الحرارة الزائدة عن طريق الشرايين وعبر الجلد، وان هذا يهدف الى زيادة الروح الحيواني الذي يهدف هو نفسه الى توليد الروح النساني الذي يلعب أكبر دور في حياة البدن عن طريق الدماغ ووظائفه.

ثم بعد هذا التعريف الذي يؤكد استشهاده بكلمة لحنين بن اسحق، لعله أخذها من كتاب «المسائل»، ينتقل الى دراسة الاشياء المفيرة للنبض.

فيحددها بثلاثة:

الأشياء الطبيعية: كالذكورة والأنوثة، والشباب والشيخوخة، والهزال والبدانة، والانفعالات النفسانية، الخ... وهي طبيعية أي فيزيولوجية وليست مرضية.

والأشياء التي ليست بطبيعية: اي ارادية كالاستحام أو التعرض للبرد، أو بتأثير الأطعمة والأشربة والأدوية. أو الرياضة.

والاشياء الخارجة عن الجرى الطبيعي: أي المرضية.

ثم ينتقل الى أنواع وأجناس النبض، وهنا تتبدّى قوة المؤلف وفهه للموضوع فهاً تاماً. اذ نجد أسلوبه على غاية من الوضوح والاختصار والدقة، وما علينا لندرك ذلك الا أن نقارته بما كتب ابن سينا في القانون عن النبض.

فالأمر عند ابن سينا نظري، صعب الفهم والتمييز.

بينها النبض عند المؤلف واضح منهوم مدروس، ونرى الغرق بين الاثنين، فالأول نظري والثاني لا بد انه كان طبيباً ممارساً عملياً.

والمعلوم أنه كان للنبض في الطب القديم (وحتى قرن من الزمان) أهمية كبرى في التشخيص الى جانب التفسرة أي فحص البول، حتى أنها كانا وسيلة لفحص الطلاب حين انتهائهم من دراستهم الطبية.

ويحتفظ المؤلف بالتقسيم المعروف في زمانه الى عشرة انواع من الانباض. وهي الأنباض الطبيعية.

ثم ينتقل الى أنواع الأنباض المرضية، فيعرف كلاً منها بدقة واختصار.

ويعزو تفضيل جس الشريان في المعصم الى ثلاثة أسباب: لان الشريان ظاهر، لانه سهل ولا حاجة للمريض الى خلع ثيابه، ولان وضع الشريان مستقيم.

ويقول ان للنبض: أعلى وأوسط وأسفل. واذا استوى الجميع كان النبض المتدل وهو دليل صحة جميع البدن، والمكس بالمكس. ثم يدرس تغيره حسب الفضول، والامزجة، والوجع.

وكل هذه الانباض بسيطة. اذ توجد أنواع مركبة، اي مركبة من حركتين أو أكثر: كالدودى والنملي، والمنشارى، الخ... فيصف كل واحد منها بدقة واختصار ويضرب أمثلة على بعض الأمراض التي تظهر فيها، ففي الحميات تحتلف الأبعاد الثلاثة للنبض وهي: الطول، والعرض، والعمق. ولقد شبهت: بالمشي، والسعى، والعرجة.

وهكذا ففي الغبّ مستمجل قليل الاختلاف، وفي الربع متتابع لا عجلة فيه، وفي النائبة بطيء مسترخي..

وينتقل بعد ذلك الى موضوع جديد فيتحدث عن النَّفَس. ولكنه لا يكرس له بحثا مستفيضا ويكتفي بالقول بأنه تابع لحركة الشرايين، وهذا خطأ، ثم يقسمه الى أربعة أنواع.

وبعدها يبدأ بموضوع أكثر أهمية وهو التفسرة.

ويكرس له عشرة فصول، وذلك بعد فقرة خصصة لتعريف التفسرة، فيقول انها الماء الموجود في الدم والذي ينفصل عنه فيذهب الى المثانة مع ما تفرزه الكبد وبقية الاعضاء من مائية في الدم، ومن المثانة الى بربخي البول.

وفي البول فضلة الهضم الثالث.

والمعلوم ان القدماء كانوا يقسّمون الهضم الى ثلاثة، الاول: في المدة حيث يتحول الطعام الى كيموس، والثاني: في الكبد. حيث يتحول الكيموس الى دم، الثالث: في النسج حيث يتم الاحتراق.

وما يتبقى ينطرح في الدم فيذهب مع البول بعد مروره في الكلى. وهكذا فان أي خلل يطرأ على البدن يظهر في البول.

ونظرا لان الطب العربي يعتمد على النظرية البقراطية التي تعتمد هي نفسها على فكرة المناصر الأربعة: الهواء، والأرض، والنار، والماء. التي بامتزاجها بدرجات متفاوتة تكون الأعضاء. كذلك فان البول بعد مروره في الكليتين تعمل فيه القوى الاربع الطبيعية فتحوله الى العناصر الاربعة. وهكذا فالجزء العلوي منه وشكله كالسحابة يتناسب مع الهواء، والجزء السفلي الراسب يتناسب مع الأرض، أما ما يبقى بينها فيتناسب مع الماء ولونه يتناسب مع النار.

وتظهر هذه العناصر متى وضع في القارورة. ونظراً لان البول هو مائية الدم، لذا فان حاله تدل على حال الدم وعلى قدر انطباخه، فاذا كان الانطباخ حتى النضج التام استقر الراسب في أسفل القارورة، واذا كان متوسطا تعلق، واذا كان في بدايته طفى على السطح، ويستدل على مقدار الطبخ أيضا من لونه فكلها اشتد اللون كلها كان الطبخ اشد، وهكذا فالسواد يدل على احتراقه.

وألوان البول البسيطة سبعة، ولكل لون تفسير مرضي فالبول الأبيض مثلا الشبيه بالماء العذب يدل فيا اذا كان المريض صحيحا، على ضعف القوة وفي الأمراض الحادة على صعود الحرارة الى أعالى البدن... الخ.

وهنا يدخل المؤلف في تفاصيل مذهلة من حيث الدقة والبراعة وقوة الملاحظة.

والواقع ان فحص القارورة كان جزءا هاما وأساسيا من الفحص السريري. ولقد بلغ بعض العلماء القدامى في ابراز دور فحص القارورة لدرجة انهم كانوا يكتفون بفحص القارورة دون فحص المريض، ويشخصون الداء مكتفين بذلك!؟... قاما كما يفعل بعض الأطباء اليوم اذ يكتفون بفحص الصورة الشماعية دون فحص المريض؟!.. وهذا طبعا خطأ غير مقبول.

وينتقل بعد ذلك الى فحص الراسب فاذا كان طافيا سُعي الغامة، واذا كان متدليًا سعي الغامة، واذا كان في السفل سعى الرسابة.

ويستمر في وصف أنواع الرسوبات وربطها بالامراض المسببة لها ببراعة الطبيب السريري الخبير حتى يصل الى فصل مكرس، لتمييز البول حسب من المريض وجنسه.

ولكنه. كعادة القدماء، يبالغ في التشخيص التغريقي حتى يقع في اللامعقول كقوله:

«بول الجارية العذراء يكون رقيقا صافيا... أو كانت فيه صغرة شديدة، ويكون رقيقا سريما مثل القوارير، فانه بول امرأة ثيب وان كان أبيض رقبقا صافيا كالبلور، فانه بول عجوز »..

وقد بلغ الأمر في بعض القدماء، فبالغوا اذ راحوا يتحنون مقدرة الطبيب التشخيصية من التفسرة، بتقديم بول البهائم لتمييزه عن بول الانسان كبول الخنرير، والبقرة، والفرس، والحار والغنم.

وهنا يتعرض المؤلف لهم بالسخرية فيقول «ومن أجل أن بعض السفهاء يتحنون الأطباء بما يوردون عليهم من المياه الملونة، وغير الملونة، وأبوال الدواب والبهائم، ذكرت شطرا من ذلك ليكون دليلا على معرفة غرورهم ». ويوافقه الرازي على ذلك اذ يقول⁽¹⁾ «أرى أن المتحن للطبيب بالتفرقة بين ماء الانسان، وبعض المياه التي شبهت به جاهل » بينها يكرس ابن سينا فصلا خاصا في القانون بعنوان «في أبوال الحيوانات للامتحان، وبيان غالفتها لأبوال الناس».

ثم يتحدث عن ضرورة فحص النبض والمريض والسوّال عن حاله «ولا يكونن كالعوام الذين – يظنون ان الطبيب حين ينظر الى القارورة يعلم جميع ما بالمريض من علة في الوقت، وما كان به من قبل، وعلم ما أكل وشرب، وأخذ بما يتناول، ولم يحتج الى شيء سوى ذلك الدليل، فان خفي شيء من احواله كان ناقصاً في صناعته لديهم بل ربما سقطت منزلته عندهم حينئذ «ثم يتمرض كمادته في معظم كتبه، الى الدجالين والمشعوذين، فيفضح طرق شعوذتهم، اذ أن منهم من يستأجر رجالاً ونساء يذهبون متخفين الى المريض فينقلون الى الطبيب كل ما يريده من معلومات، وعندما يأتي ذوو المريض بقارورته للطبيب يكون هذا على علم بما به فيصف الداء بدقة الناس...

ويكرِّس فصلاً أخيراً للنفث وألوانه ودلائله فيقول انه انما ينجم عن تجمم الافرازات من الرئة والقصبات، أو أنها تنزل اليها، وأردأ النفث

الاسود ثم الأخضر ثم الأحمر.

ويتناول بعدها موضوع البراز فيصف الطبيعي والمرضى وأعراضه.

وهكذا فالكتاب كها سبق وأشرنا اليه كناش وضع فيه المؤلف خلاصة تجربة طويلة بأسلوب عملي مختصر، وواضح، ودقيق. الشيء الذي يدل على تعمق في الطب، وخبرة مديدة أكيدة، ومستوى رفيع من العلم الذي وصل اليه الطب العربي وهو وان لم يأت بالجديد لكنه يدل على أن المؤلف كان طبيباً ماهراً حاذقاً. والواقع أن أهمية الطبيب لا تعود فقط الى اكتشافاته، وابتكاراته، بل الى مدى تطبيق العلم الذي تعلمه عملياً لحدمة المرضى أيضا.

وأخيراً فان الكتاب يقدم لنا مختصراً جيداً وكافياً (كم يقول الولف نفسه) للطبيب من الناحية العملية وللطب العربي في ذلك الزمان.

المصادر

- ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء بيروت (١)
 ١٩٦٥ ص: ٣٦٦٥.
- Meyerhof, M. Schcht, J.: The Medicophilosophical (v)

 Contreversg Between Ibn Butlan Of Baghdad And

 Ibn Ridwan Of Cairo Cairo 1937 P.: 49.
- (٣) أبو المنى داوود بن أبي النصر والمعروف بالعطار: منهاج الدكان ودستور الأعيان طبعة مصطفى البابي الحلم = القاهرة - ١٩٤٠ - ص:٧٩ -
- طبعة مصطفى البابي الحلبي = القاهرة ١٩٤٠ ص:٧٩ -
- (٤) الرازي أبو بكر: محنة الطبيب د. اسكندر المشرق: ٥٤ -ص:٥٠٧.
- (ه) ابن سينا: القانون طبعه بولاق اوفست بغداد ج۲ -ص:١٤٦.

سِيرَة عَلِي بن رضوَان

يختلف الؤرخون في تحديد سنة ميلاد ووفاة أبن رضوان، وبالتالي سني حياته. فهكذا:.

يقول لوسيان لوكاسير^(۱) في كتابه «تاريخ الطب العربي»: «نعتقد أن علياً عاش حوالي ثمانين سنة. وظل فترة طويلة، وخدم الحاكم الذي توفي عام ١٩٠٢م، وفي سيرته الذاتية التي سبقت عام ١٠٥٥م كان عمره ستين عاما. وأخيراً فانه عاش أيضا حتى عام ١٠٦١، حسب رأي ابن أبي أصيبعة ».

ويقول الدكتور سامي حارنة (٢٠): « ... وقد دأب منذ أن بلغ الثانية والثلاثين حق صار عمره ستين سنة في عام ٤٥٩ هـ (مما يدل على أنه ولد حوالي سنة ٣٩٩ هـ) على كتابة مفكرة سنوية ».

فاذا عدنا الى ابن ابي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء (٢) وجدنا ما يلي:
« ولم أزل كذلك وأنا في غاية الاجتهاد في التعلم الى السنة الثانية والثلاثين فافي اشتهرت فيها بالطب بل وكان يفضل عني الى وقتي هذا، وهو آخر السنة التاسعة والخمسين ... وكنت منذ السنة الثانية والثلاثين الى يومي هذا أعمل تذكرة لي وأغيرها في كل سنة الى أن قررتها على هذا التقرير الذي استقبل به السنة الستين من ذلك ...».

ولا نجد ذكرا لأي تاريخ كان ما عدا تاريخ الوفاة ٤٥٣هـ – ١٠٦١م، أما ماكس مايرهوف فيقول^(١): «ولد عام ٣٨٨هـ/ ٩٩٨م.... وتوفي حوالي ٤٥٣هـ/ ١٠٦١م» معنى ذلك انه عاش ثلاثاً وستين سنة.

ثم يعود مايرهوف فيؤكد أن كتاب « في التطرق بالطب الى السعادة »

وكتاب «مقالة في سبيل السعادة وهي السيرة التي اختارها لنفسه » و «رسالة السعادة » والمقطع الموجود في كتاب ابن أبي أصيبعة كلها واحدة، وهو رأي معقول جدا، خاصة اذا ما قارنا بين ما في كتاب ابن أبي أصيبعة ومخطوط كتاب «في التطرق بالطب الى السعادة »(٥) ، نجد تشابها كبيرا، ثم نجد المقطع التالي «وجدنا تاريخ الاسكندر الى وقتنا هذا وهو سنة ست وثلاثين وأربع ماية للهجرة، ألف وثلثاية واثنى وستين سنة تامة...».

فاذا اعتبرنا عام ٤٣٦هـ/ ١٠٤٤ (١٠) العام الذي بلغ فيه ابن رضوان سن الستين استطعنا القول أنه ولد عام ٩٨٦م فاذا توفي عام ٤٥٣هـ (١٠) ١٠٦١م معنى ذلك أنه عاش خساً وسبعون عاما.

بينا يؤكد القفطي (^{٨)} أنه توفي عام ٤٦٠.هـ/ ١٠٦٧م معنى ذلك أنه عاش واحداً وغانين عاما.

وهو أبو الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر، ولد في الجيزة، ونشأ بسدينة مصر وكان أبوه فرّاناً. وذكر في سيرت الذاتية أن دلالات النجوم كانت تدل على أن صناعته هي الطب فبدأ بالتعلم وهو في السادسة من عمره، وعندما بلغ العاشرة انتقل الى القاهرة واجهد نفسه في العلم، ولما بلغ الرابعة عشر بدأ يتعلم الطب والفلسفة ووجد صعوبة ومشقة في سبيل ذلك بسبب ضيق ذات البد، فكان مرة يتكسب بصناعة التنجيم ومرة أخرى بالطب، ولم يزل على هذه الحال والمنوال حتى بلغ الثانية والثلاثين من أعمر فاشتهر كطبيب وبدأ دخله من عمله هذا يكفيه بل يزيد حتى اشترى أملاكاً. وصار له ذكر وسمعة عظيمة بلغت الحاكم بأمر الله أن فصيره رئيساً أملاكاً. وصار له ذكر وسمعة عظيمة بلغت الحاكم بأمر الله أن فصيره رئيساً أطباء مصر بعد وفاة اسحق بن ابراهيم بن نسطاس. ولكننا اذا قارنا التواريخ وجدنا أنه خدم المستنصر بالله وليس الحاكم كما يقول ابن أبي أصيبعة ويردده معظم المؤرخين.

وكان ابن رضوان^(١) أسود اللون ولم يكن بالجميل الصورة. فكان ابن بطلان أكثر ما يقع في علي بن رضوان من هذا القبيل واشباهه ولذلك يقول فيه في الرسالة التي وسمها بدعوة الأطباء:

^{(*).} يقول سارتون أنه ولد عام ۱۹۸۸ وتوفي عام ۱۰۹۱ م ۱۰۹۷ م

فلم تبدى للقوابسل وجهه نكصن على أعقابهن من الندم وقل وأخفين الكسلام تستّرا ألا ليتنا كنا تركناه في الرحم

كان ابن رضوان عصامياً إتَّكل على نفسه وجهده، وعلَم نفسه بنفسه واستطاع أن يصل الى مقام عظم رغم أصله المتواضع وكان ذلك بفضل جده واجتهاده، وطموحه وعلو همته. وكانت له دار في قصر الشمع تهدَّمت.

وكان من عاداته أن يكتب تذكرة يغيّرها كل عام، ومن عاداته اليومية أبضاً ان يقوم بقسط من الرياضة لحفظ صحة البدن ثم يأكل ما يغذّي البدن بعد الرياضة.

ويقضي فراغ الوقت في عبادة الله وذلك بالتفكير في ملكوت السموات والأرض وتمجيد محكمها. واسترجاع ما فعله من أعال ونقدها لكيلا يقع في الأخطاء ان وقع فيها على أن يمد نفسه بأن لا يعود اليها.

ويذكر ابن أبي أصيبعة عن أبي عبدالله محد المالتي أن ابن رضوان أصيب بلوثه في عقله في آخر أيامه سببها انه اتخذ يتيمة رباها في داره فاستغفلته ذات يوم وهربت بعد أن نهبت معظم ماله (منها عشرين ألف دينار) ولم يستطع القبض عليها.

وهذه الصورة التي يقدمها لنا ابن أبي أصيبعة (١٠٠٠) في كتابه تختلف عن الصورة التي يقدمها جلال الدين القفطي في كتابه أخبار الحكاء (١٠٠٠)، بينها تنطبق قاما على الصورة التي يقدمها ابن العبري في كتابه مختصر تاريخ الدول (١٠٠٠)، اذ يقول: «ثم قرأ شيئا من الطب وشيئا من المنطق وكان من المغلقين لا المحققين، ولم يكن حسن النظر ولا الهيئة ومع هذا فتلهذ له جاعة من الطلبة فأخذوا عنه، وسار ذكره، وصنف كتباً لم تكن في غاية بابها بل هي مختطفة ملتقطة مبتكرة مستنبطة ... فأما تلاميذه فقد كانوا ينقلون عنه من التعاليل الطبية والأقاويل النجومية والألفاظ المنطقية ما يضحك منه ان صدق النقلة ... ».

ولقد أشار أبن بطلان الى جهل تلاميذ ابن رضوان في أول رسالة كتبها الى علي وهي بداية المناظرة بينها. الا ان أبي أصيبعة، وهو الأكثر موضوعية واعتدالاً في الرأي، وأهم مؤرخ لأطباء العرب، يذكر من تلاميذه افرائيم بن الزفان^(*) الذي كان «من الاطباء الشهورين بديار مصر وخدم الخلفاء الذين كان في زمانهم وحصل من جهتهم من الأموال والنعم شيئا كثيرا جدا... وكان له همة عالية في تحصيل الكتب...».

ولكن هذه الأوصاف لا تنطبق مع الواقع والحقيقة فان من يقرأ كتب ابن رضوان وخاصة كتابه «في دفع المضار عن أرض مصر » يجد فيه رجل علم ودراية ومنطق.

فاذا علمنا أن مناظرة شديدة وقعت بين ابن رضوان وابن بطلان وأن القفطي كرس لابن بطلان في صدر كتابه صفحات عديدة، بينها لم يكرس لابن رضوان سوى صفحة واحدة هي الأخيرة من كتابه، وان الكتاب ليس للقفطي بل مقاطع اختارها من الكتاب الزورني. كل هذا يجملنا نشك في حكمه على ابن رضوان بعكس ابن أبي أصيبعة الذى قرأ حماً الكثير من كتبه لأنه لايني يسرد مقتطفات من تلك الكتب في مناسبات شق (١١١). وجاء حكمه على ابن رضوان أكثر موضوعية واتزانا من حكم القفطي.

وكان شتاين شنايدر قد نشر دراسة عن حياة ابن رضوان أخذها من الترجة اللاتينية لكتابه المربعة لبطليموس ومقالة في الولادات الثلاث (١٠٠٠).

وفيها سيرة ذاتية له. ولا توجد هاتان الخطوطات بالعربية بل بترجمتها اللاتينية مع شرح ابن رضوان لكتاب بطليموس وها مطبوعتان في البدقية (عام ١٤٩٣ - ١٥١٣م) وفيها معلومات اضافية عن حياته نوردها هنا(١٤٠٠)

دلم يعش والده أكثر من/٣١/ سنة بينها عاشت امه/٤٣/ سنة، وكان له أخ وأخت، كلاها أكبر منه. وعندما كتب ابن رضوان ملاحظاته هذه كان قد بلغ ٥٢ سنة من العمر، وهي نقطة خطرة في حياته. اذ قال عن نفسه انه ذو بنية رثيوية ومزاج بلغمي وطبع هادىء وعاقل، وذكاء جيد، وعادات جيدة مع الامتناع عن المشروبات. ويستمر النص اللاتيني فيقول: «وكانت بداية ثروقي، بعد أن كرست نفسي للطب، اذ أخذني بعض أصدقائي الى دكانه وأصبحت بديلا له، ولقد استفدت من ذلك كثيرا من

أجل الطب... وكان مكتبي مكتب طب وتنجيم، وفي شبابي كان لي أعهال أخرى أربح منها، وبعد ذلك بدأ وضعي يتحسن عندما بدأت دراسة الطب».

ويضيف شتاين شنايدر أنه ربا كان له بضع زوجات «بعضهن من الحراثر وبعضهن من الجواري » ولكنه تركهن. وكان عبا للنساء، ولكنه كان عفيفا، وكان له صبي توفي بعد ولادته بقليل، وثلاث بنات، عاشت احداهن سبع سنوات فقط، والأخرى سنة واحدة ويقول: «ولم أتزوج حتى الثلاثين... ورزقت صبيا واحدا وعدة بنات، ولكنهم ماتوا جيعا ».

وتبنى بنتا يتيمة خلال الوباء الذي أصاب مصر ما بين ٤٤٥ هـ /١٠٥٣م و٤٤٧هد /١٠٥٥م وهي التي هربت بعد فترة من الزمن، مع كل ما جعه من مال.

الا أن ابن أبي أصيبعة يبدو وكأنه يضع على بن رضوان في المكان الأول فقد روى عن جمال الدين يحيى بن مطروح، حين كان وزير الملك الصالح نجم الدين أيوب قال في وهو يزوره بدمشق: «ما سبقك الى تأليف مثل كتابك في طبقات الأطباء أحد ». ثم قال:

وذكرتَ أصحابنا المصريين؟ فقلت له نعم فقال: « وكأني بك قد أشرت الى أن ما في الأطباء المتقدمين منهم مثل إبن رضوان، وفي المتأخرين مثل ابن جميع، فقلت له: صحيح يا مولانا ».

ولكننا لا بد أن نعترف بأنه ربما كان التناقض الحاصل بين هذه الأمور وكونه رئيساً لأطباء مصر وطبيبا ناجحا وشهيرا، جعلت الحساد يهاجونه ويكيدون له، وهو على ما رأيناه، شديد البأس قوي الارادة فكان لا يسكت عن هجوم، خاصة اذا كان الهجوم من تلك الثغرات.

وهو ان لم يكن من الأطباء والأوائل في الرتبة والدرجة أمثال ابن سينا والرازي وابن النفيس فانه لا شك، يأتي بعدهم مباشرة، بالنسبة لمؤلفاته وأعاله ونشاطه. فقد كان استاذاً، وطبيباً سريرياً ممتازاً، تفهم ما سبقه من الطب، وطبقه بشكل موضوعي علمي دقيق. ويؤكد ابن تغري بردى قيمته فيقول: «كان اماماً في الطب والحكمة، كثير الرد على أرباب فنه، وكان فيه سعة خلق عند بحثه، وله مصنفات كثيرة «(١٦٠).

وتبدو لنا أهمية ابن رضوان وقيمته عند مقارنته بأبناء مهنته في عصره أمثال: اسحق بن ابراهم نسطاس، وموسى بن العازار، وأبو الفتح منصور بن سهلان بن مقشر، والحقير والنافع.

أما الاول ابن نسطاس فلا يذكر عنه ابن أبي أصيعة (١١٠ الا سطرين يقول فيها أنه خدم الحاكم بأمر الله وانه كان يعتمد عليه في الطب، ولما مات خلفه على بن رضوان فأصبح رئيساً لأطباء مصر.

والثاني ابن العازار: خدم المعز لدين الله مع ابنه اسحق ثم ابنه اسماعيل وابنه يعقوب. ولموسى بضعة كتب اشهرها: كتاب المغرى في الطبيخ!؟.

أما أبو الفتح: فقد خدم الحاكم قبل إبن نسطاس وجاء هذا بعده ثم جاء ابن رضوان.

وصفه ابن أبي أصيبعة (١٨٠ بأنه كان له «دراسة وخبرة في صناعة الطب».

أما الحقير النافع فهو «جرايجي » مصري يهودي وكان في غاية الخمول^(١١) فلما أصيب الحاكم بعقر في رجله لم يستطع احد برءه، فأحضر له ذلك اليهودي فبرأه، فأكرمه وأساه «الحقير النافع».

وهكذا نجد أن معظم الأطباء كانوا من المارسين وبعضهم ممارس جيد لا أكثر ولا أقل ولم يصل أحد منهم الى مرتبة العالم. التي وصل اليها ابن رضوان كما تشهد به بذلك مؤلفاته التي ينوف عددها على المئة تناولت معظم مواضيع الطب والصيدلة. ولكن الذي شجب موقفه هو اعتباره كتب جالينوس مرجعاً موثوقاً لا خطأ فيه اطلاقاً، الشيء الذي شلّ، إلى حد ما، فكره النقدي، ومحاولته نقض بعض آراء الفاضل جالينوس، الشيء الذي يبدو واضحا في معظم مؤلفاته الأخرى.

المصادر

Leclerc, L.: Histoire De La Medecine	(1)
Arbe - Bust - Franklin, N. Y. 1878	
Tome: 1, P: 525	

- (۲) حارف: د. سامي خلف فهرست المكتبة الظناهرية للطب والصيدلة - مجمع اللغة العربية دمشق - ۱۹۹۹ - ص: ۵۱۱.
- (٣) ابن أبي أصيبعه: عيون الأنباء في طبقات الأطباء دار الحياة -بيروت - ١٩٦٥ - ص:٥٦١١.
- Meyrhof, M. & Schacht, J.: The Medico (£)

 Philosophical Controversy Between Ibn Butlan Of

 Baghdad'& Ibn Ridwan Of Cairo Egyptian University

 Faculty Of Arts

No.: 13 Cairo 1937

- (٥) المصدر رقم(٤): ص: ٦٤ حاشية: ٥٣. انظر أيضا «مقانة في التطرق بالطب الى السعادة «تحقيق د. سلمان قطاية – مجلة تاريخ العلوم العربية – جامعة حلب – الجلد: ٢ – العدد٢ – ٣٠٠٠ ١٩٧٨.
- Sarton, G.: Introduction To The History Of Science R. (7)


 Krieger Publishing Company Hutington N. Y.
 1975 Y. 1 P: 729
- (٧) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة مطبعة
 دار الكتب المصرية القاهرة ١٩٣٥ ج:٥ ص:٩٩٠.

- (۸) القفطي: جال الدين تأريخ الحكاء لا يبزيغ ۱۹۰۳ -من ٤٤٤.
 - (٩) المصدر رقم (٣) ص:٣٢٦.
 - (۱۰) الصدر رقم(۳) ص:۵٦٣.
 - (١١) المصدر رقم(٨) ص:٤٤٣.
- (١٢) ابن العبري: غريغوريوس الملطي تاريخ مختصر السدول بيروت ١٩٥٨ ص١٩٢٠.
 - (۱۳) المصدر رقم(۳) ص: ۲۷ه ۵۹۸.
- (۱٤) المصدر رقم(۳) ص: ۲۰ ۱۵ ۱۵۵ ۲۳۲ ۱۵۵ ۱۲۵ ۱۵۵ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۵۵ ۱۲۵ ۱۵ ۱۵ ۱
 - (١٥) المصدر رقم(٤) ص:٥٠.
 - (١٦) المصدر رقم(٧) ج:٥ ص:٦٩٠
 - (۱۷) المصدر رقم (۳) ص: ۵۶۶.
 - (۱۸) المصدر رقم (۳) ص: ۹٤٥.
 - (۱۹) المصدر رقم(۸) ص:۱۷۸.

كِفايَة الطبيب

الرموز المستعملة في الكتاب

- (...): كلبة مطموسة.
- (): كلمة غير مفهومة.
 - []: كلبة مكررة.
- / /: كلمة أو جملة أو مقطع مكتوب في المامش أو بين السطور.
 - (): كلمة مصححة من قبل الحقق بسبب خطأ لغوي أو فني.



صورة الورقة الاولى من الخطوط

المجن صبح منهلة المعضب كاب

صورة الورقة الأخيرة من الخطوط

بني إِنْلَهُ إِلَيْهُ الْأَخْرُ الْتَحْدِيرُ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. وبعد، فهذا كفاية الطبيب فيا صحّ لديّ من التجاريب.

فأقول: وبالله التوفيق، اعلم ان البدن يحتاج في الشتاء من الغذاء الى ما هو اغلظ وأكثر غذاء، ويحتمله لكون الحرارة داخل الأبدان واحتقانها فيها ببرودة الهواء. وفي الصيف لا يحتمل الغذاء الكثير، ولا الغليظ لانتشار الحرارة داخل الأبدان لمشاكلتها مع حرارة الهواء، ويعرف حال الهواء في كل وقت مما يحتاج الى الوقوف عليه لمثل هذه الخصال. وكذلك حال البلدان، فإن الحال في البلدان البارد، كالحال في الشتاء والهواء الجارد. وفي البلدان الحارة كالحال في الصيف والهواء الحار.

فأما قوة المريض فينبغي ان يكون اعتادك عليها في جميع الأحوال دون غيرها في جميع العلامات. فان كانت قوية واحتجت الى الاسهال، أو الفصد فلا تتوقف. وان كانت متوسطة في الضعف والقوة، فاستفرغ استفراغا وسطاً وغذّه. وان كانت ضعيفة فغذه الى ان تقوى قليلاً ثم استفرغ وما قدرت ان لا تستفرغ/ مع ضعف فلا تستفرغ/ لكن بدّل مزاجه بما يضادّه. ومهنة المريض نما ينبغي ان يوقف عليها، الأن كل عمل مع كدّ وتعب، فانه يحفف البدن، ويقلل فضوله في أكثر الأحوال. وتقع أكثر امراضه: اما صفراوية، واما سوداوية. وكذلك الذي يكون بقرب النار. وكل عمل يكون بقرب النار. وكل عمل يكون بغيفة.

وكذلك الذي يكون بقرب الماء/ وعادة المريض عا ينبغي ان يوقف عليها/ لأن من اعتاد استمال الاستفراغات فهي له اوفق. وأحرى أن يستعملها وبالضد. وسحنة (١) المريض عما ينبغي ان يوقف عليها/ لأنك اذا جعلت المتقدم من تدبير من تعالجه فلا بد من ان تنظر فان كان البدن قوياً كثير الاخلاط والدم (ذاك) العروق جيد اللحم، فعل في علاج ما يحدث له من الأمراض الى الاستفراغ ميلا أكبر.

واذا كان منهوكاً فمل (١) الى تعديل الخلط الردي، بضده اكثر. مثال ذلك: الاسهال بالسقمونيا والحليج الأصغر، في البثور الصغراوية كالنملة والحمرة اذا حدثت لمن / كان وافر القوة، جيد البضعة. وتعديل المزاج اذا حدث لمن كان منهوكا ضعيفا. مثل البطيخ الهندي، والتوت الثامي، والاكثار من شرب الماء البارد/ على الأغذية الحامضة القابضة كالحصرم والساق ونحوها. ويسقى السكنجبين، ويجرع الخل الثقيف مزوجا بالماء، فان ومزاج المريض ما يوجب الحال الوقوف عليه لتحفظ عليه الأشياء الموافقة لمزاجه، المثاكله له، وترد الى الاعتدال الأشياء المضادة له. وتحتاج في رد الأمزجة الخارجة عن الاعتدال الأشياء المضادة الضد والنظير، أما الضد فانه يعالج الحار بالبارد، والرطب باليابس، وبالضد. وأما النظير فبأن تعرف درجة العلّة في الحرارة أو البرودة او اليبوسة. أو الرطوبة عن درجة لا يزيد عليه ولا ينقص منه، لأنه ان نقص منه كان قاصراً على من درجة لا يزيد عليه ولا ينقص منه، لأنه ان نقص منه كان قاصراً على بلوغ المراد، وان زاد عليه أحدث علة ضد العلة التي كانت به في المزاج.

والحاجة الى تعرّف الخلط الغالب على البد ، والامتلاء الكائن منه ضرورية، فإن الأخلاط اذا زيدت جبعها على التناسب أوجبت استفراغ الدم. واذا غلب أحد منها (أوجب) استفراغ ذلك الخلط.

يسقى دواء مُسهَّلاً يخرج ذلك الخلط بعينه. والامتلاء جنسان: امتلاء

⁽١) في المامش: وعادة المربض،

⁽٢) ق الأصلُّ فنميل

بحسب الأوعية وامتلاء بحسب القوة.

فالذي بحسب الأوعية: فانه يكون عند كثرة ما في تجاويف العروق عن أن تسعها. فيعرض لها التمدد والانتفاخ. وعلامته حرة اللون، وسخونة البدن وتمدد. /وتصدر/ العروق وامتلاؤها، وعظم النبض، وحرة البول، وحلاوة الفم، وحدوث الرعاف من أدنى سبب، وسيلان الدم من اللثاث عند أدنى شيء يصل اليها، وكثرة التثاؤب والتمطي، والنوم، وثقل الرأس والمين، وكدورة الحواس، وكلال الذهن والأعياء من غير سبب، وأن يرى في منامه الألوان الحمر والمسبّغات، والرياض والاغذية الحارة والحجامة، وخروج الدم. فان كان التدبير المتقدم عما يزيد في الدم والشراب واللحان والاغذية الحارة، اذا استكثر فاستعمل من النوم والدعة والحام مثل ذلك فلتكن الثقة بكون هذا الأمتلاء أوكد.

والذي بحسب القوة: فانه يكون/حين/ تقصر الطبيعة عن احالة ما يأتي الى الاعضاء من الغذاء حتى تجتمع فيها الفضول. وعلامته صغر النبض، وعدم النضج في البول وسقوط الشهوة للطعام، والكسل والثقل عن الحركة، وعدم حرة اللون، وتعدد الأعضاء.

فدلائل الجنس الأول منها اغا يدل على أن الدم قد كثر في البدن، ويكون صاحبه جيل الوجه، أصهب الشعر، كثير الضحك، حريصا على الجاع واللهو واللعب مع غزارة، محبًا للملابس الحسنة، اذا كان ذلك المزاج طبيعيا. فأما اذا فسد واحترق بهازجة شيء من الصفراء ايّاه، فربما تعرض لصاحبه الحكة في المواضع المعتاد منها اخراج الدم. وربما تظهر في البدن بثور ودمامل.

وان حدث ورم فانه يكون عظيم الحجم كثير الحمرة، ويعرض أكثر ذلك للأبدان الخصبة اللحمية، وللغيتان، وفي الربيع، واصحاب هذا الامتلاء يحتملون اخراج الدم الكثير.

فأما الامتلاء بحسب القوة، فيجب ان يُفصد أصحابه الا انه لا يخرج منهم دُفعة شيء كثير من الدم، بل يكون اخراجه قليلا قليلا، وفي دفعات. ثم يستفرغ ما هو غالب على البدن من سائر الأخلاط، لأن الأبدان في حالة الامتلاء لا يؤمن عليها عند تناول الدواء المسهل ان ينصدع عرق فيها عند ذوبان الاخلاط بحركة الدواء المسهل فيها، وتدفقها او انسداد الجاري لكثرة الاخلاط وتضايقها. فمن هذه الجهة ينبغي ان يكون في القوة ضعف شديد، وفي الهضم نقصان بين. وايضا فان الدم مركب لسائر الأخلاط وفيه محلها. فاذا ما خرج، خرج بخروجه جلة من الاخلاط الغالبة على البدن لامتزاجها به. ويسرع مع ذلك حصول الخلاء. والشفاء به(اذأن) الخلاء ضد الامتلاء، والضد للضد شفاء. واغا يخرج الدم في أربع حالات: اما في هذه الحالة التي ذكرت آنفا، واما عند كثرة الدم، واما عن فساده، واما عند انصبابه الى موضع من البدن في مدة قريبة، مثل الحال في السقطة، والضربة، أو مدة أطول منها مثل الحال في الاورام الحارة التي هي عدد الكون، وفي الجملة فعند الحاجة الى جذب مادة من عضو قد انصبيت البه.

لكن ان كانت العلة متقادمة، أو كانت القوة مع ذلك بينة فلتكن في دفعات وبالضد، لأن الطبيعة تدفع في كل فترة يكون فيا بين التسريجين طائفة من الدم الفاسد في المفصد.

فيكون خروج الخلط المؤذي بهذا التدبير أكثر، والشفاء به أسرع ما فيه من الابقاء على القوة والآمن من حدوث الغشي. فأما الحمي الدموية، والخوانيق العظيمة فيخرج منها الدم الى أن يُغشى على المفصود ليحصل الخلاء الذي هو ضد الامتلاء.

وتجذب المادة ان كانت منصبة الى عضو ويغيّر المزاج دفعة من حال الحرارة الى البرودة. فأما دلائل الصفراء فصفرة اللون. وشقرة الشعر، ومرارة الفم، وتيبّس اللسان وخشونته وشدة العطش، والتشوّق الى برد الهواء، وضعف شهوة الطعام، والغشي والقيء الاصفر والاحر والاخضر، و (الغلظ) الصفراء، ورقّة البول الناري الرقيق، والنبض السريع المتواتر، وصفرة بياض العين، وكثرة الكلام، وشدة الشبق والغلمة، مع قلة الزرع.

وأكثر ذلك يعرض للشبان وفي الصيف، والذين يستكثرون من التعب، والأغذية الحارة اليابسة، والاقلال من الغذاء، والسهر، والهم، وان بدت في منامه النيران والصواعق، والحروب والمنازعات، والاغذية الحارة اليابسة، فان عرض من ذلك ورم فانه يكون أقلَّ حجا مما يكون من الورم الدموي، واقل حرة، واكثر حدة، واما دلائل البلغم فكثرة الريق ولزوجته، وملوحته، ورطوبة العين والمنخرين، والتشوق الى حر الهواء، وقلة الكلام، وبياض اللون والشعر، وقلة العطش، وكسل البدن وبلادته، وغلبة النوم، وضعف الاستمراء، وقلة الانتشار والانعاظ، مع كثرة المني ورقته/ مع كثرة الشهوة للطعام بحسب الاستمراء/ وبياض البول، وصغر النبض ولينه، ورهل البدن.

ويعرض اكثر ذلك في الابدان الرطبة، وفي الشتاء، ولن تكون مهنته بقرب الماء، أو يُعلّ من الحركة والرياضة، ويُكثر من الدعة، ويستعمل الاغذية الباردة الرطبة. فان كان يعرض منها ورم، فانه يكون أشد بياضاً، واكثر ترهّلا من سائر الاورام. وأما دلائل المرة السوداء، فكمودة اللون [وسواد]الشعر، وكثرة الجذب، ويبس العين والمنخرين، وحموضة الفم، مع يبس وفتور شهوة الجاع، وقلة المني /وقلة الدم/ وغلظ البدن وحرقة المعدة والجوع الكاذب والبول الاسود والاخضر الغليظ الكمد، أو الذي يقرب الى الخضرة، والنبض الصلب البطيء.

ويعرض ذلك لأصحاب الأبدان السعر القضاف، الكثيرة الشعور، وفي الأبدان الثقر الحمر اذا ادمنت التعب في الخريف، ويكون مع عظم الطحال. وربا يتولد في البدن منها الجرب، والبهق الاسود، والسرطان، والجذام، والقروح الرديئة، ويرى في منامه الظلمة والسواد، والمهاول.

واعلم ان من الدواء ما هو تابع لمزاج كها ذكرنا، فمن رأى كأنه قائم في الثلج، أو في مكان بارد يتأذّى به، دلَّ على غلبة البرد عليه. ومن رأى كأنه في حام أو في شمس، أو تلفحه سموم حارة أو نار دلَّ على يبس، وخفة الاخلاط ورقتها. ومن رأى كأنه يسير في مواضع طيبة الربح وفي رياض، دلَّ على اعتدال اخلاطه وبعدها عن العفن.

ومن رأى كثيرا كأنه يصير في مضايق، وبين احجار كأن في آلات النفس

منه علة مسددة مانعة من استنام النفس. والاورام الكائنة منها أعني السوداء، تكون صلبة جاسية باردة، ويعرض أكثر ذلك في أبدان المكتهلين، ومن يستعمل الاشياء المولدة للسوداء كالعدس، والكرنب، ولحم البقر، والاشياء الملكحة، والأشياء الغليظة.

وأما البول والنبض فينبغي ان يتعرّف دلائلها من الكتب والمقالات الخصوصة بها. على أفي عازم أن أفرد لذلك مقالة، واستوفي ذكرها فيها ان شاء الله وحده.

طريقة المعالجة

في كل عضو بالاستفراغ، وتبديل المزاج مما ينبغي ان توقف عليها، فان ذلك اذا وافق كان الشفاء كلمح البصر، واذا خالف تعذَّر. فاستفراغ فضول الدماغ تكون بالأدوية التي لما صعود الى الرأس كالصبر، وشحم الحنظل، والاسطوخوذوس، والأغاريقون، ونحوها. وبالفراغر بمثل الأيارج الفيقرا، والسكنجبين، وبالمريّ، اذا كان الخلط باردا، ويُمضغ علك الانباط مع الميويزج، والعاقر قرحاً، والخردل، والفلفل. والتسعط باء السلق، وماء أصله، وماء البصل، وبشم الكمون، وشم الشونيز المقلو، وبحلق الرأس، والتمشط بأسنان المشط ودلك الرأس بالمناديل. والخرق الخشنة، وبالطلي بالدواء الحرق، وكيّ القحف على موضع الدروز والسنون. وتبديل مزاجه يكون بما يُشم ويُقطر في الانف، وبما يُطلى على الصدغين والجمجمة. عا يؤثر في الرأس بحرّه أو ببرده. أو ينوص فيه بلطافة جرمه كالخل والجندبيستر، واستفراغ فضول المعدة يكون بالقيء. اما عند امتلائها من الاخلاط الصفراوية فبالسكنجبين. والماء الحار بعد أكل السمك الطري والتملَّى منه، وبماء ورق القثاء المعصور، وماء قشور البطيخ المطبوخ مع كشك الشعير حارا، وببزر السرمق، والبورق، وباء الشبث، والسكنجبين العسلى، اذا كان معها خلط بلغمى. واما اذا كان امتلاؤها من الاخلاط الغليظة فيكون القيء بعد أكل السمك المالح والتملّي منه، ومن الطعام، وبعد تناول الفجل بالعسل، وتناول الفجلية باللحم السمين باء الشبث والعسل بعد تناول شيء من بزر الفجل والخردل وبزر الشبث، وقليل كندس

أو جوز التيء ، او دماغ الباني او بصل النرجس ، على ان التيء يتأتى في الصيف ، ويسهل معه خروج الاخلاط ، فأما في الشتاء فيعسر فأما في المحيات الامتلائية التي يكون معها نافض ، فان التيء في وقت النافض أنفع الاشياء في قلع سبب الحمى وليكن في كل حمّى بقدر ما يوجبه الخلط المحدث لها على حسب ما بينت ، فهو نافع أيضا في جذب المادة عن الاعضاء السفلية اذا كانت من الاخلاط الفليظة فيكون استفراغ المعدة أيضا بتناول الفيترا ، والحبوب المتخذة منه وحب التبرّة ، والتوقايا ، وبطبخ الورد ، والأفسنتين مع الصبر ، أو الأيارج ، اذا كانت الاخلاط متداخلة لجرمها ، وخصوصا الاخلاط الحارة ، وليكن من الورد الجوري بقدر عشرين درها ، ومن الافسنتين الرومي قدر خسة دراهم ، وتبديل مزاجها بما يؤكل او يضد به من خارج بما سخنها أو بردها ، واستفراغ فضول الكبد يكون ، اما اذا وبرر الرازيانج ، والكرفس ، والجزر ، وسائر الاشياء المدرة .

واذا كان في تدبيرها، فبالادوية التي تسهّل اسهالا لينا، وتبديل مزاجها يكون بما يتناول من الاشربة، والاقراص، والمعجونات الموافقة لها في حالتي الحرارة والبرودة.

واستفراغ فضول الرئة يكون با يعين على النفث، اما في حال^(۱) الحرارة فبالألعبة او اللعوقات الباردة، ومطبوخ الزوفا، وحب السعال، والمطحثا.

واما في حال البرودة فباللعوقات التي فيها جلاؤه وتنقيته لها. وكذلك عند تعذر خروج المدة من القروح التي يكون فيها في آخر الامر كلعوق الكرسنّة، ولعوق الموس، ولعوق الحلبة، ولعوق بزر الكتان، ولعوق الصنوبر، ولعوق الخشخاش، ولعوق الطباشير، والتدخّن بالزراوند المدحرج، والزرنيخ، والمرّ، والميعة، وما أشبه ذلك. وتبديل مزاجها يكون بما يؤخذ في الغم من الاشياء الموافقة، ويستلقى العليل، ويستغة قليلا قليلا، وبما يُطلى

⁽١) في الأصل: المال

على الصدر من قيروطي وغيرها، اذا كانت متخذة بدهن البنفسج أو النرجس أو الخيرى، أو السوس. وأما القلب فقلٌ ما يحتاج الى الاستفراغ الا من الدم في بعض الاحوال.

وذلك يكون بفصد الباسيليق من الجانب^(١) الاين[ومن]البخار الحار في بعض الاحوال، ويكون بالفصد من الباسيليق اليسرى.

واما تبديل مزاجه فيكون با يتناول من الاشربة، والادوية الموافقة واما في حال الحرارة فالسكنجبين الساذج، وجلاب الطرزد، وشراب الكدر، واقراص الكافور، ودواء الخفقان، وفي حال البرودة فشراب المختيقون، وشراب المسل، ودواء المسك والشليثا، ومفرّ القلب وما جانسها، وبا يضعد من وسط الصدر ماثلاً الى الجانب الأيسر تحت الثدي، عا هو بارد أو حار اما/بالفعل/واما بالقوة.

أما بالفعل فكالخرق المبرّدة بالريح، أو بالثلج، أو الثلج نفسه.

او الخرق المسخنّة وما أشبهها، وأما بالقوة فكضاد الصندلين عند الجرارة والأضمدة التي يدخلها المسك والأفاوية الحارة عند البرودة، وفضول الطحال يستفرغ بالادوية المفرّغة للسوداء، كالافتيمون والفاريقون والبسفايج، والخريق الأسود، والاسطوخوذوس، وبفصد الباسيليق أو الأسيلم من اليد اليسرى، وتبديل مزاجه يكون بما يؤخذ من الأدوية والأشربة، كاقراص الاميرباريس، واقراص الكندر، والاقراص المتخذة بشمرة الطرفاء، وقشور القرع اليابس، وبزر الهندباء، وبزر الفوتنج مع بالعسل، وبما يضمد عليه من خارج مثل الخردل ينثر عليه بعد طليه بالعسل، وبما يكمّد به من الحل المطبوح فيه السذاب والفوتنج، ونخالة الحنطة، وقشور الكبد، وغمست في ذلك قطمة له ومن مرعّزي ووضمت عليه، وكذلك للطحلب اذا غمست في الحل ووضعه عليه اذا كانت العلة من الحرارة، وفضول الامعاء يستفرغ بالاسهال بما يخرج الفضول الجمعة فيها، الم ي حال الاسهال الطبيعي وحدوث القولنج فيكون/ينتي/الادوية المسهلة اما في حال الاسهال الطبيعي وحدوث القولنج فيكون/ينتي/الادوية المسهلة

⁽١) ق الأصل: جانب

خطراً الا بعد اجابة الطبيعة لئلا يجذب السوداء الى الامعاء فضولا يثقلها من غير ان يطرق لها اولاً بالشيافات التي تسهّل كشاف السكر الكثير (الملح) والشيافات المتخذة بالسكبينج، والمقل، والجنبيدستر، والآس وشحم الحنظل، والبورق، والتمر الكرماني، وبالصابون الرقي اذا احتمل منه قطعه، وبالناطف اذا احتمل منه شيئا، او من الفانية، او بالحقن بالأشياء الليّنة اولا، ثم بالحقن التي فيها ادنى حدة، وبالأدهان اولا اذا كان الثقل يابسا.

وأما عند اجتاع الاخلاط اللزجة الغليظة فيها، وفي هذه الحال ايضا اذا أجابت الطبيعة، يستفرغ فضولها بمثل جوارش الحلب، والمريّ، والشهرناران، والسفرجلي السهل وما أشبه ذلك. وتبديل مزاجها بما يتناول، وبما يضمد به موضع كل واحد منها، وبما يحتقن به. واستفراغ فضول الكلى بالاشياء المدرّة للبول، وبالاشياء المفتّة للحصاة. وتبديل مزاجها بما يخلط بالمدرّة للبول من الادوية المسخنّة أو المبرّدة. أو بما يحقى به من الاشياء والجنبان، أو يلقى عليه مماريسخن/او يبرد، أو بما يحقن به من الاشياء المسخنة للكلى، أو المبرّد لها، واستفراغ فضول المثانة يكون بالمدرّة للبول من الادوية، وتبديل مزاجها، والحام قروحها يكون بما يخلط بالادوية المدرّة للبول من الادوية التي تعالج بها القرحة، أو يتبدّل بها المزاج، وبما يزرق منها في الاحليل، وبما يطلى ويضمّد به العانة، ويتناول ما يبدل به مزاج الخلط الرديء الذي يلذع المثانة، او الكلى من الدواء والغذاء.

أما الدواء نشراب المشخاش، والاقرصة المعروفة/ باللبن المطبوخ، والذي ألقي فيها حجارة محمّاة، وخاصة اذا كانت متخذة/ بتنقية الكلى والمثانة، والحام قروصها كقرصة الكاكنج، وقرصة الخشخاش، وقرصة الكوكب، وأما الغذاء فكالأحساء المتخذة بالأرز وهو أيضا جيد نافع في قروح الامعاء والاسهال الكائن مع التقطيع، وفضول الارحام، يستفرع بالادوية المدرّة للطمث، وبالحقين، والشيفات التي تتحمل، وتبديل مزاجها بالاضمدة والاطلية كل على حسب ما يدعو اليه الحال. وفضول المفاصل تستفرغ اذا كانت حارة بالفصد على ما شرحته في موضعه، وبالاسهال بمطبوخ السورنجان، وسفوفه، وما يجري هذا الجري. واذا كانت بارده فبالقيء بما السورنجان، وسفوفه، وما يجري هذا الجري. واذا كانت بارده فبالقيء بما

يخرج الاحلاط الباردة وبالاسهال (· · ·) حب الشونيز (· · ·) حب الشيطرج وحــب (· · ·) والحقن الخرجـة للفضول الفليظــة، واستمال الشيافات المسهلة للبلغم، وفي وجع الورك، فبالحقن الحادة التي تسحج وتحرك الدم. ورعا يستعمل في آخر الامر لتنجذب المادة المنصبة الى ذلك المفصل نحو الامعاء فيكون به الشفاء ان شاء الله.

وأما تبديل مزاج المفاصل، فيكون اما في اواخر اوجاعها فبالاطلية والاضمدة والنطولات الحلّلة على حسب حرارتها، وبرودتها. وأما عند البقاء، وقبل حركة النوبة فبالاشياء القابضة المانعة من أن تنصب اليها المواد من المبرّدة، والمسخّنة على حسب الحاجة، فأما طريق العلاج في العلل الحادثة في جميع البدن، فكل ما كان منها مع المادة واحتاج الى الاستفراغ، وكان المرض حاداً ووقفت عليه بالدلائل المذكورة قبل، فيفصد له على نحو ما ذكرنا ثم تسهل الطبيعة بطبوخ الفواكه، او شراب الاجاس، أو شراب الورد، او شراب البنفسج، او شراب العنّاب او معجون الخيار شنبر مع الترنجبين والشيرحشك، أو الشيرحشك محلولا بمثليه ماء ورد، أو الاجاص المنقم في الجلاب الممزوج/ليلة/أو الترنجبين مع الخيار شنبر، ودهن اللوز، او ماء اللبلاب المعصور غير المغلى مع السكر/مناصفة/او ماء الرمانين بشحمها مع السكر الطبرزد، او بالنفسج اليابس، مع السكر الاحر، الى خسة عشر درها وربا (س) البنفسج المسحوق من نصف درهم الى درهمين وشرب على خال من المعدة. ولا يُكثر شرب الامراق الدسمة من هو عازم على تناول الادوية التي تسهل إسهالا ليناً لئلا يزلق الدواء عن المعدة من غير ان يعمل في الاخلاط شيئًا. فكثيرا ما يكون سبب ضعف الدواء هذا. فأما من يكون بعيد العهد بتناول الاشياء الدسمة والامراق المتخذة من اللحوم السمينة، فليتناولها قبل يوم الدواء. وخاصة من يتناول الدواء على تناول ثريدة اسفيزباجه وقت الظهر وليأكل نصف ما هو معتاد على أكله قبل ذلك، ولا يأكل اللحم ذلك اليوم ولا يعقب عمل الدواء وتمامه، ولمتجنَّب الأشياء الحامضة، والقابضة والمالحة. الا أن تحتد الصفراء، فيحتاج الى تناول الاشياء القابضة والمالحة. فأما من المطفئات فيستى في الامراض الحالة الحار المطبوخ، والخام والسكنجبين وشراب الحصرم السكري، وشراب الفرصاد، وماء البطيخ المندي، وماء القرع المشوي كلاها مع الطبرزد، وماء بزر الفرفح المدقوق المسفى مع الجلاب او السكر، وكذلك لماب بزر قطونا مع السكر، وماء كثبك الشعير، وشراب الحشخاش، الا ان الملة أذا كانت بالصدر او المثانة والكلى فليحذر الاشياء التي فيها حموضة او قبض. وكذلك اذا كانت في الكبد او الطحال او سائر الجاري من الفم الى المقعدة قرحة او خدش، أو خشونة، وليحذر الجلاب المطبوخ في حال الغثي فانه يزيد فيه، إلا ان عزج شراب التفاح او السفرجل. فإنه اذا مزج بواحد منها سكّن التيء والغثي، وشراب الرمان المتخذ بالنعنع يسكّنه ايضا، وفي علة الخوانيق والحلق يستعمل شراب الفرصاد اكثر شربا وتغرغرا به. وكذلك الخيار شنبر نافع استعاله في ذلك وفي جميع الأورام الحارة لان له مع الاسهال للخلط تحليلا ودفعا للاورام الداخلة الى خارج. وهو يصلح في كل وقت الا ان يخاف من ودفعا للاورام الداخلة الى خارج. وهو يصلح في كل وقت الا ان يخاف من ودفعا للاورام الداخلة الى خارج. وهو يصلح في كل وقت الا ان يخاف من

فأما في حال ضمف المعدة فلا تُستعمل الاشياء التي يكون اسهالها باللزوجة بل التي فيها قبض مع ذلك. ويستعمل الجلنجبين مع اقراص الورد، او مع الورد المطحون والطباشير. وليكن من الجلنجبين من أستار الى أستارين، ومن اقراص الورد من درهم الى درهمين. ومن الطباشير من ربع درهم الى نصف درهم. الا ان تكون متلطّخة بأخلاط حارة، فيُقيّء بالسكنجبين، والماء الحاركا وصفنا، أو بمطبوخ الورد والافسنتين مع الصبر او الايارج. أو سائر المنقيات من الحبوب والشبيارات وما يجري بجراها. وتوضع على المعدة والكبد والطحال، عند الاورام الحادثة فيها من الحرارة ضاد الصندلين، والصندل والكافور وماء الورد، وماء الهندباء والحل وماء عنب الثملب، وغير ذلك من الاشياء الباردة اذا احتاجت اورامها الى التحليل فلا توضع عليها الاشياء الحللة دون ان يخلط بها شيء من الاشياء القابضة العطرية لئلا تضعف القوة كما يقود وضع الاشياء الحللة على غيرها من الاورام، وكذلك كل عضو ذي حس، او عضو شريف فينبغي ان لا ترد غاية التبريد دون ان تخلط به بعض الادوية المسخنة القابضة والعطرية.

بعض الادوية المسخّنة القابضة والعطرية.

وفي النقرس الحار يستفرغ البدن بالطبوخ الذي وصفناه من قبل، ويخلط في أدويته السورنجان والبوزيدان ليمنعا المادة الدقيقة من ان تنصب الى المفاصل بتجفيفها اياها، ولا يفرّط في استعالها لئلا يقع للمغاصل تقفّع، وأما اذا كانت العلة من اخلاط عتلفة. فان كانت من الصفراء والبلغم معا فينبغي ان يستفرغ البدن بمطبوخ الخيار شنبر الكثير الاخلاط فان اردته لتنقية الرأس والمعدة زدت فيه شيئا من الورد والافسنتين وفي السرداروج من الصبر او الايارج على مقدار ما تحتمله القوة، وتدعو اليه الحاجة ولا يستى السقومنيا من كان ضعيف الكبد والمعدة. وان سقي فليستى مشوياً في جوف التفاح او السفرجل او يوفق وصفة ذلك ان تثقب البيضة ويجعل فيها من كل واحد من ماء السفرجل او التفاح مقدار ما يغمره، ثم يسد ثقبها بالعجين، ويدار العجين حولها، ويوضع على آجرة في تنور حار، او يجعل في جر الى ان يغلي ويشوى، ثم يستخرج، ويستعمل او يعجن بالجلاب، او يسحق مع اللوز المقشر، كل هذا ليكسر من عائلته.

واذا أردت المطبوخ للجرب، والحكسة والشرى والنملسة، والحمرة، والتروح، والدمامل فزد فيه من الهليج الاصغر والبليج، والاملج، والسنا، والقروح، وليكن فيه من الهليج من خسة الى خسة عشر درها، ومن كل واحد من البليج والاملج على ربع وزن الهليج الاصغر، ونصف وزن الكابلي منزوعا النوى. ومن السنا درهمين الى خسة، ومن الشاهترج من الكابلي منزوعا النوى. ومن السنا درهمين الى خسة، ومن الشاهترج من خسة/دراهم/ الى عشرة وحينتذ يدعى هذا اما مطبوخ الهليج، واما مطبوخ الشاهترج، فإن كان الجرب غليظا مزمنا فيزاد في طبيخ الشاهترج ما ميران صيني او سمر قندي، وهلاوش، وفي القوباء الفليظة يزاد فيه مع ميران صيني او سمر قندي، وهيء يسير من كثيراء، فأما وجع المفاصل فيلقى فيه السورنجان واليوزيدان. ويدعى حينتذ مطبوخ السورنجان، وإذا ويدعى حينتذ مطبوخ السورنجان، وإذا

والبسفايج، والفاريقون، والاسطوخودوس، وربما تزيد فيه الخربق الاسود، والجرب الغليظ المزمن السوداوي، وفي الجذام والماليخوليا. وربما يتناول هذا المطبوخ في مثل هذه العلل مع معجون (العلك).

ويتناول مع آيارج اللوغاذيا آيضا في الماليخوليا. وجيع العلل العارضة في الرأس من السوداء، ويدعى حينئذ مطبوخ الافتميون. وليكن فيه من الافتيمون من ثلاثة الى عشرة دراهم. على انى رأيت رجلاً كان به شقاق في لسانه، من بخار سوداوي كان يرتفع اليه في معدته. فعالجه بعض الناس بالمضمضة بالاشياء القابضة والكثيراء، والفصد وشرب مطبوخ الافتيمون، ومطبوخ الخيار شنبر مرات فلم ينجح فيه شيء، فأمره بعض المتهورين بشرب مطبوخ الافتيمون الذى يدخله خسة أساتير أفتيمون، فشربه فذهب ما كان به ولم يعقبه مضرة. وكذلك الحال في سائر الادوية فانه ربما يعمل منها شيء يسير في بعض ابدان الناس، ما لا يعمل الكثير منها في ابدان بعض بسبب اختلاف ما بين الطبائع. وأعلم ان الغرض في المسهل ان يخرج الخلط المقصود اخراجه ما دامت القوة قوية، وفي (المثل) للمناخ أن يؤثر أثرا بيّنا. ولو جاوز المقدار المعهود في الشدة منه ومن البسفايج من درهم الى درهمين الى ثلاثة. ومن الفاريقون من دانق الى نصف درهم، ومن الاسطوخوذوس من درهمين الى خَسة، ومن الخريق الاسود من دائق الى ثلثى درهم. ومن هليلج الكابلي من خسة الى عشرة وليكن سرد اروج هذه الطبوخات، وتقويتها، واركانها على هذا المثال: تزيد من نصف الى درهمین، سقمونیا من قیراط الی دانق والی دانق ونصف، غاریقون من دانق الى نصف درهم، ملح هندي من دانق الى دانقين، شحم الحنظل من دانق الى نصف درهم، والى ثلث درهم حب النيلة مثله واكثر قليل بنفسج يابس مسحوق من نصف درهم الى درهمين افتيمون مسحوق من درهم الى ثلاثة. يستعمل كل منها على قدر الحاجة اليه، ويصلح بمثل الكثيراء والمصطكى ليكسر حدتها فأما في أواخر الحميات فيزداد في مطبوخ الهليلج حشيش الفافث والشكاع والباذاورد وربما طرح عن الهليجات ويدعى طبيخ الفافث. واذا كانت الكبد ضعيفة باردة مثل الحال في أواخر الحمى الثابتة فيزداد عيدان اللك، والريوند الصيني، والفوّة الارمنية، والاذخر، والسنبل، ويزاد وينقص من الادوية بحسب العلل ان شاء الله.

واذا احتيج الى تناول المطبوخ في السعال فليكن مطبوخ الزوفا المتخذ من العناب والسبستان والزبيب الطائفي والبرشياوشان، وبزر الخطمى، وبزر الخشخاش وحب السفرجل والكثيراء، ويسقى مع الترنجبين، والبنفسجين، وان كان في الخلط ادنى لزوجة، فيزاد فيه التين وبزر الرازيانج، وبزر الكتان والانيسون والسعتر، والانيسون، والسعتر والزوفا اليابس، واصل الخطمى الابيض ان كان غليظا جدا، فيلقى فيه الايرسا، والفراسيون مع هذه الاشاء.

الحبوب

أما الحبوب المستعملة، فيستعمل منها في الصداع، وعلل الرأس، اذا كانت من الصفراء الفليظة، حب الصبر والمصطكى، وحب الصبر المركب، ويستعمل في تلك الحال نقع الصبر باء الهندباء المعصور الحض ايضا. واما اذا كانت علل الرأس من البلغم، وكان منه شيء من الصفراء في الايارج، وحب السببان. وان كان البلغم اكثر فحب القوقايا.

فأما في القولنج البلغمي واوجاع المفاصل البلغمية، والبهق، والبرص فحب المنتن أو الماهياتي، وحب الشيطرج، وحب الاصطحيقون. وفي النقرس حب السورنجان الكبير ايضا.

وفي البواسير حب المقل، وحب السعال عند السعال الحادث من المحرارة، وحب اللبان عند السعال الحادث من الاخلاط الفليظة اللزجة، وخاصة عند حدوث التيء مع التبول لضعف المعدة، وحب اللؤلؤ المعروف بالحب المبارك لاخراج الفضول الختلفة من البدن، وحب (بدنوما) للنقرس، واوجاع المفاصل.

ايارجات

فاما الايارجات فيستعمل منها أيارج روفس في داء الثعلب، وفي البرص

وأيارج فيقرا في علل المعدة والرأس، واللوغاذيا مع هليلج الافتيمون في الماليخوليا، وايارج اركاغانيس واسطوخودوس، وجالينوس، وسائر الايارجات الكبار في السكتة، واللقوة، والفالج، والاسترخاء، وجميع الامراض الباردة الحادثة في المصب والدماغ أيضاً.

فأما كيفية سقيها: فينبغي ان يخلط مع الشربة من كل واحد منها/ الايارجات الكبار/ من ملح العجين وزن درهم. ويستى باء هذه الادوية المتميون اربعة/دراهم/ زبيب منزوع العجم عشرة، وهليلج اسود منزوع النوى، سبعة، اسطوخوذوس ثلاثة، تفلى الادوية بثلاثة ارطال ماء حتى يبتى نصف رطل وتصفى وتحل الايارج والملح فيه، ويستى ويتجرع بعده، و(يزاد) مطبوخ الافتيمون ايضا ماء العسل ساعة بعد ساعة، ليكون فعل الدواء البلغ، فانه يرفق الاخلاط، او ماء السكر فاذا تم فعل الدواء فيستى قدر أويتين من الماء الفاتر ليجلو المعدة عا يتلطخ من الدواء المسهل بها، والخلط الفاسد، وبعده بساعة يستى من بزر الخطمى المقشر المدقوق وزن والخلط الفاسد، وبعده بساعة يستى من بزر الخطمى المقشر المدقوق وزن درهم، وبزر الخبازي نصف درهم باء فاتر وقليل دهن لوز، وشيء من سكر. وأما في سائر المسهلات فيكتفي بتناول بزر قطونا المفسول المضروب بلماء البارد مع دهن الورد، وشيء من الجلاب أو السكر، وليكن الغذاء بعده اما نارباجة واما زيرباجة غير حامضة. او ساقية، وبعد شرب بعده اما نارباجة واما زيرباجة غير حامضة. او ساقية، وبعد شرب او بالجلاب.

الجوارشنات

/وأما/ المسهلة منها فيستعمل اكثرها في علة القولنج كالمريّ، والشهرياران، وجوارش الاسقف، وجوارشن الحلب، وجوارشن السفرجل المسهل. الا ان السفرجل قد يستعمل في غير القولنج ايضا من علل الرأس والمعدة، وفي علل المفاصل، وجوارشن الطباشير المعروف بالزغفراني، يستعمل في العلل الكائن من الصفراء والبلغم، وينفع المحرورين، وسائر الجوارشنات غير المسهلة، فأكثرها يستعمل في تبديل مزاج المعدة والكبد كجوارشن الورد

والسفر جل غير المسهل، وجوارش النار مشك وجوارش البسباس، وجوارش جالينوس، جوارش النعنع، وجوارش التفاح، والفلافلي، والقولنجي، وما جانسها.

وجوارش الاستنقور يسخّن الكلى، وكذلك جوارش البزور، وجوارش الخوزي يستعمل في الاسهال الكائن لضعف المعدة والكبد من البرود، وكذلك الكندري وجوارش الخوزى لحمد بن زكريا للاسهال الكائن للاينة المدة، وصعفها، ورطوبتها، والاطريفل الصغير لتقوية المعدة، والابطاء بالشيب، وجوارش البلاذر لأبطاء الشيب، وللحفظ والنسيان اذا كان النسيان من رطوبة، ولجميع على الرأس والبدن اذا كان من البرودة وجوارش المنجينوس، والفوذنجي، والفلافلي، والعندا ريقون، والكموفي لتسخين المندة، والكبد، وفش الرياح، وأوجاع البطن الكائن منها. وعند سوء المخض، والاطريفل الكبير لتسخين الكلى، وفش الرياح، والنفع من البواسير، وكذلك الاطريفيل المتخبذ بخبيث الحديد، والفنجيوس والفيروزنوش، كذلك يسخنان المعدة، ويطردان الرياح، ويحسّنان اللون.

المجونات

فأما الترياقات فان لها منافع كثيرة لا تخفى على أهل البصر بها، فانها تستعمل في لذع الحيات والعقارب، وجميع لذع الحيوان ذوات السموم، وجميع السموم الشروبة، والمصبوبة في البدن، وعند الادوية المسهلة، اذا افرط عملها، وعند دم الحيض اذا احتيج اليه وتمسكه متى أصبح الى ذلك. وتقوّي الطبيعة في الجملة، ويصلح عند فساد الهواء، وحدوث الوباء وترياق الاربعة فيه بعض منافع الترياق الكبير، وينفع من سدد الكبد والطحال، ويطرد الرياح، وينفع في لذع المقارب، وكذلك ترياق كزرة وينفع من لذع الجرادات، والمثرود يطوس يستعمل في مثلها ويدّر الطمت ايضاً، ويفتت الجمدى وينفع في جميع الملل الباردة، ودواء المسك الحلو يستعمل في علل المقلب والدماغ عند ضعفها وعند الوسواس المارض من السوداء، وفي المصرع والماليخوليا، ودواء المسك المريغة من الخفقان وما اشبه ذلك،

والشليثا تستعمل في الامراض الكائنة من البلغم والسوداء، ومن الصرع والجنون والسكتة، اذا شرب، واذا استعط به، والكالنج والسوطير او اصفر سلم ينفع من جميع العلل الباردة ولها عمل قوي في الارحام، وفي الكلى ايضا والكلكلاج يستعمل في القولنج، وأوجاع المفاصل، والبهق، والبرص، والاستقساء اللحعي، وفي أوجاع النساء.

والكلكلانج المازريوني ينفع من الاستسقاء الزقّي، والماء الاصفر، والدحرتا في سدد الكبد والطحال، وبرد الارحام، ونفخة البطن، ويذر الطمث، وينفع في الحميات الطويلة الباردة، ويسكن أذى البرد الكائن منها.

وخراء الخطاطيف ينفع في الخوانيق والفلونيا الرومي والفارسي يستعملا عند شدة الوجع ويسكنان الحيض المفرط، ونزف الدم ويقطعان الاسهال، ويخفظان الجنين، وينفعان من القولنج، ورياح الارحام، ومعجون السورنجان، والفاريقون يستعملان لاستئصال النقرس، وكذلك معجون (سفوقس) ومعجون حب الفار لاستئصال /القولنج/ وخاصة الريحي و (المنجرينياء) يستعمل في علل المعدة، واورام الحنجرة، ورطوبة المعدة والكبد، والطحال الباردة، ويدر الطمث والبول، ويفتت الحصاة ايضا. والأمبروسيا يستعمل لهذه العلل، ولضعف المعدة والكبد معا من البرودة، والاتناسيا يفعل مثل ذلك ويلحم القروح المزمنة اذا أخذ منها شربا وكذلك اذا وضع على الجراحة، ويذهب صلابة الكبد، ويفتح سدد الكبد والطحال دواء الورد، ودواء الكركم، دواء اللك، مثل ذلك معجون الخاصة ومعجون /زعفراني/ السدد، والمعجون الاسود ينفع من دوسنطاريا وقروح الامعاء ويقطع الحيض المفرط، ونزف الدم واما:

المربيّات

التي سبيلها سبيل الجوارشنات. فالهليلج المربّى يقوى المعدة، وينفع من البواسير، ويحسن اللون ويبطيء بالشيب، والاترج المربّى يسخن الكلى ويطيّب الفم والنكهة، ويزيد في الباه، والشقاقل المربّى، يسخن المعدة ويزيد

في (الحفظ) وكذلك الوج المربّى، وينفع من الفالج واللقوة، والزنجبيل يسخن المعدة والكلى، ويزيد في الباه، والسفرجل المربّى يقوى المعدة، ويذهب بالغثي، ومفو جيد في الهيضة، وينفع القذف العارض من ضعف فم المعدة. وكذلك التفاح المربّى، والجزر المربّى ينفع من ضعف الكلى، ويزيد في الباه وكذلك اللفت المربّى، والقرع المربّى يطفيء الصفراء وهو صالح للمحرورين اذا لم يشتهي الطعام وكذلك جار النخل اذا ربي بالعسل والافاوية، والاملج المربّى[يوقي المعدة]ويفعل ما يفعله الهليلج المربّى، والليمون المربّى يطيب النكهة، ويقمع الصفراء، ويذهب بوخامة الغذاء، ويعين على الهضم. وجميع المربيات اغا تفعل ما يفعله الشيء قبل التربية بعينه مفردا الا انه يكتسب من العسل والافاوية قوة على حب ما خلط به وأما:

الأشربة

فشراب العسل يذهب بالرياح ويحل النفخ، ويسخّن المعدة والامعاء، وكذلك شراب الخنديقون، وشراب المُهدّىء، الا انها أقوى في ذلك منه، والسكنجبين السكري يسّ الصفراء، والعطش اذا شرب بالماء البارد، فاذا شرب بالماء الحار، أو ماء الشبث، أخرج البلغم: فانه يفني الصفراء، والمتخذ منه بالعسل يسخّن المعدة، وينفع من الحميات المزمنة ذوات النافض، /واذا شرب بالماء الحار/ والمتخذ بالاصول والبزور اقوى في تفتيح السدد، والمتخذ بخل العنصل ينفع من الفالج، والسكتة، واللقوة، ويعين على بعث الفضول الغليظة من الصدر، والسكنجبين الساذج المتخذ بالماورد والخل والسكر يطفىء تطفئة بالغة. فاذا اتحد بأصل الهندباء المصور وذيب فيه بزر القثاء (والثمد) وقليل ريوند صيني، فانه عجيب في تطفئة حرارة المعدة والكبد ويقوبها مع ذلك اذا اتخذ خاما، فأما المطبوخ فانه ان أخذ بالماء الحار اعان على القيء والغثي، وان اخذ بالماء البارد مكّن الصفراء، وان اخذ مع شراب التفاح السفرجل سكّن القيء وقوّى الطبيعة. وكذلك السكنجبين السفرجلي يقوّي المعدة والقلب، ويمنع القيء والغثيان، ويقوي الناقهين من الامراض، وشراب الورد، وشراب الاجاص يطلقان الطبيعة اذا أخذا بالماء البارد ويسهلان الصفراء وينفعان من

الحمى. وشراب العنَّاب يطلق الطبيعة. ويليِّن الصدر، وينفع من السعال ومن قرحة المثانة، ويسكّن غليان الدم. ويقمع حدة الصفراء، ويغلظ الدم فيمنع من كون الجدرى والبثور والقروح والدمامل. وكذلك يفعل شراب الريباس، وشراب الكدر، الا انها ليسا بجيَّدين للسعال وقروح المثانة، وشراب الخشخاش ينفع من السعال وعلل الصدر ويمنع النزلة ان تنزل من الرأس الي الصدر، وينفع قروح المثانة والكلي وجربها وينصب بحدة الاخلاط، وليس بمطلق بل بما يسك الاسهال الكائن من النزلة، وخاصة الدياقوذا المركب اذا اتخذ باليسير من المر والزعفران والقاقيا والجلّنار وعصارة لحية التيس، ويطبخ بدل العسل بسكر طبرزد وقليل ميبختج [وليس]فوقه شيء في علاج الملولين الذين بهم مع السعال انحلال الطبيعة، وكذلك في الاسهال الكائن من النزلة، وشراب التفاح والسفرجل وحب الآس تقبل الطبيعة، الا أنها تزيد في السعال ما خلا شراب حب الآس فانه مع ذلك ينفع من السعال وشراب الفرصاد، ينفع من اورام الحلق الحارة ورب الجوز ينفع من اورام الحلق الحادثة عن الرطوبة ويحل الخوانيق الكائن منها، وشراب الحصرم المتخذ بالسكر ينفع من حرارة المعدة ويقويها، ويقوي الرحم، ويمنع من الاسقاط اذا كان من الحرارة، والرب المتخذ منه يطفىء الحرارة ايضا، وينفع مما ينفع منه المتخذ بالسكر وشراب الرمان المتخذ بالنعنع ينفع من الخفقان والمغص، ويمنع القيء، وشراب البنفسج يسهل الصفراء برفق في جيع الامراض الحادة، ويمنع من علل الصدر والكلي والمثانة الحادثة من الحرارة، ومن القولنج الصفراوري واما:

الأقراص

فتستعمل منها قرصة انبرياريس في تفتيح السدد/ الذي في/ المعدة والكبد، وفي اواخر اوارم الكبد، الطحال الحارة ايضا وفي الحميات بعد الرابع عشر وظهر النضج مع ماء الرازيانج والهندباء وربما يزاد في ذلك ماء الكرفس، اذا لم تكن الحرارة كثيرة شديدة، او كانت العلة مزمنة. وعند الاستسقاء الحادث من الحرارة يتناول ايضا هذه القرصة مع ماء البقول.

واذا كانت الحرارة اقل في ماء الاصول والبزور وأقراص المقل والسنبل

ينفع من الاورام الصلبة الكائنة في الكبد والمعدة، وفي أواخر الاورام الحارة ايضا اذا صُلبت.

وأقراص الورد تستعمل في الحمى النائبة مع الجلنجبين بعد النضع، وكذلك في وجع المعدة بعد التنقية. واقراص الطباشير اللينة في الحمى الصفراوية بعد ظهور النضج، واقراص الطباشير في الاسهال الصفراوي مع الاثربة القابضة، واقراص الكافور عند حرارة الكيد والقلب، وفي الحمى الحرقة في بدء المرض، ويحذر سقيها فيمن يجتاج الى النضج، وخاصة من به ورم في اعضائه الداخلة. واقراص الكبد في ورم الطحال المزمن اذا شرب مع السكنجبين الحامض، واقراص البنضج اذا احتيج الى اسهال في رفق مع السكنجبين الحامض، واقراص البنضج اذا احتيج الى اسهال في رفق الا انه يحذر منه في حال حدة المرض لمكان السقمونيا، والتربد وقرصة البسذ والمجرباء، عند نزف الدم من أي موضع ثاني، وكذلك قرصة البسذ والخلنار، وقرصة الساق، وأقراص الاقاقيا، وأقراص يوحناً لنزف الدم ونفع من أي موضع كان.

وأقراص الريوند عند صدمة او ضربة تصيب الكبد. واقراص الجعدة بماء عنب الثعلب والرازيانج والمندباء عند الاستسقاء العارض من الحرارة، وباء أصول البزور عند الاستسقاء /الكائن/ من البرودة. ومع ماء الزوفا اذا كان مع الاستسقاء سعال، ومع رب حب الآس اذا كان مع السعال في الاستسقاء اسهال.

واقراص الخشخاش، واقراص الكاكنج، واقراص حرقة المثانة في حرقة المثانة وقروحها، والاقراص المعروفة بالكوكب في وجع المعدة. والمغص الكائن من افراط حس فم المعدة، ولقطع نزف الدم من حيث كان، وقرصة الزحير للمسلولين عند الحمى، والسعال، والاسهال فلوق (الخيار). فأما:

اللعوقات

فلموق الخيار شنبر يستعمل في الملل الصغراوية، وفي القولنبج الصغراوي، ولموق الطباشير، ولعوق الخشخاش لتنقية الصدر من الغضول الغليظة، ولعوق السوس، ولعوق حب (الوطر)، ولعوق الصنوبر يستعمل جيع ذلك لنفث المدة، والاخلاط الغليظة من الصدر ولعوق اللعابات يستعمل عند السعال العارض من الحرارة وكذلك المطحيشا ولعوق الجزر، ولعوق الربوب اقوى منها وأما:

السفوف والقائح

فالسفوف المعروف بدواء الخفقان في ضعف القلب الحادث من الحرارة، والسفوف المعروف بدواء الحجارة في الحصاة العارضة في الكلي، وكذلك مفوف حجر اليهود، وسفوف السورنجان في النقرس، واوجاع المفاصل الحادثة من الصفراء، والبلغم، وسفوف العود لطرد الرياح الغليظة من المعدة، وتقويتها، وسفوف السكر لاخراج الخلط الصفراوي من البدن برفق والكثيرا^(١) الصغير للخوانيق، والبثور المعارضة في الفم من الحرارة، والكثيرا الكبير للخوانيق العارضة من البرودة والبلغم، وسفوف الجرب والحكة، والبثور والشرى، والدمامل. والسفوف المتخذ من بزر القثاء (الثرد) وبزر القرع، وبزر الغرفح، وبزر الخشخاش مثل مثله /فانيد/ خزايني لحرقة المثانة، والسفوف المتخذ (بالزرنباد) والدرونج واللؤلؤ والكهرباء ينفع الحبالي، ويطرد عنهن الرياح، ويقوى اجنتهن، وقميحة الزحير ينفع من الاسهال الصفراوي، والسحج الكائن فيها اذ اخذ مع دهن الورد، وبعض الأشربة القابضة وقميحة الريان للاسهال الكائن من ضعف المعدة، وكذلك قميحة شاهبلوط، والمقلياثا البارد عند الاسهال المرارى، والحاد المتخذ بالخزف، والمصطكى، وبزر الكراث، وبزر الكتان، والهليلج الكابلي المقلي بالزيت، وأشباهها عند الاسهال البلغمي، وأما:

الأضمدة والأطلية

فكل ما يتخذ منها من الاشياء الباردة الرطبة فيستعمل في الاورام الحارة وما يتخذ منها بالأفاوية، والأشياء العطرية، ففي ضعف الكائن من والمعدة وما يتخذ بالاشياء القابضة العطرية، ففي الاسهال الكائن من الصفراء مع ضعف الاحشاء، وما يتخذ [من مثل]الصندلين، والكافور،

⁽١) = ق الأصل: أثيرا،

والعدس الاحر، والقوقل، وشاف الماميثا، والورد، والافيون، إذا طلبت بالخل، وماء الورد من جميم الاورام، والاوجاع الحارة، وخاصة عند الصداع والرمد، وكذلك الطلاء المعروف بالنرد وبزر /قطونا/ مضروبا باء الورد، والخل، ودهن الورد يفعل ذلك، وما يتخذ بالمربك، والعروق وخبث الفضة والزراوند الطويل، والاقاقيا، والصبر، والمر، والمصل، والخزف الجديد، والهليلج وقشر الرمان مع الخل، ودهن الورد في السعف والشيرينج، والبثور، والقروح الرطبة. وكذلك المتخذ بالنودة والعفص، من كل واحد جزء ومن الحناء جزئين. اذا طلى بدهن الورد وما يتخذ من الاشياء الحارة اللدّنة فعند إنضاج الخراجات والاورام. اذا احتاجت الى التقيح، وكذلك المتخذة بورق الكرنب، والسلق، والحاض، والجرجير، وورق الفجل المسلوقة بعد أن يخلط معها دقيق الحلبة، ودقيق بزر الكتان، وسمن البقر العتيق وضمد به. وربما يزاد معه خراء الديك والحهام، وكذلك المتخذ بالخمير وبشيرج التين اذا القي فيه الملح او البورق، والنعنم، والحاشا، وما يتخذ بالشونيز، والترمس الشامي، وورق الآس اليابس، وشعم الحنطل، وبزر الكتان، والشيح الارمني. أذا طليت اما بمرارة البثور، واما مطبوخة بالماء والدهن ينفع من قبل الديدان وحب القرع يطلى على كاغدة ويلصق ظهر الكاغد بالسرة والبطن والمتخذ بورق الخطمي الرطب المطبوخ بالماء العذب، بعد أن يلقى عليه مردارينج واسفيداج بدهن الورد، وماء الكزبرة الرطبة، وماء عنب الثعلب، وحي العالم في الاورام الحادثة عن الجمرة من جانب الاذنين، والاورام الحادثة عند الجمرة، والماشرا والمتخذ بالعدس الاحر المقشر، والصندلين، والقوقل وشياف الماميثا، والقاقيا، والكافور، وماء الكزبرة في الاورام الصفراوية وعند حدوث الجمرة، والنار الفارسية، وما يتخذ من دهن الماش ومن المفاث والطين الارمني، والاقاقيا، والصبر ماء الآس.

في الوثي يصيب عضلات البطن عند سقطة ، او ضربة وما يتخذ بدقيق الباقلا ، ودقيق الحمص ، ودقيق الشمير بالميجنتج في ورم البيضتين بعد تنقية البدن. وينفع من ورم الثدين ايضا ، وما يتخذ بجبث الفضة ، والزرنيخين ، واسنان

الثعابين، والكبريت الاصغر والابيض والزرنباد والمرتك الاصغهافي، والميوزج، والعفص، والزاج، والكندس، والقسط، والزيبق المقتول بدهن الزيت، ورماد حطب الكرم، والحضض، وورق الدفلى، وزهرته، والشاهترج بالزيت والخل، او دهن الورد والحل للجرب والحكة والقمل، وكذلك المتخذ /بالقاع/الرمان والحامض من كل واحد وزن اربعة /دراهم/، والكبريت الفارسي درهم، والزرنيخ وزن اربعة /درهم/. ونصف والزيبق وزن نصف درهم، ودهن الورد /مقدار/ ما يطلى به والمتخذ باللوز المر الحرق، والقيسوم الحرق /والقاقينا/ والفربيون والتافسيا. والبورق والخردل، والشويز، وبزر الحرمل الحرقين، وزبد البحر، وقشور شجرة التين محرقين. اذا عجن بماء البصل، او بدم الارنب وطُلي نافع في داء الثعلب، والمتخذ بالفسط والكندس والفوة والشيطرج الفارسي، والخردل، وبزر الفجل بالخل في البهق والبرص. وأما:

الكمَّادات

فالمتخذ منها بالخل المطبوخ فيها السذاب والفوتنج أو نخالة الحنطة، وقشور اصل الكبد في صلابة الطحال والخل اذا طبخ فيه الفوتنج، وأكب على بخاره في اختلاج الوجه والمينين، وحجر الرحا اذا احمي وألتي في الخل او النبيذ، او رُشًا عليه عند الزكام، اذا أردت قطعه وتحليله، والكهاد الحار اليابس كالرمل المسخّن والملح الجاورس المسخنين وما اشبه ذلك، لتحليل الرياح من البطن وغيره، وكذلك تعليق الحاجم بالنار والكهاد الرطب نافع في القولنج اذا كان سببه يبوسة الثقل، او حرارة الموضع من الرطب نافع في القولنج اذا كان سببه يبوسة الثقل، او حرارة الموضع من المجلوس في الابزن اذا كان كبيرا او طويلا يحل القوة، ويضعف البدن، فهو لذلك اننع منه، والتكميد بالخل المسخن نافع لورم الثديين من انعقاد اللبن فيها. وأما:

النطولات

فالمتخذ منها بالشعير المنتشر والنيلوفر، والبنفسج اليابس، وورق القرع

الرطب، وحرارته، والخس الرطب، [وبزر] الخشخاش وقشوره عند التنفس والرطوبة في الرأس بالماء العذب، ويكب عليه وينطل بالرأس. والمتخذ بالورد، والبنفسج، والنيلوفر، وفقاح الشاسفرم، واطراف الخلاف مع الاشياء المتقدمة في البرسام، توضع فيه الاطراف، والمتخذ بالبابونج وأكليل الملك، والقيصوم، والنهام، والشبت او النخالة، والخطمي، وأصوله عند الحاجة الى التحليل، اما بالانكباب عليه واما بالنطل على الموضع والمتخذ بورق الآس. وقشور الرمان، وثمرة الطرفاء وجوز السرو، وجفت البلوط والعفص في خروج /المعدة والرحم/ يجلس فيه. وأما:

الفراغر

فالمتخد منها بالخيار شنبر مع ماء عنب الثملب، وماء الهندباء ينفع من الاورام الحادثة بالحلق من الحرارة، وباء التين الجميز، وأصل السوس، ينفع الاورام الحادثة بالحلق، والمتخد بالايارج والسكنجين من الفضول الجتمعة في الرأس. فاذا كان معها ادنى حدة، ومع المريّ اذا كانت الفضول باردة، والمتخد بالمتردل، والعاقر قرحا، والميوبزج، والمرزنجوش والصعتر، والنام، والايارج بالمريّ في جميع الامراض الباردة الحادثة في الرأس والعصب، كالاسترخاء واللقوة بالفالج، والرعشة وما اشبهها.

والميويزج اذا عجن في المصطكى ومضغ عند الحاجة الى مثل لت اللعاب في مثل هذه العلل وخاصة اذا جعل معها عاقر قرحا. وأما:

السفوفات

فالمتخذ منها بالاشياء القابضة كتفاح الكرم، والورد، والجلنار، والسماق، وقشور الرمان، نغم في سيلان الدم من اللثاث لضعفها من جهة الرطوبة، فانها تقويبًا. فاذا طبخت هذه الادوية وزيد فيها العدس المقشر واصل السوس، وقضمض بها نفع في وجع الاسنان وورم اللثاث و/اللسان/ واللهاة من الحرارة، والمتخذ بالاشياء الحجرية والصدفية الجربة، والاملاح الحرقة بعد عجنها بالعسل، الكزمازك والعود الحرق وغير الحرق، لجلاء الاسنان وتقويتها او الفلنديقون الآكلة الحادثة بالاسنان واللئاث وينفم فيها السنبل

والعاقر قرحا وخيربوا مدقوقة اذا دلك بها اللثاث، وقضمض بعد ذلك بالخل. وكذلك اذا دلكت خرقة قد غُيست في الخل ونثر عليها، وهي رطبة، الزرنيخ البغدادي، واحرقت ثم سحبت. استعملت، وقضمض بعده بالخل، والمياه المطبوخ فيها الاشياء الباردة القابضة كالورد والعدس، وأصل السوس. والسمّاق، وحب الآس، والعفص، والهليلج الكابلي، وقشور الرمان، والشاهترج.

وكذلك اذا طبخت هذه في الخل او النبيذ ينفع من وجع الاسنان وتقويتها، وينفع من البثور الحادثة في الفم. وأما:

الذرورات المستعملة في الجراحات والقروح

فصمغ /البلوط/ المسحوق يذر على الخراجات الطرية فيلزقها ويلحمها ويدملها. وقشور شجرة البق وهي الشم اذا سخنت كالخل وذرّت على الجراحات الطرية نفعتها. وكذلك الذرور المتخذ من الصبر، والمرّ، والكندر، والاشق، والجلنّار، ودم الاخوين، ولحاء شجر الصنوبر المحرق، (وجرادة الآدم)، وعنزروت يدمل القروح الرطبة الطرية، وينبت اللحم في سائر القروح اذا لم تكن عفنة او مزمنة، والمتخذ بالورد والاسفيداج، والجلنار، والشب الياني، وبزر الورد أجزاء سواء، يستعمل في ادمال القروح، وتصلب جلدتها، والحناء المستعمل يستعمل في القروح الكائنة على رؤوس الصبيان[من] الحرارة. وكذلك المصل والترنجين. وكذلك قشور القرع اليابس المحرق اذا نثر على القروح الحارة الرطبة نفعتها. فأما اذا كان في القروح وضرونتن، فالمتخذ من القلقطار المحرق، والزنجار، والشب الماني والتوتيا، والعفص، والانزروت، والمتخذ بقشور البلوط والزراوند الطويل، وزبد البحر، واصول السوس في القروح الرطبة. فأما عند نزف الدم من الجراحة فالسوقولون. والدواء المتخذ بالصبر، ودم الاخوين والودع الحرق، والانزروت، والمر، والقاقيا، والاسفنج المحرق، والمداد اليابس، والشاذنج من كل واحد وزن عشرة دارهم قشور الكندر، وطين ارمني من كل واحد عشرين درها عصاره لحية التيس ثمانية دراهم، نسيج العنكبوت سبعة، تدق وتنخل، ويداف ببياض البيض، ويلوّث به وبر الارنب ويذر عليه قليل كافور، ويوضع على الجراحة، ولا تفتح ما أمكن فان كان رعاف فيدس به فتيله من الانف.

فأما القروح النصة الغائرة الكائنة في الاعضاء المفسدة للعظام فتُحشى بدقاق الكندر مسحوقا، وأما البواسير التي يرشح منها صديد ولا يكون معها ورم فتحشى بالصبر والكهرباء، وأما الغضة التي تريد إفناءها، فذر عليها الديك برديك فأما:

الأدهان

فدهن البنفسج، ودهن النيلوفر، ودهن القرع ينفع من السهر، وتيبس الدماغ، ويرطّب البدن، ويحلل الاخلاط الحارة. ودهن الورد ينفع من الصداع الحار اذا استعمل مع الخل. وخاصة اذا زيد فيه ماء الورد، وشم جيمها، واستنشق. ومن الاورام الحادثة في الاذن اذا زيد فيها شياف ماميثا، وأغلى جيمها، وجعل في الاذن بفتيلة.

وينفع دهن الورد والحل اذا زيد فيها ماء الكرفس الرطب من الحكة والجرب ومن اكبر البثور، ويستعمل في اتخاذ اكثر المراهم في الصيف، ويقوي الاعضاء، اذا مرخت به وينفع من شقاق البدين والرجلين اذا أذيب من الشمع، واستعمل.

والدهن المتخذ من السمام المتشر وبزر الخشخاش، مناصفة يسكن الاوجاع (ويترم)، ودهن الحنطة ينفع من الدوالي والجرب. وكذلك دهن الحمص، والكرسنة، ودهن الحيض ينفع من حرق النار ويعين على اثبات الشعر، ودهن نوى المشمش ينفع من البواسير اذا لم تكن معها حرارة، ودهن الآس لتقوية الشعر وتسويده، ودهن المعطل ينع من الانتشار الذي يسمى داء الثملب وبعقب الامراض، ولوجع الاضراس، ويصلح لضعف المعدة وأورامها ماء دهن البابونج يحلّل ما يبقى من الورم في الاعضاء المصبانية. ودهن الحسك ينفع من وجع المفاصل والظهر والكلى، والمثانة ويزيد في الباه اذا شرب بالنبيذ او الميختح او احتقن به، ودهن الخيري والسوسن، والنرجس يستعمل في جميع الاعضاء التي تحتاج الى التسخين والسوسن، والنرجس يستعمل في جميع الاعضاء التي تحتاج الى التسخين

والتحليل، وكذلك دهن البزر الا انه يلين ايضا او دهن الياسمين، والكادي، ودهن الاخضر المطبوخ بالرياحين ينفع من جميع العلل الباردة الكائنة في العصب والاعضاء العصبانية، وكذلك الزيت يقوي العضو مع التحليل ما يكون فيه من البخارات الغليظة، ودهن اللوز يحللها في الصدر ويلين الاخلاط، ويسكن حدتها، وهو صالح لجميع الحرورين ودهن الجوز حاذ غليظ محرق يصلح للمشايخ ولمن تغلب عليه البرودة، ودهن حبة الخضراء. كذلك وينفع ايضا لمن بردت كلاه.

ودهن اللوز المر يفتت الحصاة، ويفتح سدد الكبد والطحال اذا شرب مع ماء الاصول.

ودهن الخردل يسخن الاعضاء الباردة اذا. طلي عليها، وكذلك دهن الحرمل، ودهن الخروع، ودهن الكلكلانج، ودهن (الفيقلاء) ينفع جميع ذلك من العلل الباردة الحادثة في العصب شربا وتمريخا.

ودهن الناردين ينفع من وجع المدة وضعفها وضعف الكبد والاحثاء، ودهن البلسان ينفع من وجع العصب البارد وهو عجيب اذا جعل في المعجونات الكبار، وتفتت الحصى ويدرٌ البول.

ودهن الافسنتين ينفع في وجع المعدة الباردة.

والسمن والزبد يدفعان ضرر السموم باللطخ والسقي معا. وينضجان الاخلاط والاورام ويحلاًلانها.

والدهن الملقاوندي لتحليل الصلابة من الاعصاب وكذلك الشحوم والاعاخ. فأما:

المراهم

فالمرهم الابيض الكافوري يستعمل عند القروح التي مع حرارة، وعند حرق النار. وجميع البثور الحارة اذا تقرحت.

وينفع مرهم النورة المفسولة سبع مرات، اذا اتخذت مرهباً بدهن الورد واسفيداج الرصاص، وبياض البيض من حرق النار، وكذلك مرهم النيل، والمرهم الاسود المتخذ بالزفت ينفع من انبات اللحم في القروح، والاسود المردار (سخي) يدمل القروح الكائنة في الابدان الرخصة، وينبت اللحم في الابدان الصلمة.

ومرهم الزنجفر المعروف بتدمريا أي العجيب ينبت اللحم في القروح سريعا، ومرهم الرّسل، ومرهم دياخيلون ينفع في تحليل الاورام الصلبة، وفي انضاجها، وفي تليين الاورام الكائنة في العصب والاعضاء العصبانية.

والمرهم المتخذ بالفرليون، وعلك الانباط والزفت اذا جمت بالشمع غير المذاب مع قليل من الدهن، تدمل القروح والخراجات الحادثة بالعصب والمرهم الاخضر يمني اللحم الزايد من القروح[الرطبة]وينبت اللحم في القروح الحادثة في الاعضاء الغضروفية كالاذن، والانف، وكذلك المرهم المصري، وكذلك المتخذ بخبث الحديد، والحل، ودهن الورد.

ومرهم الباسيليقون ينفع من قروح الاذن، والمرهم المتخذ بالشمع، ودهن الورد، والاسفيداج، وعصارة لحية التيس والآس الممصور ينفع من البواسير والحرارة، واليبوسة، وينفع من الشقاق الذي يكون بالمقعدة.

والمرهم المتخذ بالشمع المصفى، ودهن اللوز او البنفسج، والسمسم المشرر المسحوق، ولب نوى الخوخ، ولب نوى الهليلج، وحب القرع المقتر، والكثيراء، والماميران الصيني، وزبد البحر، والزغفران، والانزروت في الرمد الذي يكون مع غلظ الاجفان وخشونتها.

والمتخذ بالكثيراء وماء الورد ودهن اللوز والشمع المصفى في الجراحة يكون في العين. فأما:

الشيافات

كل ما يتخذ منها من الادوية المسهلة كثياف السكر المتخذ بالسكر الاصفر، والملح والبورق. ويعقد بالنار فيستعمل عند انعقاد الطبيعة ليليّنها برفق.

وما يتخذ منها بالصموغ الحللة للرياح كالسكينج والجاوشير، والاشق، والمقل، والجند بيدستر، ولب القرطم، والتين اليابس، او التمر الكرماني وشعم الحنظل، وقتاء الحار وما أشبهها. فغي القولنج وأوجاع المفاصل. والمتخذ منها بالتمر الكرماني ولب الجوز والثوم والبزور المسخن فلتسخين الكلى والمتخذ بحب القطن ولعبه البرجر، والأنجرة، والعاقر قرحا، للانعاظ. والمتخذ منها بالصمغ، والمر، والزعفران، والكندر، والافيون، والازاز، وما أشبهها.

فغي الزحير الكائن مع حدة الاخلاط، وليشد في طرف الشيافة منها، عند انجذابها خيط ليجذب عند الحاجة الى ذلك، فانها تحدد وتسبّت. والمتخذ بالكحل والقاقيا والجلنار والكندر والعفص وفي الشبث اليافي وباء الآس الرطب في الرعاف يذر على فتيلة /باء/ البلح والباذروج. والمداد، ويدس في الانف، وقد يذر على المقدة المسترخية بعد ان تضل بالمياه القابضة، ويجلس فيها طويلا ثم تنشف، وتمسح بدهن الورد، ثم يذر عليها الدواء، ويُرد.

وقد يستمعل في ذرور الطعث ايضا. والمتخذ (بالقية) والمر، والفوتنج الجبلي، والشونيز، والسذاب، من كل واحد وزن درهمين ترمس وزبيب منزوع العجم من كل واحد درهمين افسنتين درهم، بورق استارين، خس تينات مرارة الثور (تعلل) ما يعجن من الادوية عند الحاجة الى ادرار الطعث. وقد يستعمل عند عسر الولادة شيح ارمني، وقيصوم، وفوتنج جبلي، ومصطكى أجزاء سواء. تجمع فيه وتوضع في الرحم لتسهيل خروج الجنين . والمتخذ بالغانيد المعقود المخلوط به الخطمى. والرجنين والسقومنيا اجزاء [سواء]. تجمع وتوضع في الرحم لتسهيل خروج الجنين.

والمتخذ بالفانيد المعقود الخلوط به الخطمى والرجنين والسقمونيا أجزاء سواء في الحاجة الى سرعة الاجابة وعند انعقاد الطبيعة مع الحرارة. والمتخذ بالمازريون وخراء الحام والبورق والروسختج والايرسا، وشحم الحنظل، عند الحاجة الى استغراغ الماء الاصغر، والناطف اذا احتمل منه قطعة لين الطبيعة، وخاصة للصبيان، والصابون اذا خرط منه شيافه، واحتملت اسهلت الطبيعة. وأما:

فالليّنة منها المتخدة بالشعير المقشر، والخطمى المصرور في خرقة، والبنفسج اليابس من كل واحد كفا. ومن العناب والزبيب والسفستاب والزبيب الطائفي منزوع العجم، من كل واحد عشرين حبة اذا طبخ على الدسم. وصُفّي، والقي عليه دهن خل، ودهن بنفسج، ودهن نيلوفر، ودهن ورد، ودهن لوز من كل واحد عشرة دراهم، وذرّ عليه سكرا احمر استارين بورق نصف درهم في الحميات الحادة مع يبس الطبيعة.

والمتخذة بورق الكرنب والسلق اللبلاب والنحالة المصرورة والمناب والسفستاب، والخطمى والحسك، واكليل الملك والقيصوم، والبابونج وما جانس ذلك، ودهن البنفسج فيستعمل في القولنج الكائن من الحرارة، والتي يزاد فيه الصعوغ الحارة المسهلة، والادوية المسخنة الطاردة للرياح كالسذاب، والسمتر، والمؤتنج، والجندبيدستر والسكبينج، والمقل، والفانيد، ودهن (الاكارع) ودهن البزر والمريّ، وشحم الحنظل، فعند القولنج البلغمي وشدة الفعال الطبيعة.

والمتخذة منها بماء الاكارع والرؤوس، والخصى والشحوم والادهان فعند هزال الكلي وضعفها لن يريد تقويتها، وتسمينها.

والمتخذ باء كشك الشعير، والارز المطبوخين مع الورد، اذا ألتي عليه دهن الورد، وأذيب فيه مع البيض المسلوق عند سحج الامعاء، وان التي عليها الصعغ، والقاقيا، ودم الاخوين، والكهربا، والجلنار، والمر، والكندر، وقليل من الافيون في أول الحال جاز، فأما في أخرها فلا. فان زيد في ذلك القرطاس الحروق، والزرنيخ الاحر، والقرصة اللينة، والقرصة القوية، فعند عفن قروح الامعاء. وأما:

الأكحال وشيافات العين

فيستعمل الذرور الملكي بلبن امرأة ترضع جارية في اول الرمد، وكذلك الشياف الأفيوني، وشياف مارقوس مذابا باللبن في

أول الملة. ثم الماء في آخرها. وكذلك الألمبة اذا كان في العين بثر مثل لماب حب السفرجل، ولعاب بزر المر، وبلين النساء وبياض البيض. فاذا احتيج الى النضج، فلماب الحلبة، ولعاب بزر كتان ثم الكندري المطفى، ثم شياف الكندر غير المطفى.

فاذا صار قرصة فشياف الابار، وفي أواخر الرمد اذا لم يكن بثريا لزرور الأصفر وعند جرب العين ايضا. وبعد ذلك شياف الاحر اللبين. وشياف قلقند، والشياف البردي، وينفع من الطرفة ايضا جميع ذلك. وينفع من الرمد المطبوخ فيه (البشم) المقشر والشعير، وحب السفرجل غير المقشر، وبزر الحسن، والزعفران الصحاح، والماميران الصيني، والانزروت والسكر، مصرورة في خرقة اذا قطر في العين.

وينفع من الرمد ايضا اذا لم يكن معها حرارة، شياف الحلبة ولعابها، والدواء الأصغر المعجون، وشياف اصطهحبقان، وينفع من السبل الشياف الأصغر، والدينارجون.

وينفع من ضعف البصر كحل خشنام، وكحل كاشم (١)، وبزر الرمان، وبزور أهرن، وينفع من ابتداء الماء ومن الساد كحل باسليقون (وعزير) وشياف المرارات، وشياف محد زكريا، وينفع من الغشاء الكحل المتخذ بالفلفل والدار فلفل والقنبيل أجزاء سواء.

وماء كبد التيس المشوية اذا نثر عليها وهي مشروحة الفلفل والدار فلفل، وشويت، وأخذ ماؤها وكحل به العين، وأكل الكبد، وينفع من انتشار الاشفار الكحل المتخذ من نوى التمر الحرق والسنبل هندي واللازورد.

ودخان الكندر وينفع من جحوظ العين [شياف] الساق.

وينفع من الدمعة شياف التوتياء، والتوتياء المربّى، والحصرم، ويذهب البياض من أثر القرحة في العين، والـذرور المتخذ من زبد البحر، والانزروت، والسكر الطبرزد أجزاء سواء من كل واحد جزء وسحقونيا

⁽١) في الاصل: كلم.

جزئين. بورق نصف جزء ويستعمل بعد الخروج من الحهام، والانكباب على بخار الماء الحار، واللحس باللينات ينفع من جميع ما يصيب العين من صدمة او ضربة او قرحة او خرّاجة.

ان تضرب صفرة البيض بدهن الورد، وتغسس في قطنة، وتوضع على العين وتشدُّ وينام على القفا حتى يسكن الوجع، وأما:

السعوطات والشمومات

فالتسعط بدهن البنفسج، والقرع، والنيلوفر يذهب بالهذيان المارض في الحميات الحادة، ويذهب بيبوسة الدماغ ويرطبها، وشم الخل، ودهن الورد، وماء الورد ينفع من الصداع الحاد، ويقوي الدماغ حتى لا يقبل البخارات التي ترتفع اليه من المعدة، وشم الشونيز المقلو يفتح مجاري الرأس وينزل الزكام، ويجذب المادة الى المنخرين، والشونيز المسحوق بالخل يفتح سدد الخياشيم، وشم الصعتر يذهب بالورم البخاري العارض في الجنبين، من تناول الاشياء المنفخة كالباقكي وخاصة الرطب. وما أشبه ذلك. وشم الجندبيدستر ينفع من الصداع الكائن من البرودة وشم الميعة، وميعه الرمان والتدخن بها، والتدخن بالكافور يقوي الرأس، ويبرد الدماغ، وينفع من قبول البخار.

والتدخن بالورد والسكر المعجونين ما يقطع النزلة. وأقوى منه فيه التدخين بالسندروس الحار. وشم الفلفل او الكندس مبردين، ومع العاقر قرحا، والجند بيدستر مما يعين على العطاس.

والسعوط بماء اصل السلق ينقي الدماغ والمتخذ من ذلك بالمسك والجندبيدستر والمر والزعفران، والجاوشير والكندس، والورس المر، والصبر، والحضض، والكافور، والمرارت مثل مرارة الشبوط والكركي، ومرارة الذئب، ومرارة النسر، ومرارة الرخم، ومرارة القنفد البحري، وما أشبهها.

يستعمل في الفالج واللقوة وأوجاع الرأس المزمنة، والصداع العتيق، فأما اذا كنان الصداع من الحرارة فبالأفيون والكافور والطباشير والزعفران، بدهن النيلوفر او القرع او البنفسج او دهن اللوز الحلوان ان شاء الله تعالى.

المثرودات

وينبغي ان يجتهد في معرفة المثرودات من الاغذية، وسائر الاطبخة فان قوام الامر باصلاح الاغذية، فاعطاء البقول الباردة الرطبة والاسفاناخ، والسرمق، والفرفح، والبقلة اليانية، والخبازي، وما يجري بجراها بدهن اللوز والبختج في علل الصدر والمثانة الجادة من غير ان تتخذها بالاشياء الحامضة كالرمان وحبه، والانبرباريس، والساق والتمر الهندي، والاجاص وبالنلك ومفلق المشمش، وما أشبهها، وفي غيرها من علل الحارة تتخذها هذه الحموضات. الا انه كلها كانت معه الطبيعة منفعلة فبالنلك، والاجاص، والتمر الهندي، وما فيه قوة مطلقة.

واذا كانت معتدلة فبالانبرباريس والرمان، والزيرباجه بالدهن، أعنى دهن اللوز، والبختج يستعمل اذا كانت قليلة الابازير في العلل الصفراوية. والكثيرة الابازير اذا كانت العلة من الصفراء والبلغم، ويتخذ اما باطراف الجداء، واما بالفراريج، وكذلك اذا جارت القوة في الحميات الحادة. اذا لم تكن حادة جدا. (ومحدد) من الفراريج في حال ضعف المعدة والنارباجه، يستعمل عند الاسهال الكائن من الصفراء اذا قلي ذنبها وحب رمانها.

فأما اذا كان الاسهال /بلغميا/ فليكن فيها قدر من الافاوية القابضة كالمود والسنبل والقرنفل، والفلفل، والمسك، وكذلك اللحم المتخذ من جرم اللحم نفسه دون ان يخلط به غيره من (المائية).

وصفته أن يشرّح اللحم الاحمر، ويقطع قطعا صغارا، ويجعل في قدر ويغطى رأسها بالخبز، ويوضع عليها فوق (· · ·) شيء ثقيل ينع خروج البخار منها، ويوقد تحته بنار لينه حتى اذا خرج ماؤه فتح رأس القدر، وصب ماء اللحم في غضارة، ثم يعاد القدر كذلك الى النار الى أن يخرج من اللحم كل نداوه تكون فيه، ثم يُرد ذلك الماء الى القدر، بعد أن يرمى باثقال ويجعل فيها شيء من البراد الصيني والعود، ويصب عليه شيء من ماء السفرجل والتفاح. ويقطر عليه شيء من الشراب الريجاني القوي عند الفراغ من الطبخ ويتناول. وبعد الطبخ يصلح كل /قوة/ متى الحلت المغاني القوي

طبيعته، وضعفت شهوته للغذاء وهضه له وماء الحمص يستعمل عند ضعف الكلى، فانه يعين على الباه، ويدر البول والطمث، ويحسن اللون، وهو غذاء معتدل لطيف اذا اتخذ بدهن اللوز او البختج.

فأما اذا اتخذ باللحم فهو حار ويصلح في اواخر الملل ان كانت من الحرارة وفي الامراض الباردة. وكذلك ماء اللحم المعهود والقلايا والمطجنات كلها تستعمل في العلل الباردة الكائنة في العصب والشورباج باللحم الرخص.

يستعمل في الامزاج المعتدلة، فاذا اتخذ باللحم السعين فانه يسخن وكذلك الاسفيدباجات، الا انها تصلح لاصحاب السوداء ولمن يريد ان يستفرغ بدنه اما بالدواء المسهل. واما بالقيء وكذلك الجوز ان يؤخذ قبل القيء، والعدسية اذا اتخذ من العدس الاحمر، المقشرة والماشبة اذا قلي (باشها) واتخذتا بدهن اللوز يصلحان في الحميات الحارة والكشك والارز المطبوخان وما يصلح لجميع من انطلقت طبيعته مع الحرارة. اذا التي عليها اللوز المقلو يقشر الداخل والصمغ اذا كان مع الاسهال تقطيع وكذلك لجاورس او الارز المطبوخ باللبن مع السكر غذاء لطيف لمن كان معتدل المزاج.

واذا التي في لبنه قبل الطبخ وهو حليب (حجارة) محاة، او قطع حديد، الى ان تذهب مائيته، وطبخ الآدن بالماء، ثم خلط اللبن وأكل بغير الملح، يفتح من علل الصدر والمثانة، وقروح الامعاء، وحرقة البول، وكثرة ذرورها من سبب حدة الاخلاط، ومن الاسهال اذا كان من سحج. وكذلك ان التي في اللآدن عند طبخه شحم الكلى الطري وخاصة شحم كلى الماعز الطري، وماء النخالة بدهن اللوز والسكر يلين الصدر، وينفع من السعال الكائن من الحرارة، ولذلك اذا اتخذ بالترنجبين، وبزر البطيخ الهندي، والاطرية التي قد اعتادها الاتراك ويسمونها رشته هي نافعة ايضا من السعال اذا لم تكن خلطاً حاداً، وهو غذاء صالح لمن كان حاد المزاج من الاصحاء ويحتاج الى غذاء متين وقوي.

والمصوصات اذا اتخذت من الغواخت (والقلقلانية) والدبسية وهي

الديباجته، والدرّاج والقبج والسمّاني والطيهوج. والقطا، فكلها نافعة في ضعف الشهوة وتقمع الصفراء ايضا. وتنفع من ضعف الشهوة الخللات كلها مثل البصل والثوم ولااشترغار الخللة والتفاح الخلل، والخوخ الخلل والباذنجان والكبد الخللين وها يفتحان مع ذلك سدة الطحال، وكذلك الكوامخ أكثرها. الا أن الكوامخ رديئة الفذاء، ولحوم هذه الطيور البرية كلها اذا اتخذ منها ماء حمض او ماء لحم او شوك او قلى بالدهن او اتخذ كردناك معتدلة خفيفة تصلح للناقهين من المرض الا ان المقلى بالدهن اعسر هضا من غيره. والخل لذلك يصلح في الامراض الحادة. اذا اتخذ بدهن اللوز والبختج او الزيت المعسول، او السكر الطبرزد، والخل الثقيف اليسير، وألقى عليه الحس والخيار والجهار وما اشبه ذلك. وطُيّب بشيء من النعنم والفتيت الملتوت بدهن اللوز المبلول او الورد الحلى بالسكر يصلح في الامراض الحادة لمن لا يشتهي الطعام ويغير طبعه، والسكباج المتخذ بأطايب (التمر) يصلح في اليرقان وقد ينفع في الاسهال اذا كان من الصفراء ما لم يكن من سحج. والماء الكبريتية تطلق البطن في القولنج وكذلك السلقية الا انها رديئة للمعدة والشلحمية تصلح لمن يريد ادرار البول تسخين الكلى وترطيبها، وكذلك الرطبية وهما (يفرزان) اللبن ايضا، والشورباج المتخذ بالديك العتيق اذا طبخ مع الشبث والسذاب، والنعنع، والكرفس، والقي فيه ملح كثير، ووزن درهمين بسفايج. نافع في القولنج وفي العلل السوداوية، الا أن سبيله سبيل الدواء لا سبيل الغذاء.

والسمك الهارنا الطري، او الشبابيط اذا شويت ببخار الماء الحار تقمع الصفارة، وهو يصلح لاصحاب الامزاج الحارة، وكذلك السمك الصفار المصطادة عن الرمل، او الرضراض المشوي على الجمر، فأما لاصحاب الامزاج الباردة فالمشوي بدهن نوى المشمش، والقرع اذا قلي بدهن اللوز. وينثر عليه شيء من الكزبرة اليابسة، نافع من ذلك أعني من الامراض الحارة. ويصلح ايضا لاصحاب علل الصدر والمثانة وهو صالح لجميع العلل الحارة.

فهذه الجملة

المشار اليها منذ اول الامر لا بد من ان تكون منك على ذكر لتهتدي الى معالجة الامراض على كل حال، ومع ذلك فاتم النظر في الكتب الولفة في الاصول وخاصة في حلية البرء وفي الكناشات الجموعة لتلك في معالجة كل علة الطريق الذي يسلك فيها، واحكم معرفة الادوية، برأي اليمين، لثلا تنظط فيها فان الخطأ في ذلك /لا يقدر/ قدره. فأعدها اولا من كتاب «الادوية المفردة» لجالينوس، ومن كتاب ديسقوريدوس الاسم و(القنية) وكيفية الفعل، وكمية الدرجة والى ان يتعذر ذلك فانظر الى ما هو غالب على الشيء، تريد ان تعرف مزاجه وقوته من طعم، ثم احكم عليه با يفتح عندك من ذلك، فان الطعوم تسعة: حلو، ودسم، ومر، ومالح، وحريف، على الحلو الجوهر المواقي، وعلى الدسم منها حاران. الا ان الاغلب على الحلو الجوهر المواقي، وعلى الدسم الجوهر الماقي، والحلو يجدد اللسان الدسم يلس وها مع حراريتها الى الاعتدال.

والرحار مسخن اولا، ويجدد الا انه بآخره يجفف ويقبض. والحريف حاد (مقد) في الاجرام، ويقطع الاخلاط حتى انه ربما يقرح، والحامض بارد رطب لطيف، ينفذ بحموضته وبحره ويخشن والقابض بارد بجمع ويغلظ عاهر الاجرام، ولا يعوض منها كثير عوض، والعفص بارد بجمع جما عنيفا، ويكثف ويعمل في غور الاجرام، ويؤثر فيها اثرا بليغا، ويخشن. فأما التفه فانه بارد الا ان ما كان فيه رطبا فانه يرطب كبياض البيض. وما كان يابسا يجفف كالنشاء.

فأما سائر الطعوم المركبة فعلى نحو ما ركب من العنوصة والمرارة، والحلاوة، وكطعم الباذنجان الذي هو مركب من المر والحمد والمندباء الذي هو مركب من المر والتفه وما أشبه ذلك. فأما:

درجات الأدوية

فاغا يوقف عليها من هذه الجهة، ان كل شيء بما يؤكل أو يشرب ولا محالة يعمل هو في البدن عملا او يعمل منه البدن. او يعمل هو في البدن

اولا ثم يعمل منه البدن، او تعمل فيه البدن اولا، ثم يعمل هو في البدن، وكل ما عمل في البدن اذا ورد عليه من غير أن يعمل البدن فيه ويحيله فهو يتم. وكل ما عمل فيه البدن اذا ورد عليه فهو غذاؤه. وكل ما اذا ورد على البدن عمل اولا فيه، ثم عمل فيه البدن وأحاله كالبصل، والثوم، والخس، والخشخاش، فهو غذاء دوائي. وكل ما اذا ورد على البدن فسخَّنه او برّده او رطّبه او جفّنه، فهو دواء وهذه المأكولات والشروبات اما ان تعمل في البدن عملا خفياً واما ان يعمل عملا أبيَّن من ذلك قليلاً، واما ان يعمل عملا بيُّنا ظاهرا، واما ان يعمل عملا بليغا قويا، فكِل ما عمل منها. عملا خفيا فهو في الدرجة الاولى من التسخين او التبريد او التجفيف /او الترطيب/ بحسب ما عمله ذلك في البدن. واليك يكون عمله بين من الخفي قليلا هو في الدرجة الثانية فيها، والذي يكون عمله ظاهرا بينا فهو في الدرجة الثالثة والذي يكون عمله بلبغا قويا فانه يكون في الدرجة الرابعة والشيء الحار الرطب لا تتجاوز حرارته بالدرجة الاولى لان الحرارة اذا زادت على ذلك المقدار أفنت الرطوبة. فلذلك لا يوجد دواء هو حار في الدرجة الثانية، او الثالثة الا انه وجد يابس. وكل ما حار في الدرجة الرابعة. فانه ما بين في تلك الدرجة تبينها وادراك الدواء المفرد الكيفية عسر /جدا كما أن أدراك المزاج المفرد الكيفية عسر/ بل بالأضافة ينسب الى الاغلب عليه كلاها. فأما:

ما يسهل من الاشياء الاختلاف لها

فانها تسهل على نوعين: اما بالطبع، واما بالعرض. والمسهل بالطبع اما ان يسهل بالتوسط، واما ان يسهل بلا توسط. كالغاريقون فانه يسهل منه المليل ليس يظهر فيه كيفية تدل على فعله دائما الغالب على طعمه المرارة السيرة، والحلاوة وبستا ولا واحدة منها وآكله لفعله في افراط الاسهال. واما ما يسهل بالتوسط فهو على ضربين: اما بتوسط المشاكلة، واما بتوسط المضادة. أما بتوسط المشاكلة كالصبر فانه مر حار يابس، مشاكل لقوة المرة الصفراء بعينها، ويشفي الامراض الكائنة منها من غير ان يؤلم العضو الذي يقر فيه الى ان تشوق الطبيعة اليه كله.

فأما اذا تأذت القوة الدافعة بالتجمع منها في المعدة، وسائر اعضاء الغذاء دفعته وأخرجته، واستراح البدن من الاعراض الكائنة منها.

[واما] بتوسط المضادة فكما الجبن فانه بارد رطب مائي القوام ضد المرة الصفراء ويخرج الصفراء الحادة من بين سائر الاخلاط، ويشفي الاعضاء الكائنة منها الفاسد في الكيفية والكمية معا.

وكالترمس ايضا فانه يخرج الصفراء من مثل ابدان اصحاب اليرقان، ويذهب بالصفرة من عيونهم [اذا] استعطوا بالله وهو بارد رطب ضد الصفراء في المزاج والمسهل المرض.

أما ان يسهل بالتوسط، واما يسهل بلا توسط. فالذي يسهل بالتوسط يسهل اما من جهة القوة المسكة واما من جهة القوة المفيّرة.

اما من جهة المسكة فانه يكون بارخائها وهو على ضربين: اما متوسط الحرارة الغريزية بالتحليل والاطفاء فتسترخي القوة المسكة التي في اوعية الكيموسات فتسيل هي منها، كالذي يعرض من تناول الدبيد والمعن، من التربيد والخربق، ومن الابخرة واللبوب المفنة فانها بعفونتها تستفرغ استفراغا مفرطا مع شدة كرب، وضيق نفس، وصغير نبض وحدوث يبس وتحلل الغريزية وتخرج عن حد الدواء الى السم القاتل. فاذا خسرت الابدان بالماء البارد، واستحصف مسام الابدان فلم يتولد منها ما يحلل من الغريزة سكنت تلك /الاعراض/ وانقطعت الخلقة.

واما بتوسط ايلام الاوعية التي فيها الكيموسات كالمعدة او الكبد والطحال والكلية والامعاء فتضعف القوة المسكة لألها عن امساك ما فيها كالذي يعرض عن تناول ماء السلق من ارخائه للامعاء والمعدة والمقعدة، بايلامه بملوحته. وكذلك ماء الاشنان، والملح النفطي والبورق، والمازريون ايضا، فان الاسهال بهذه الاشياء يكون بايلام هذه الاوعية واسترخائها بسبب الالم، وكذلك في النزلة الحادة ينزل من الرأس الى المعدة فتلذعها وتزلقها وليس ينقطع الاسهال الكائن من هذه الاشياء بالماء البارد حتى ينقطع الالم من جهة القوة المغيرة فانما يكون بتوسط احالتها المفضول التي في البطن الى نوع من العفن والاستحالة فتنجذب الى الشيء

المستحيل العنن كله او تجد الطبيعة لدفع ألمه اليه ضده كالذي يعرض في الميضات الصعبة. فان جميع ما يدخل الابدان في تلك الحال الا السير منه يستحيل ويخرج كما وصفنا بالخلقة والقيء، حتى انها كثيرا ما تتلف بافراط الاستفراغ وعدم البدن الرطوبات وثفل عصير حب الخروع وكسبه، يعرض منه هذا العرض منه ايضا. والذي يسهل بالعرض بلا توسط فانه يسهل اما بالعصر واما بالاماعة والازحار، وامابالندوب، واما بالجلاء واما بالتقطيع.

والمسهل بعرض العصر كالهليلج لان اشد الهليلج اسهالا اشده قبضا وأعنصه. ويخرج بكيفية العفوصة، ما يكون في المدة والامعاء من الفضول، وهو وان كان يقعل بكيفيات اخر كالمرارة والحلاوة والحموضة، فانه اظهر ما يفعل به هو العفوصة، وبعد كالاصغر فانه أشدها عفوصة، واشدها اسهالا، وكذا الاشربة القابضة اذا كثر منها، فانها تسهل بهذا العرض.

ومن الكابلي يكون أمره يكون أحلى.

وما كان منه شديد المرارة، وقليل المفوصة، فهو اقل اسهالا، والمسهل يعرض الاماعة والازحار بالترطيب كهاء الخيار، والخطمي وماء الرمان، اذا لم يكن معصورا بشحمه، وماء الحلبة والادهان والالعبه، فان هذه كلها اذا اخذت ارخت الاوعية وازلقت الغضول التي تصير اليها، وتكون فيها، وخاصة اذا أخذ على اثرها الاشياء القابضة كالتفاح والسفرجل والكمثري المنص والزعرور فانها تمينها بالقبض الذي فيها على الاندفاع، وعلى هذا المني يسهل الفضول النيئة التي تجتم في الاوعية فترخيها وتزلقها.

والمسهل يعرض التدويب كالرازيانج وبزر الكرفس، السعتر والقليل من الملح والفوتنج والموز، والحاشا، فانها حارة الطيفة مدوّبة للاخلاط، وعلله لها، والسهل لعرض الجلاء كالاشياء الحلوة، والاشياء المرة والاشياء اللزجة الغليظة، والجامعة لهذه الخصال معا، كها في العسل المعمول بالافسنتين الفليظ القوام اذا أخذ بلا مزاج او مزاج يسير لان اللزج يتعلق بكل لطخ يكون في المعدة والامعاء وسائر الاوعية، والمر يغوص فيه، ويلطفه، والحلو يحلوه ويجرده، والثقيل يحدد ما يزلق به فتتخلى الاوعية من كل لطخ وتتنقى.

والمسهل يعرض التقطيع كالسكنجبين الشديد الحموضة، فانه يقطع الاخلاط الفليظة اذا صار فيها، ويزيلها عن مقرها. واذا كان متخذا بخل المعنصل، قطع ما في اوعية النفس من الاخلاط الفليظة فأخرجها بالنفث. ورعا كان المسهل مركبا من كيفيتين فيكون الاسهال مركبا من عرضين، كالاجاص فانه يسهل بعرضين احدها الارخاء باللزوجة والرطوبة والآخر التقطيع بالحموضة، على أن الله تعالى قد جعل من كل واحد من الادوية المسهلة قوة تجتذب من بدن الانسان اذا ورد الى المعدة بالجاري التي يصل الغذاء الى الاعضاء منها الخلط الذي يشاكله، كما يجتذب حجر المغناطيس المديد الذي من طبعه ان يجتذبه. ولا يتداخل الدواء نفسه العروق ولكن يعمل عمله بقوته الجاذبة التي فيه.

فالسقمونيا، والصبر، والافسنتين وما أشبهها جمل فيها قوة اجتذاب المرة الصفراء. وفي الافتيمون والخربق الاسود، والبسفايج وما اشبهها قوة اجتذاب مرة السوداء.

وفي القنطوريون، وشعم الخنظل، والتربد قوة اجتذاب البلغم. وفي المازريون وأصل السوس الاسانجوني وتوبال النحاس قوة اجتذاب المفضول المائية. في مثل ابدان المستسقين. كما قد جمل في بعض الادوية قوة ادرار البول.

وفي بعضها قوة ادرار الطبت عا قد مر فيا تقدم، من ذلك بعضها عا يستعان على معرفتها، وفي بعضها قوة ادرار العرق، وفي بعضها قوة تزعج الاخلاط ازعاجا عنيفا حتى يخرجها بالتيء وذلك [اذا] اجتمع في المعدة منها فضول إما لذاعة واما مثفله (مستشبعة) فانكرتها المعدة فدفعتها بالتيء ولكن كلها كان جذب تلك الغضول من مواضع قريبة كان القلق والمفعى فيه اقل، والامر فيه اسهل وبالضد وكل هذين، اعني المقيئة والمسهلة، اذا افرط عملها فينبغي ان تمسك لان الدواء اذا ورد على البدن اجتذب اولا الخلط الذي يشاكله، فيسهل معه ما يمكن اسهاله لانه لا يمكن ان يستفرغ الخلط كله ويبقي الانسان حقا، ولا تسمح مع ضنها بالصحة بشيء عا تحتاج اليه، وضعف اليه الا بعد ضُعفها عن محافحتها الدواء واخراج ما يحتاج اليه، وضعف

البدن عن قبول آثار الطبيعة فيه، فان بقيت فيه قوة اجتذب من سائر الاخلاط أسهلها فأسلسها، إلى ان يشي في آخر الامر الدم، فان كان شأن الدواء اسهال الصفراء أسهلها اولا ثم البلغم ان بقيت فيه قوة ثم السوداء، ثم الدم ان لم يبطل عمله، وان كان من شأن اسهال البلغم اسهال فيه ما امكنه ثم الصفراء، ثم السوداء،ثم الدم، وان كان شأنه اسهال السوداء أسهلها اولا، ثم الصفراء ثم البلغم ثم الدم ان بقيت فيه بقية قوة.

وأما التيء الذي من شأنه ان يشي الدم فهو متم لا دواء، واغا يخرج الدم في آخر الامر مع صنن الطبيعة /به/ وحفظها له، وللمشاكلة التي بينهها بالحرارة والرطوبة، لان افواه العروق تنتبج بسبب لذع الدواء اياها، وبسبب المناح الذي يعرض لها من مقاسات التعب الذي نكأها، وقل ما يقع ذلك الا لمن تجاوز بالشربة مقدار القوة المتناول له في هذه الجهة. ينبغي ان يتعرف امر الادوية المسهلة وكمية الشربة، عاله خطر منها واصلاحه ان احتاج الى اصلاحه عا يخلط به من المسلحات له.

والصبر يسهل الصفراء الغليظة، وهو مضر بالسفل ويذهب مضرته المقل، وينظف الرأس والمعدة والامعاء، واغا يصلح بمثل المصطكى و/ماء/ الورد، وماء الهندباء، والشربة منه من دانق الى دانقين ونصف، الى مثقال أو مثقالين، وهو بطيء الاسهال في الغاية، فاذا غسل اما باء الهندباء واما باء الورد والماء القراح، كان انفع، وأقل غائلة. ويستعمل حيئنذ في امراض المعدة والرأس وفي الصداع مع الحرارة. واذا غسل باء الافاوية كان نافعا من تلك العلل، اذا كانت من البرودة. والافسنتين يخرج الفضل الصفراوي من المعدة والكبد ويفتح السدد ولا يحتاج الى اصلاح والشربة اذا كان تناوله في طبيخ او نقيع، فمن خسة الى سبعة /دراهم/ وان كان مسحوقا فمن مثقال الى درهمين والسقمونيا، تسهل المرة الصفراء الا انه ضار بالمعدة واصلاحه بمثل الورد والصبر والمصطكى وباء [الورد] وباء التفاح، وباء السفرجل، خاصة اذا شُوي في جوف احدها. وأما اذا كانت الصفراء منطلة بالبلغه فبالفلغل الابيض والزنجبيل والانيسون والملح، والشربة من

قيراط الى دانق الى دانقين غاية. ان من عادتي ان لا اسفي منه اكثر من دانق ونصف، وهو سريع الاسهال.

وشعم الحنظل: يسهل الرطوبات اللزجة الختلطة بالصفراء ويحددها من الاعصاب، ومن الرأس ايضا. وهو يقرح الامعاء ان لم ينعم سحقه، والكثيرا اذا خلطت به دفعت غائلته، والشربة منه نصف مثقال بماء العسل المطبوخ فيه السذاب الى ثلاث اواق وهو صعب الاسهال، وورق الحنظل المجتنى في آخر الحريف يسهل السوداء، والشربة منه وزن درهم الى درهمين مسحوقاً. والحريق الاسود: يسهل المرة السوداء الغليظة، وينفع من العلل المتقادمة مثل المجنون والصرع والشقيقة والحنازير واصلاحه بمثل الفودنج والصعتر. وسائر الادوية اللطيفة، والشربة منه، أعني من أصوله، نصف مثقال بماء العسل وهو سهل الاسهال.

والغاريةون: يسهل السوداء والبلغم والصغراء الحترقة ويغتج السدد العارضة في مجاري النفس، وينقي الدماغ، ويصفي الرأس. وهو كثير المنافع ولا مجتاج الى اصلاح آلات انثاه اصلح من ذكره. وهو الابيض الذي يكون سريع التبول، ولا تكون فيه صفره ولا خشونة فاعتدل. فالشربة منه من دانقين الى مثقال، الى درهمين عاء العسل، وهو بطيء الاسهال.

عصارة قثاء الحار: يسهل الصغراء والبلغم والشربة منه من دانقين الى نصف درهم مع اللبن الحليب، من أوقية ونصف الى اوقيتين، وقشور اصوله اذا تبقى منه وزن نصف درهم تسهل البلغم اسهالا قويا. ما يعود انه يسهل كاسهال السقمونيا والشربة منها من اثنين الى خسة، فمن كان قوي المدة فليتناولها صباحا، ومن كان ضعيفها فليسحقها وهو سريع الاسهال. وأصل السوس الاسانجوني: يستفرغ الفضول المائية، ويفتح سدد الكبد، والصدر الكائنة من الاخلاط اللزجة الفليظة، وهو قريب الفعل من الفاريقون،

التنطوريون: يسهل الاخلاط اللزجة اللعابية، والسداد وينفع عرق النساء، والشربة منه مثقال الى مثقالين مطبوخاً بالماء. والمازيون. يسهل الفضول اللزجة اللعابية والمالحية ويصلح بأن ينقع في الحل ثم يجفف ويدق

او يطبخ مع ماء العسل، والشربة منه نصف مثقال مع أفسنتين، مثقال ونصف، وكذلك يفعل توبال النحاس والشربة منه نصف مثقال مع أفسنثين، مثقال ونصف، وكذلك يفعل توبال النحاس والشربة منه وزن مثقالين مع خل أو ماء، وكذلك يفعل الردسختج وقشور النحاس والشربة من كل واحد منها نصف مثقال، مع مثقال علك الانباط اذا جعل حبا، وتجرع بعده خل وكذلك يفعل (الافرينون)، والشربة منه من نصف درهم الى مثقال باء المسل.

البسفايج: يسهل السوداء، وينقي البدن من الفضول الخاطية وينقي الامعاء والمفاصل منها، وهو مغثي والشربة منه وزن درهمين الى مثقالين باء العسل.

والزراوند الطويل. يسهل البلغم والصغراء، واذا شرب مطبوخا اخرج من البلغم أكثر، من الصغراء، ومن البلغم أقل، واذا شرب مسحوقا اخرج من البلغم أكثر، ومن الصغراء أقل، والشربة منه مطبوخا من ثلاثة دراهم الى خسة. فاما مسحوقا فمن درهم الى درهمين ملتوتا بدهن اللوز.

والافتيمون: يسهل السوداء اسهالا ابلغ من سائر الادوية. والشربة منه اذا أفرد مقدار اوقية، فانه ان نقص من ذلك لم يسهل. وأقل شربة منه وزن مثقالين الى خسة مثاقيل باللبن الحليب. او بماء الجبن وربا سقي بالسكجبين.

والفوتنج البري: يجري مجراه، الا انه اضعف منه، والشربة منه ثلاثة مثاقيل بماء العسل.

وحجر المغناطيس: يسهل السوداء والشربة منه نصف مثقال بماء العسل.

وميعة سائلة: تسهل البلغم والشربة منها وزن مثقال مع مثلها علك الانباط.

والمقل: يسهل البلغم والشربة منه مثقالين بماء العسل.

والاشق: يسهل الفضول الماثية والبلغم والشربة منه وزن مثقالين باء العسل واذا سقى بالخل المعزوج نفع من ورم الطحال. شجرة مريم: تسهل البلغم، والشربة منه مثقال ويصب مع ماء العسل.

يزر الانجرة: اذا قشر وسخن وعجن عاء العمل الغليظ وابتلع اسهل اسهالا قويا الا انه يحرق اللسان والحلق والشربة منه من عشرين حبة الى ثلاثن.

لباب القرطم: اذا سقي منه خسة مثاقيل مقشرا مع السعتر، وقليل ملح، اسهل البلغم، واذا دق مع التين واتخذ بنادق واحد منها كل يوم بندقة نفع من وجع القولنج، ووجع المفاصل اذا كانت مع البرودة.

الخياشير: يسهل المواد الهترقة ويسكن حدة الدم، وتحلل الاورام الحارة، وينفع من الخوانيق الحادة، ويلين الصدر والشربة منه من ثلاثة الى عشرين درها باء حار.

الترنجبين: يلين الصدر والبطن، ويسهل اسهالا ضعيفا، والشربة منه سبعة الى ثلاثين درهها.

والشبرحشت: يفعل مثل ذلك والشربة منه مثل الشربة من الترنجبين علولا بماء الورد.

البنفسج اليابس: سهل المرار الاصفر، ويليّن الصدر، ويسكن الصداع الكائن من الحرارة، وينفع من علل العين والرأس الكائنة من الحرارة ومن الخوانيق، والشربة منه من ثلاثة /دراهم/ الى سبعة /دراهم/ مدقوقا /دقا/ جريشا بمثابة سكر مسحوقا بماء حار.

وماء اللبلاب: يسهل المرار الاصفر، والشربة منه نصف رطل مصفّى غير مغلى مع وزن عشرة الى عشرين /درها/ سكرا.

وماء الرمانين: بشحمها يسهل الصفراء ويقوي المعدة، وينفع في الحميات والامراض الحارة، والشربة منه وزن نصف رطل مع وزن عشرين درها سكر فاذا عرفت مقدارا لشربة من كل واحد منها، وأردت ان تركب من ذلك دواء يسهل خليطه من الاخلاط واكثر من ذلك فركبة على هذا المثال:

خذ من كل واحد من الادوية التي يركب هذا المركب منه شربة ثانية ثم اقسم المركب على عدد الادوية فيكون كل قسم المركب شربة تامة.

وأصلح كل ما تحتاج منها الى اصلاح بالشيء المخصوص باصلاحه من غير ان تعد المصلحات في عدد الادوية، مثال ذلك أن كان المركب من السقمونيا والصبر وشحم الحنظل والتربد والغاريقون أن يؤخذ من السقمونيا وزن دانقين، ومن الصبر وزن مثقالين، ومن شحم الحنظل وزن نصف مثقال، ومن التربد وزن درهمين، ومن الغاريقون وزن درهمين، ويجعل فيه من المقل والكثيرا والورد من كل واحد وزن درهم ومن الانيسون والمصطكى، واللوز الحلو المقشر، من كل واحد نصف درهم ثم /تجمم/الاوزان المسهلة دون المصلحة فيكون سبعة دراهم وخسة دوانق وقيراط وعدد الادوية خسة فتكون الشربة وزن درهم ونصف /وقيراط ونصف/ مفردة من المصلحات عليه وهي اربعة دراهم ونصف فتصير اثنا عشر درها، ودانقين وقيراط فيكون من مجموعها كل شربة قريبا من ذرهمين ونصف. وهذا اذا اتخذت (...) فاما اذا عجنتها بالعسل فاقسمها على الخمسة (قسمة) المصلحات واما سائر الادوية غير المسهلة من المعجونات وغيره فتوجد من كل ما له في البدن عمل كثير في اعضاء كثيرة، ومنافع مختلفة كثيرا، وهو ضعيف الفعل حر أكثر وبما ليس له الا منفعة وأحدة في عضو او هو قوي الفعل حر وأقل. ويجعل مع الذي له مع نفعه لعضو مضرة لعضو آخر ما يدفع ضرره دفع الذي لا يقدر أن ينفد إلى أقصى الأعضاء الغليظة، أو لبرد ما يبعده و(يبدُّد منه) من الادوية اللطيفة ليكون التركيب صالحاً، والنفع به عاماً. فاذا تحققت هذه الاشياء وعلمتها وعملت المشار اليه منها، رجوت ان تهتدي الى أرشد الطرق منها هذه سبله.

والله المستعان وعليه (التوكل).

فيك النتسبض

النبض: حركة فجائية يحركها القلب والشرايين، بانبساطها وانقباضها لحفظ الحرارة الغريزية على اعتدالها، والزيادة في الروح الحيواني لتوليد الروح النفساني.

قال حنين: ويحد ايضا بحد آخر وهو ان مثال النبض هو رسول لا يكذب، ومنادي أخرس يُخبر عن أشياء خفية بحركاته الاضداد الظاهرة. ويكون فرط الحرارة الغريزية على اعتدالها بخروج البخار الحار الذي يكون بالانباط.

الاشياء المغيرة

ثلاثة: الاشياء الطبيعية، والاشياء التي ليست بطبيعية، والاشياء الخارجة عن الجرى الطبيعي.

والاشياء الطبيعية هي: مثل طبيعة الذكور والاناث والمزاج الحار والبارد، والرطب والياس، وسخن البدن الضعيف والمهزول، والسمين والممتليء. وأوقات السنة وهي: الربيع والصيف والخريف والشتاء، وحالات الهواء الختلفة، والمادات المختلفة، والاسنان، والندم، واليقظة، والخوف، والراحة، والحركات الارادية.

والاشياء التي ليست بطبيعية هي: التي تكون من الانسان بارادته، وما يكون من الطبع الا ان الطبيعة بحسب اعتدالها، وتميل اليها. وهي ثلاثة

اصناف: وذلك أن منها ما يلقي البدن من خارج بمنزلة الحر والبرد، والاستحام. ومنها ما يرده من داخل منزلة الطعام والشراب والدواء. ومنها ما يفعله الانسان فعلا بمنزلة الرياضة.

والاشياء الخارجة عن المجرى الطبيعي هي ما ليس كونه لا من الطبيعة، ولا من الارادة، وهي اشياء بعضها بمنزلة الاستفراغ، وبعضها بثقل القوة، وتفتحها بمنزلة الامتلاء.

أجناس النبض

عشرة.

الاول: الجنس المأخوذ من قدر الانبساط، والانقباض، ويقسم الى العظيم والصغير، والمتدل.

والثاني: الجنس المأخوذ من وقف الحركة. وينقسم الى السريع والبطيء والمعتدل.

والثالث: الجنس المأخوذ من مقدار القوة. وينقسم الى القوي والضعيف والمعتدل.

والرابع: الجنس المأخوذ من مقدار صلابة جرم العرق، ولينه. وينقسم الى الصلب، واللين، والمعتدل.

والخامس: الجنس المأخوذ من مقدار ما هو مصبوب في تجويف العرق. وينقسم الى الممتلي، والحالي والمعتدل.

والسادس: الجنس المأخوذ من كيفية حرارة جرم العرق. وينقسم الى الحار والبارد والمتدل.

والسابع: الجنس المأخوذ من العتور والسكون. وينقسم الى المتناوب والمتواتر والمعتدل.

والثامن: الجنس المأخوذ من وزن الحركات والنبرات. وينقسم الى الحسن الوزن، والسيء الوزن، وهذا السيء الوزن ينقسم الى النبض الذي سوء وزنه خارج من الوزن بمزلة ما يتهيأ اذا كان نبض الفلام غير شبيه به نبض

سن من سائر الاسنان.

والتاسع: الجنس المأخوذ من خاصة الكمية. وينقسم الى النبض المستوي والى النبض المتلف.

والعاشر: الجنس المأخوذ من عدد نبضات العرق، وينقسم الى المنتظمة وغير المنتظمة، واللازم للنظام، والخارج عنه.

فجملة أصناف النبض البسيط هو بحسب هذا التقسيم.

فصل

أما النبض العظم: فيحتاج الى قوة قوية. والى حاجة داعية، والى الة مطيمة لينة. أعنى جرم العرق نفسه.

واما النبض الصغير، فيتم امره بواحدة من الخصال الخالفة لهذه الثلاث، أعني انه يكون اما من صلابة الآلة، واما من ضعف القوة، واما من قلة الحرارة.

وما النبض السريم فيحتاج الى آلة وحاجة داعية، والى قوة صحيحة.

وأما النبض البطيء فيحتاج الى واحد من السببين الخالفين لهذين حتى يكون بطيئاً.

وأما النبض القوي فيحتاج في كونه الى صحة من القوة، والى لين ومواتاة من الآلة.

وأما النبض الضعيف فيكون من واحد من السببين الخالفني الضدين.

وأما ألَّنبض الصلب، فيكون من صلابة جرم الآلة فقط.

وأما النبض الممتليء فيكون اما من كثرة المادة، واما من كثرة الروح، واما من كثريتها جميعا.

وأما النبض الخالي: فيكون من قلة كل واحد من هذين ونقصانه.

وأما النبض المتواتر: فيكون من كثرة الحاجة الداعية اليه وشدتها.

وأما النبض المتفاوت: فيكون من قلة الحاجة الى ذلك.

وأما النبض الحار والبارد فتكون حرارة المادة المصبوبة من العروق، وبرودتها وأما حسن الوزن، وسوء الوزن، الاختلاف، والنظام وخلافه، فهي موجودة في أربعة اجناس من أجناس النبض: أعني في المأخوذ من وقت الحركة، وهو الذي ينقسم إلى النبض السريع، والبطيء. وفي الجنس المأخوذ من مقدار الانبساط، وهو الذي ينقسم إلى القوي والضعيف في الجنس المأخوذ من وقت البنود وهو الذي ينقسم إلى المتواتر والمتناوب.

وأما النبض المنتظم، وغير المنتظم، فيكونان خاصة في النبض الختلف واما في النبض المستوي فلا.

فصل

اعلم أن جس الشريان من جميع ما في البدن من العروق الضوارب يكون بالمرقين الذين في المصمين فقط لثلاثة اسباب:

الواحد منها ان جسمها أجل، وذلك لانه ليس يطّرنا الامر في جس هذين العرقين الى كشف شيء من البدن اذا كان ليس من عادة الناس ان يستروا أيديهم.

والثاني: ان جسها اوفق، وذلك لان وضعها وضع مستقيم فهو أبلغ في ادراك حركتها على الاستقصاء، وذلك لما هو عليه من محاذاة القلب في استقامتها.

والثالث: ان جسها أسهل وذلك لان اللحم في المعصمين قليل، والشريان بينها ظاهر.

وللنبض اعلى واوسط وأسفل، فاذا استوى في جيعها دل على صحة جيع البدن وبالضد، واستوائها في أحدها يدل على صحة الجزء المحاذي له من البدن اعلاء كان او اوسطه و أسفله.

ويتغير النبض مع الوجع فيكون اما غالبا متداركا صغيرا، ويكون مع الشوصة. واما صغيرا بطيئا ويكون مع الغثي والاستفراغ والضعف، واما بطيئا عاليا ويكون مع الربو والوسواس، والاوجاع السودانية.

ويكون مع الورم أو الوجع في عضو عصبي جاسي صغيراً، وفي عضو تكثر فيه الاوردة عظم غير مستو كثير. والطعام والشراب، والحركة والحيام تزيد في عظم النبض والادوية الحارة تزيد في سرعته وتواتره. والغرح يزيد في عظم النبض. والغم يصغره ويضعّه. والغضب يجعله سريعا متواترا. والحوف يجعله لا يشبه بعضه بعضا، والوجع الشديد يجعله صغيرا عتلفا. ويحتلف النبض بحسب الفصول: فيكون في وسط الربيع اعظم واقوى وفي وسط السيف اشد تواتراً مع ضعف وصغر. وفي الخريف تنقص سرعته وتواتره، ولا تزداد قوته. وفي الشتاء يكون في الغاية من الصغر والابطاء، وواتناوت من غير ضعف، ويتركب في اطراف الفصول من الامرين جيعا. ويختلف بحسب الاسنان: فنبض الاطفال مستصحف صغير ضعيف. ونبض الذين(يبدؤون) في النشوة والتربية اعظم من نبض الاطفال وأقوى وأبطأ، ونبض الصبيان أقوى من ذلك وأسرع، ونبض النتيان اقوى واعظم وليس بأسرع ولا أشد تواتراً. ونبض البنات قوي سريع، ونبض الكهول ايضا أبطأ وأضعف من ببض الشبان، ونبض من طعن في السن اصغر من نبض الكهول، ونبض الشيوخ بطيء، ضعيف، متناوب.

ويختلف بحسب الامزجة، فنبض من مزاجه حار، متواتر عظيم، ونبض من مزاجه بارد ضيق صغير، ونبض من مزاجه يابس جاسي صلب كان درّ مدود. ونبض من مزاجه بطيء لين ليس عريضاً. ونبض صاحب السوداء جاسي ضيق. ونبض ما حب الدم عظيم ممتليء غليظ، ونبض من في بعض اعضائه ريح (مطفو طفوا) مثل نبض صاحب الرعدة، ونبض من اصابه استفراغ دم سريم صلب جاسي.

فالمركّبة التي تدعى: الدودي، والنملّى، والمنشاريّ، والمطرقي، والمرخي، والغزالي، والشبيه بذنب الفار، والمُخِلّ اي الواقع، والزابد، والثابت، والمرعود، والمتلوى، فانها لعلل وأعراض.

فالدودي: هو الشبيه بحركة الدودة، وليس يكون الا مع سخافة. واكثره عند الاستفراغ المفرط.

والنمليّ: هو الشبيه بحركة النمل، وليس يكون الا مع كثافة واكثره مع الغشي المارض عن الاوجاع الحادة. والمنشاري: هو الشبيه بالمنشار، وتحت الانامل متواتر، متدحرج، شديد العجلة، واكثره في الاورام الحارة، وذات الجنب، وذات الرئة.

والمطرقي: هو النبض القوي، يتبعه نبض ضعيف ويدل على مجاهدة الطبيعة والمرض.

والمرخي: هو العريض مع لين وامتلاء بلا شهوق كثير، ولا دفعة ولكن شهوقه ينحل مرة، بعد مرة، حتى كأنه المواج يتلو بعضها بعضا، ويدل على العلل الباردة مثل السكتة، والفالج، والاستسقاء اللحمي، ويندر في الحميات بالعرق، ويكون ايضا عند الاستجام، وشرب الشراب.

والغزالي: هو أن يجس الانبساط بنبضتين. وفي الانقباض بواحدة. وآخره أعظم من الاول، ويدل على التهاب الحرارة الغريزية.

والشبيه بذنب الفار: وذنب الفار هو أن يكون ابتداء العرق قويا، وآخره ضعيفاً. ويدل على ضعف القوة، واذا كان آخر النبض أعظم وأقوى من أوله فهو خير، واذا كان آخره اسرع فانه يدل على عفونه وحرارة متولدة منها شديدة.

والمُخِلّ: وهو أن يقع فيا بين النبضتين من التفاوت واستعال الزمان ما ينتظر فيه نبض الشريان فلا يكون. ويدل على سقوط القوة.

والزايد: فهو ضد /هذا/ ويدل على صحة القوة هم شدة الحاجة.

والثابت: هو النبض الدقيق الصلب الذي يبقى عاله هذا لا يكاد يزول عنه، ويكون عند استيلاء الدق على البدن قبل الذبول.

والمرعود: هو الذي يكون فيه ارتعاد، وارتعاش. ويدل على حرارة شديدة والتهاب، وكثرة اخلاط تغمر القوة او ورم او سدد يمنع النبض مما يحتاج اليه من (الاستحام) الانبساط الذي يحتاج اليه.

والملتوي: وهو الذي تكون حركته لولبيةً، كأنه خيط او وتر يكوى.

وذلك عند (محاكاة) الطبيعة علة ذات قدر وقريبة من القلب واعضاء النفس، مع صحة القوة.

والنبض يكون قوياً لصحة القوة، مستوياً لاعتدال الحرارة، معتدل

الصلابة لاعتدال العروق، منقبضا لضيق الآلة، غظياً لكثرة المادة، لينا لسخافة الآلة، وأضداد ذلك لأضداد هذه الاسباب. وهذه الحركات كلها (جو) معرفة تدل على الصحة الا انها تختلف بحسب اختلاف الفاعل والمنفعل والآلة. وكذلك نبض من غلب عليه اللهم قوى عظم معتدل السرعة.

ونبض من غلب عليه البلغم عظيم مسترخي بطيء.

ونبض من غلبت عليه الصفراء صلب قوي مستعجل.

ونبض من غلبت عليه السوداء صلب صغير بطيء، لكنها كلها في الاصحاء متساوية الوقت فيا من كل نبضتين. وقد يحدث عظم النبض لعلة حارة، أو لصحة قوية، ولين جرم العروق، دون الحاجة الىالتروّح. فاذا كان العظم لصحة القوة، كان النبض صابرا على الغمز جدا. واذا كان اللين للآلة كان جرم العرق رخوا، والصبر يحدث لعلة باردة، او لضعف القوة وصلابة جرم العرق. واذا كان لضعف الآلة سكن اذا غمز عليه، واذا كان لصلابة الآلة، كان جرم العرق صلبا، والصلابة تحدث لعلة يابسة او تعقب سير في الشمس، أو كد، أو شرب ماء شديد البرد، او استحام فيه، او جود يلحق البدن من برد او يبس او تمدد به حبس القبح، او ورم حار، واللين يحدث لعلة رطبة او يعقب استحام او شرب شراب كثير المزاج. والقوة تحدث بعقب طعام او شراب والضعف يعرض بعقب استفراغ، او جوع، او سهر، او نحوها عا يسقط القوة والنبض.

والسريع والطويل، والمتواتر يتبع تزايد الحرارة، فاذا كانت عارضة كالاستحام والرياضة، والغضب رجع الى حالته سريعا، وان كان سبب ذلك ثابت ثبت، والصغير البطىء، والمتناوب يتبع تزايد البرودة.

والقوي يتبع تزايد القوة. والآلام الشديدة. ويدل على سوء مزاج قوي بحدث للقلب والشرايين.

والختلف يكون عند مجاهدة الطبيعة لشيء مؤذي، وبقدار ذلك الاذى يكون الاختلاف.

[المفكك] والحروق يختلف نبضها، الا انه يزول سريعا. وقد يختلف

النبض ويصغر عن خلط رديء ، مجتمع في فم المعدة يلذعها . فاذا قدف ذلك سكن. والنبض مع الامتلاء عظيم عمتليء بطيء ، ومع الاستفراغ صغير ، ضعيف ، دقيق ، بطيء ، متتابع . ومع الغثي صغير ضعيف دقيق بطيء ، ومع الفرح بنبسط الى خارج ، ومع الغم والحزن ينقبض الى داخل ، ومع الغضب ينبسط .

وفي الاورام الحارة في الاعضاء الشريفة مثل ذات الجنب، وورم الحجاب متواتر، متدحرج، وهو المنشاري.

وفي الاورام الصلبة صلب متواتر كالسهم ينزع من قوس صلبة.

والمرتعش يدل على الحرارة في الغاية والالتهاب. وعند صعود العلة ومنتهاها يقع بين الطبيعة والمرض مجاهدة شديدة فان قدرت الطبيعة على مجاهدته حدث النبض الغزالي والمطرقي، ويعود بعد ذلك الى ذنب الغار. لا استواء آلة.

وان قصرت العلة للطبيعة جدا حدث النبض الموجيّ.

واذا ضعفت الطبيعة جدا حدث النبض الدودي، وشبيه الموجي في الشهوق الا انه ليس بعريض، ولا بمثليء، وقوجه ضعيف كأنه دود يدب في نحر (جنب) العرق.

النملي وهو في غاية الصغر، والتواتر، ولا رجاء بعد الدودي.

والنملي يكون عند استعال سقوط القوة في الحميات في الجهات الثلاث التي هي الطول والعرض /والعمق/.

وشبهّوا هذه الحركات الثلاث بالمشي، والسعي، والعرجة.. والنبض في جميع الحميات متشوش غير مستوي الرد. وهو مع ذلك في الغبّ مستعجل قليل الاختلاف، وخاصة عن شدة الحمى، ومع الربع متتابع لا عجلة فيه، الا عند شدة الحمّى مختلف في ابتداء النوبة غير مستوي في كمية وقته، ولا في كيفية حركته.

وفي النائبة البلغمية بطيء مسترخي ضعيف في بدء أحدها، ثم يزداد تتابعاً، واختلافا حتى يخرج عن النظام عند انتهاء صعوبتها. ثم يتراجع

برجوعها .

وفي الدموية اللازمة عظيم بطيء صلب متتابع دائم الحركة على حال واحدة واذا تركبت هذه الحميات امتزج النبض بحسب ذلك.

والنبض في الحُمَىٰ الحادثة من تكاثف البدن بسبب البرد المفرط ساكناً هادئاً في اول ما يجسَ. فاذا أطيل جسه ألفي سريعاً بارزاً.

والنبض في الحُمَّى الحادثة بسبب الحر المفرط عظيم واسع جدا.

وفي الحُمَّى الحادثة من التعب صغير. ونبض الحموم دائم الاختلاف، يوجد مرة مرتفعاً، ومرة متوسطاً بين الحالتين. ومرة قوياً، ومرة ضعيفاً، ومرة عريضا، ومرة دقيقا. ويد يوجد هذا الاختلاف لغير الحمومين الا انه لا يطول به الوقت ولا يدوم، ولا يكون في نفس اختلافه كثيرا.

ونبض الرجال الصحيحي الاجسام عظيم قوي يسير الابطاء مدمج متسع. ونبض النساء بضدٌ ما ذكرنا.

ونبض المهازيل يقرب في القوة من نبض الرجال، ونبض السمان ذوي الابدان الضخمة العضلية يقرب من نبض النساء لغلبة الرطوبة عليه، ومنها القوة من الانبساط، ونبض الحبالى عظيم سريع متواتر، ونبض المكثر من الطعام مختلف غير مستوي لمغالبة الطبيعة لما ورد من ثقل الطعام، وعلى قدر الطعام المأخوذ من حره وبرده، ورطوبته، ويبسه، يكون اختلاف النبض. ونبض صاحب الرياضة اذا لم يكن افراطه عظيم قوي متواتر فان افرطت كان صغيرا منحطا، سريعا، متكاثفا، ونبض المستحم بالماء الحار عظيم متكاثف، فان افرط في ذلك كان سريعا ذابلاً متسماً، وان كان الاستحام بالماء البارد وكان قليلا لم يصل الى الخوف يكون عظياً قوياً، وان كان وصل الى الخوف فانه يكون بطيئا واسعا ذابلاً.

والجاع يجعل النبض سريعا، متواترا، صغيرا، مرتعدا.

ونبض الاصحاء متوسط في جميع احواله ليس بالواسع، ولا بالضيق، ولا بطيء، ولا سريع، ولا صلب، ولا ليّن، ولا كثير البروز، ولا اختلاف في نظام. والانبساط من النبض بين والانقباض خفي لا يحمه الا الاقل من الناس. والله اعلم.

النشفسيث

ان النفس تابع لاحوال العروق الضوارب، فالنفس الى خارج بانبساط حركة العروق، والاستنشاق بانقباض حركتها.

فالنفس الصحيح معتدل بحسب اعتدال بحسة الصحة، ونفس الصبيان بسبب ضيق صدورهم ثقيل. ونبض عروقهم، سريعة صغيرة.

واعلم أن النفس يتغير في الاوجاع على أربعة أوجه:

فأحدها: متدارك كبير عال، او متدارك صغير، والباقي بطيء صغير، او بطىء كبير.

واعلم ان المتدارك العالي يعرض مع الورم. والمتدارك الصغير يكون مع الشوصة. والبطيء العظم يكون مع الوسواس والجِنْة. والبطىء الصغير يكون مع الضعف. والله أعلم.

كِتابُ التّفسرَة

حد التفسرة: انها مائية الدم التي تتميز منه، وفيها دسم يعد لتغذية الكلى، واعضاء التوليد، فتنحدر وقد خلصت من ذلك الدسم الى المثانة مع فضلة ماترسل الطبيعة معها من الكبد، اولا مع الدم تنفثه الى اقاصي البدن في غذاء الاعضاء لترقيقها إيًّاه، وتنفيذه في الجاري الضيقة، ومنعها عن الجفاف بالحرارة، يتولد عن حركته وجريانه، حتى تدفع القوة الدافعة التي في الاعضاء ما يفضل عن تلك المائية عن تأذيها، وبعد الاستغناء عنه عكسها الى الكلى ثم الى المثانة في بريخى البول المعروفين بالحاليين.

ثم في المجرى النافذ في الطبقة الظاهرة من طبقي المثانة فقط، ثم في طبقيتها، الى ان تجرف طبقتها الباطنة بقرب عنق المثانة سيلاناً لا رشعاً، وفيها فضلة الهضم الثالث الكائن في العروق او غيرها مما سبيله ان يخرج من ذلك المجرى فيخرج اجمع من (الفضل) مائلة للون ما دالة بذاتها. ومما بدى منها على اختلاف حالاتها من احوال البدن على الانتقال من حال الى حال من الصحة او المرض والحياة او الموت.

فصل

ان مائية الدم بعد انطباخه في الكبد يصير الى الكليتين فيستعملان فيه القوى الاربع ويغيرانه الى الاسطقسات الاربع، فيصير جزء الهواء الى اعلاه كالسحابة، ويرسب جزء الارض في اسفله، ويبقى الماء صافيا فيظهر حر النار في لونه، ثم اذا افرغ في القارورة، ظهرت فيه هذه الاجزاء، ولانطباخه مع الدم يدل على حال الدم فيه بلونه وقوامه على قدر انطباخه.

فصل

ويختلف البول بالكمبة، فيكون اما كثيراً، واما قليلاً. وبالكيفية، فيكون اما حارا، واما باردا.

وبالهيئة، فيكون اما غليظا، واما لطيفا.

وباللون، فیکون اما ذا لون او غیر ذی لون.

وبالهضم، فيكون اما ذا رسوب، او غير ذى رسوب. لان الفضل هو فضلة الهضم الثالث في العروق.

فاذا كان النضج تاماً استقر الرسوب الابيض في اسفل القارورة. واذا كان متوسطا تعلق، واذا كان مبتدئا طفي.

فصل

والبول الطبيعي هو المتوسط بين البياض والصفرة والحمرة والسواد. ويكون معتدل القوام لان تلونه وقوامه يدلان على مقدار انطباخ الدم. وبياضه، ودقته لقصور الطبخ، واحمراه، وغلظه، ورقته لقصور الطبخ، واسوداده، وشدة غلظه لاحتراقه، وشدة افراط الحرارة في الكبد.

فصل

ومتى ما تأخر أخذه من الصبح دون اكل او شرب ازداد انصباغا على ما كان وقت انتبه العليل من نومه ما كان وقت انتبه العليل من نومه الاطول، ويؤخذ كله في قارورة (خايد نرة). ويترك ما عاب مغطاه ليسكن، ويستقر فيه ما ينبغي ان يستقر ثم يتفقد منه لونه، وقوامه، وما يتميز منه وربحا يعقد ريحه، ولا ينعقد منه شيء غير ما ذكرنا.

فصل

فألوان البول البسيطة سبعة: الابيض، والبني، والاترجي، والناري. والزعفراني وهو الاحر الناصع، والاحر القاني وهو لون الدم، والاشهب.

فالابيض: يكون اما من بلغم كثير يختلط به واما من انه لم يخالطه شيء من مرار الاصفر، والبني يكون من عمل يسير جدا من الطبيعة في المادة، او مخالطة شيء يسير من المرار اياه، والاصفر وهو الاترجي ويكون من مرار يسير يخالط البول مقداره اكثر من مقدار ما خالط البني.

والناري يكون من مرار اكثر مقداراً من الاول يخالط البول فيصبغه والزعفراني يكون من مرار كثير مما قبله مخالطة ،[والاحر] القاني يكون من دم يخالط البول، والاسود يكون اما من حرارة شديدة، واما من مرة سوداء يستفرغ فيخالط البول، واما من برودة مفرطة تخمد وتبيت الفريزة.

فصل

فالبول الأبيض الشبيه بالماء العذب المصفى الشديد البياض، يدل في حال الصحة على ضعف من القوة، تابع لبرودة المزاج، كما يعرض للمشايخ، ويكون عند قرب العهد بالطعام والشراب، وعند الاستكثار منها، وهكذا يكون البول ايضا في علة سلس البول.

فأما في الامراض الحادة فانه يدل على صعود الحرارة الى اعالي البدن وينذر بحدوث اختلاط الذهن مختلطاً قبل ابيضاض البول او دوام البول على حاله من البياض بعد حدوث اختلاط الذهن، فانه ينذر بالموت لتجفيف الحرارة المفرطة.

رطوبة الدماغ.

واما في الامراض المزمنة فانه يدل على ابطاء النضج، وعلى السدد ايضا، فاما الابيض الغليظ، فيدل على خام وكيموس في كثير مجتمع في العروق وبدل على غلظ الطحال والكبد والورم المترهل.

واما الشبيه باللبن او المني، اذا كان قليل المقدار فانه ينذر بالسكتة والفالج.

فان كان مع الحمى الحادة كالرائب فانه ينذر بموت سريع، ان لم تسكن الحرارة، فان سكنت فانه ينذر بالدق.

والشبيه باء الجبن والبقاع الابيض يدل على قرحة في بعض مغابن البول. ولا يكون البول الابيض في الجملة مع اعتدال القوام، لان اعتداله دليل على النضج، والطبيعة اذا لم تمكنها تغير اللون، فكيف يمكنها تغير اللون، فكيف يمكنها تغير اللون المائي هو في الصبيان أردأ

منه في الشبان، الا انه على حال أردأ من البول الغليظ الكدر في كل منهم. لان الغليظ يدل على الاخذ في النضج واما البني الرقيق فانه يدل على نضج يسير بمقدار ما غير لونه الى لون ماء اليبس، فاذا كان غليظا على مثال ابوال الحمير فانه يدل على الصداع، وعلى اختلاط العقل. واذا كان كالشراب الزيتي وكهاء الحمص المطبوخ طبخا عنيفا.

وكان قليل المقدار فانه يدل اما على الحبل، واما على الاستسقاء، واما على ورم مزمن في الاحشاء.

واما الاصفر الرقيق الذي على لون الاترج فانه على ان الطبيعة لم يكنها ان تنضج مادة المرض فيغلظ البول، واغا غيرت لون البول الى الصفرة لانها أخذت في الانضاج اخذا يسيرا.

فأما في حال الصحة فيدل على نضج، وحرارة في الكبد معتدلة، وخاصة اذا كان معتدل القوام كها ذكرنا قبل.

والناري الرقيق يدل على ان فعل الطبيعة من انضاج مادة المرض قد تبين في اللون جدا الا أنها لم تعمل في تغيير القوام الغليظ بقدر قد يدل على حرارة زائدة ملتهبة. والاحر الناصع الرقيق الذي على لون شعر الزعفران اذا دام كذلك مدة طويلة، فانه يدل على ان النضج لم يكن بعد، وربا يدل على حرارة شديدة في البدن يتولد فيها مرة صفراء كثيرة، كالحال في الغب، وربا يدل على قلة الغذاء، وعون المادة كحال الشاب اذا صام، أو على أرق وسهر وهم قد أسخن البدن اسخانا شديدا. فقد دل على ان الدم في البدن كثير وقد خالط البول منه شيءولا تكون الحرارة فيه اكثر عا يكون في الناري، او يدل على الاستسقاء الكائن من الحرارة فاذا كان له مع هذا اللون زبد اصغر فانه يدل على اليرقان، والزبد على اي لون كان، فانه على شدة الاضطراب.

واما الاحر القاني الغليظ فانه يدل على كثرة الدم في البدن جدا كالحال في الحمى المطبقة الدموية. وقد يدل على كثرة الفضول الرطبة المفنة في الجمى وخاصة اذا كان مع براقه العناب الكائن فيه وصفائه واستشفائه.

واما الابيض الغليظ فانه يدل: اما على احتراق شديد عارض للدم،

وخاصة اذا كان بعقب الاشقر والاحر. واذا كان شديد الغلظ فقل ما يسلم من بوله.

وأما على استفراغ مرة سوداء فيه، كالحال عند انحطاط الحمَى الربع، وانقضاء الوسواس السوداوي، وعند انقطاع الطمث، وبعقبه، ويدل على خير. واما على برودة مفرطة تجمّد الحرارة الغريزية. ويكون بعقب الابيض، والاغبر، والاخضر، ويدل على شرّ وخاصة في البالغين من الرجال والنساء، واما في الصبيان فهو اقل مكروها والاسمانجوتي يدل على ضعف قوة العليل وغلبة البرودة عليه وقد يدل على شرب السموم ايضا، والاحمر الناصع لا يكون قوامه غليظا لانه تابع لضعف القوة، وقلة المادة. والاحر القاني. والاسود لا يكون قوامها رقيقاً. اما القاني فانه يكون من الدم، وتمام الدم يكون بالنضج، والنضج بغلظ البول، واما الاسود فانه يكون اما في مخالطة السوداء اياه. واما من احراق الحرارة له واما من افراط البرودة. وكل هذه لغظه. وقد تحدث هذه الالوان في البول اما جوهرياً واما عرضياً. فالجوهري كحدوث من البلغم، والصفرة من الصفراء، والحمرة من الدم، والسوداء من المرة السوداء، واما الالوان العرضية كحدوث الحمرة من البلغم، والبياض من الصفراء، والسواد اما من الصفراء واما من البلغم، فحدوث الحمرة من البلغم انما يكون عرضيا من جهة السدد المولد في الجاري لغلظ المادة البلغمية، وباحتقان الحرارة هناك، تسخَّن تلك المواضع فتحدث من ذلك عفونة لما يكون هناك من المادة الرطبة، ويحدث منها حرة فينصع البول بها عند مروره عليها، كما يكون في الحميات النائبة، وغيرها من الاسقام الرطبة. وكذلك يكون الحال عند السدد الكائنة في الماساريقا من الاخلاط البلغمية فيمنع الغذاء من أن يأتى الى نفس الكبد على ما ينبغى ولا يحصل فيها من ذلك الا القليل، فتعمل الكبد في ذلك القليل عملا بليغا، فيخرج البول وهو أحمر والسبب فيه السدد الكائنة من البلغم. وكل ما أخذ صاحبها: من الاشياء المفتحة للسدد اكثر صار البول اكثر بياضاً، والعرق بين حمرة البول اذا كانت من البلغم وبينها اذا كانت من حرارة المرة الصفراء ان رطوبة البول فيها يكون من البلغم تكون (سلسا) متشابهة

الاجزاء ذات رونق وانصقال. ويكون له من فوق القارورة مائية كما يكون للشراب الحديث محرقة بالقدح، ويكون ثفله، هكذا ايضا ولا يكون صادق الحمرة، ويكون فما يكون من حرارة الرة الصفراء قلة الملاينة، وقلة تساوى الاجزاء الا أن حرارة الصفراء تسحقها ويكون صادق الحمرة، والبول الابيض الكائن بسبب المرة الصفراء تكون رطوبته نفسها لطبفة الاجزاء. ويكون، ثقلة جافاً يسير المقدار، ولا يكون خالص البياض. والكائن بسبب البلغم تكون رطوبة ذات ملاسة واستواء ورونق. والثفل يكون اذا غلظ ورطوبة. والبول الاسود الكائن من المرة السوداء يكون خلص اللون يسير الثفل، ويكون ثفله جافاً مجتمعا لبرد السوداء ويبسها. والكائن من الصفراء لا يكون سواده صالحا، ويكون ثفله منتشرا، وتقلّ فيه، وفي رطوبته الملاحة، والاستواء، والكائن من البلغم تكون رطوبته مستوية الاجرام، ذات رونق وملاسة، ويكون ثفله غليظا، ولا يكون سواده حالكا، وربما تحدث في البول ألوان عرضية ايضا من تناول بعض الاشياء التي لها صبغٌ كالخيار شنبر، والصبر، والزعفران، والحناء، والاختصاب به. ولعدم الغذاء، ولعدم النضج، ولعدم المادة، ولشدة الحرارة في باطن البدن، ولمرار أصفر يخالط البول، ولأرق وسهر وهم قد أسخن البدن، ولادمان الصوم، وكثرة التنفس، ولوجع العصب، وللقولنج، وللاوجاع الصعبة. وان كانت اسبابها باردة، فإن هذه جيعا تحمر البول وتصبغه، والبقول كلها تحدث خضرة في البول كما أن الشراب الاسود والمريّ يورثان سوادا فيه. والالبان والفواكه الرطبة، وكثرة شرب الماء يورث بياضا فيه.

فصل

وقوام البول نوعان: طبيعي، وغير طبيعي.

فالطبيعي هو المعتدل بين الرقيق والغليظ ويوجبه الاعتدال في كمية الاخلاط وكيفيتها، وحس نضجها.

والخارج عن الطبيعة نوعان: رقيق وغليظ. فالرقيق يكون اما من التخمة، واما من السدد، الا ان الرقيق الذي يبال رقيقا، ويبقى في رقته يدل على أن الطبيعة لم تأخذ بعد في انضاج مادة المرض، ولم تؤثر فيها والذي يبال دوما ثم يغلظ من بعد يدل على ان الطبيعة قد أخذت في انضاج المادة التي كان منها حدوث المرض، والغليظ الذي يبال غليظا ويبقى على غلظه [يدل] على ان اخلاط البدن في منتهى غليانها لم يتبين فيه بعد الطبيعة أقوى أم المرض ولذلك ليس يدل على عطب ولا خلاص. ولكن على ابطاء، والذي يبال غليظا ثم يصغو ويرق يدل على ان غليان الاخلاط قد سكن، وان الطبيعة قد اثرت في مادة المرض اثراً بليغاً. وهو يرأ مربعا.

فصل

وما يتميز منه فينظر الى قوام ذاته وموضعه، ووقت رؤيته، وقوام ذاته ربا كان أملس متصلاً، وربا كان متعدداً جريشا وكالصفائح او كالقشور او شبيها بالنخالة او بحب الرمان المدقوق او شبيها بحب الكرسنة، او شبيها بالرمل او كان من جنس الدم، او من جنس القيح، او قطع لحم، ولونه ربا كان ابيض او اسود او احمر او اصفر وموضعه ربا كان في أعلى القارورة كان ابيض او اسود او احمر او اصفر الموضعة ربا كان في أعلى القارورة ويسمى ألعنان المندليّ والفهامة، وربا كان في أسفل القارورة ويسمى العنان الراسب الرسابة. ووقت رؤيته: ربا يرى في مدة المرض كلها، وربا يرى في بعض الأيام، وفي بعضها لا يرى منذ ابتداء المرض ويرى بعد أيام كثيرة.

فصل

أحد الاثغال ما كان آسن أملس راسبا. ويكون حاله هكذا في جميع أيام المرض وهو الكائن من فضله الهضم الثالث الذي يكون في العروق عند تشبيه الغذاء الاهذا، واذا كان لا يرى في مدة اوقات المرض هكذا فيدل على ان القوة ضعيفة لا يقدر على انضاج مادة المرض وشبيها الأسود الراسب، واقلها شرا الطافي. والثفل الأحر يدل على التخمة، وعدم النضج، وطول المرض وسلامته لأن سبب المرض هو الدم والطبيعة تحتاج في تمام انضاجه الى مدة طويلة وخاصة اذا كان كثيراً، واما سلامته

فمشاكلته بحرارته، ورطوبة الطبيعة والحياة.

وهذا الثغل لا يكون في الأكثر: الا مع قوام غليظ، ولون احر، واذا كأن مع قوام رقيق في الامراض الحادة. وكان متدليا فيه فانه يدل على اختلاط المقل فاذا كان طافيا أعلى القارورة فانه يدل على الرمد، والصداع من الحرارة، والثغل الاصفر يدل على حرارة كثيرة، وعلى خبث من المرض ورداءة على حسب زيادة الصفرة، ونقصانها.

والاسود اذا كان يعقب الاصفر فانه يدل على حرارة مفرطة تحرق ما في البدن من المواد، واذا كان بعقب اللون الرصاصي والأخضر فانه يدل على البرودة المفرطة وانطفاء الحرارة الغريزية، وكذلك كمد اللون يدل على غلبة البرودة وضعف القوة، والثفل الابيض الذي يكون من تمام النضج، فانه يكون من اتصال الاجزاء ي حد لا يكون اجزاؤه متباينة كان التقطير الكائن في الماورد واذا حرك في القارورة انتشر في نواحيها الى اجزاء تخفى عن البصر من غير ان تكدر البول ثم تجتمع كذلك وعن قليل. فاما اذا كان مشتتا متقطعا غير [املس] فانه يدل على ان الربح التي تتولد من عمل الطبيعة في المادة لم تتحلل بعد ولم يتم عمل الطبيعة.

واما الثغل الابيض الذي يكون من اخلاط (النية) فيكون له اجزاء صغار متباينة كالرمل، واذا حرك في القارورة تبدد وصار قطعا ولا يلتثم الالتآم الأول. فأما المادة البيضاء، فانها تكون من نتن الرائحة، وتعدم وجع الكلي والمثانة ووجود الحرقة في مجاري البول، وينتشر في القارورة عند التحريك، ويكدر البول بها، والثغل الذي يكون في البول اذا اخذ بعقب الجماع فانه يكون تبدده اذا حرك أعسر، فيصير وكأنه خيوط ملتفة بعضا على بعض، والثغل يدل على ابتداء عمل الطبيعة في المادة، وعلى ان الربع المتولدة منها من حركة الطبيعة كثيرة، ولذلك ترفعه الى رأس القارورة وتشله، والمتعلق يكون اذا كان عمل الطبيعة فيها أبين ما قبله، ويكون الطبيعة في المادة، وتحلل الرباح بجملتها عنها، وهذا اذا كان الثغل ابيض، الطبيعة في المادة، وتحلل الرباح مجملتها عنها، وهذا اذا كان الثغل ابيض، وكان من جهة الحال على الضد

من هذا الا انه اذا كان طافياً كانت دلالته على الشر يسيرا كدلالة الأبيض الطافي على الجير. ودلالة المتعلق يكون وسطا، ودلالة الراسب يكون اعظم واشد ما يكون على الشركا يكون دلالة الابيض الراسب على الخير.

فاذا كان الثفل من الاخلاط الستة اغا يكون رسوبه من ثفل المادة، فاذا عملت الطبيعة منها تولدت من ذلك ربح دفعته قليلا فصار متعلقا، وانتهى فيها عملها حزمته فرفعته الى فوق فصار طافيا فأول الراسب من الثفل قبل النضج مذموم، وبعده كمود، وأما سائر الاثفال كالعنابي والدهني، والودكي او الشبيه بحب الكرسنّة، والذرة، ونشارة الخشب، ونخالة الحديد. والنخالة فانها اما ان يكون في الدق، واما في علة المثانة خاصة، والفرق بينها أنها ان كانت مع الحمى وعدم النضج، وابطاء الخروج، فانها من علة جميع البدن. وأن كانت مع النضج، وعدم الحمى، وسرعة الخروج، فانها من علة المثانة. فالضبابي يكون عند اشتعال الحرارة في الرطوبة المبثوثة في الاعضاء الرطبة فتحل ما يكنها حله من تلك الرطوبة حتى يخرج في البول فيطفو عليه كأنه ضباب. والدهني يكون عند افناء الحرارة ما أمكنها من تلك الرطوبة والمجاوزة عنها الى افناء السمن الكائن في البدن واذابته فيخرج مع البول كأنه دهن طافٍ على المرق. والودكي يكون عند تخطى الحرارة عن السمين، وهو الدسم الابيض الذي يكون متصلا باللحم الى شحم البدن [فاذابته] فيخرج البول عند ذلك (وغلبه وركب) طاف عا يكون فوق المرق. وأما الثفل الشبيه بحب الكرسنة، فيكون اذا عملت الحرارة في هذه الرطوبات، وأذابت الاسلس فالاسلس منها، وتخطت الى الاعضاء التي هي أصل منها، وبدأت بما أجمل في اللحم لأنه اسلس أعضاء البدن بعد الرطوبات وليس من طبعه ان يذوب فتقطع الحرارة من اللحم أجزاء صغارا، فيخرج حبوبا مدورة قد استدارت وتدحرجت بمرورها في الجاري فيكون ثفلا يابسا شبيها بحب الكرسنة، فأما الشبيه بحب الذرة فانه يكون اذا تخلت الحرارة عن اللحم، الى الاعضاء التي هي أشد كثافة من اللحم كالعروق والأوردة والعصب والعضل، فعملت في ظاهرها وبرّدت وجوهها فتخرج ما ينجرد عنها مع البول ثفلا ذائبا

شبيها بجب الذرة، وينذر اختلاطا لعقل فها بعد فأما الشبيه بنشارة الخشب الصغار. فيكون اذا تخطت الحرارة من ظاهر الاعضاء واذا به ما فيها من العلة الى ما يكون أصلب من جرمها فتقطع بحدتها منها اجزاء صغارا. أضعف ما كانت في الشبيه بالذرة، فيخرج في البول ثفل راسب شبيه بنشارة الخشب. وأما الشبيه بالصفائح ونخالة الحديد فانه يكون اذا كان عمل الحرارة فيا هو امتن واضلب واكثر من تلك الاعضاء الاصلية الصلبة فخرجت منها اجزاء شبيهة بالصفائح، وبنخالة الحديد فانه يكون اذا كان عمل الحرارة فما هو امتن وأصلب وأكيف من تلك الاعضاء الاصلية الصلبة خرجت منها اجزاء شبيهة بالصفائح والنخالة. واما الشبيه بالنخالة، فانه يكون، اذا كان عمل الحرارة في تلك الاعضاء في اكيف ما يكون، ويكون عملها فيها عملاً بليغاً. ويكون مثل هذا الثفل في جوف المثانة،والرسوب النخالي يكون أغلظ، والصفائحي ارق، وكلاها (...) من أي موضع كان. فأما اذا تجاوزت الحرارة هذا المقدار الى أبلغ غاية يمكن، كان الثفل الخارج في البول شبيها بنفاشه الوبر، ونديف القطن. وربما يخرج في البول شيء كالشعر الابيض في طول شبر الى ذراع، ويكون من (اخلاتية) محتقنة فيها و (...) الادوية المدرة للبول، وليس يدل على شر. فأما اذا كان لونه اسود، ويكون طوله اقل فانه يدُلُّ على عفونة شديدة في المثانة، او موت من الغريزة.

فأما الثغل السويقي، فانه اذا كان ابيض دل على ان العلة في الاعضاء الاصلية. كالحال في الدق اذا كان احر او اصفر فانه يدل على احتراق الدم وفيها (...) ويؤذن في الحمى الحادة بالهلاك، وربا يكون في البول ثغل شبيه بجب العدس المقشر، ويدل على شدة حرارة الكبد.

فأما اذا كان مثل قطع دم جامدة حُمَّى عرقة، فانه رديء، ويكون مثل هذا الثفل ايضا عند الحرقة الحادثة في الكلي والفرق بينها كما ذكرنا قبل فأما القيح يخرج في البول فانه ربما كان خروجه من قرحة في الاحليل او في المثانة او في بريخي البول أعني الحالبين، او في الكليتين، او من الطحال عند نضج الاورام يكون فيها ويكون الاستدلال على

كل منها بموضع العضو الذي تكون فيه العلة، ويكون البول ربما يخرج فيه الرمل، او ثغل شبيه بدقاق الاجزاء، وقطع الحجارة او الحصي صغار شبيه بالكرسنة، او شبيه لون الصنوبر، او شبيه نوى الزيتون. وكل ذلك اما من الكلي واما من المثانة. الا ان الكلي تكون أصغر، وكذلك ربما يخرج في البول، وحصاة المثانة تكون أعظم، ولا يكنها الخروج الا ان يتقطع، ويتفتت بالأدوية. فيخرج حينئذ قطعا أو يخرج عند البط، وتكون الحصى على لون ذلك الثغل الرملي.

لأن لون الرمل يكون على لون الخلط المنعقد منه ان كان دما احر، وان كان أصفر، فإن كان بلغها ابيض، او كان سوداء اسود، ويكون معه البول غليظا قبل ان ينعقد الحصى، فإذا انعقدت دق البول لكن ان احسن بالثقل في القطن، فالحصى في الكليتين، وإن احس بالثقل في المثانة فهي المثانة، ورعا يخرج في البول شيء مثل الشعير، فإن كان في بول امرأة فهو يدل على الحبل، وإن كان في بول رجل فعلى زيادة الشحم، فأما الدم الذي يدل على الحبل، وإن كان دما صرفا فإنه يدل على انصداع بعض عروق أوعية البول، وإن كان مثل غساله اللحم الطري، فإنه يدل على ضعف القوة أوعية البول، وإن كان مثل غساله اللحم الطري، فإنه يدل على ضعف القوة الزيق أما أن يكون رتيبا في اللون والقوام معا، وجيمها يدلان على ذوبان الشحم أما من الكليتين وأما من جيع الاعضاء لكنه أن كان ربي اللون فقط فالذوبان في الإبتداء، وأن كان ربي القوام فالذوبان في الزيد، وأن كان ربي النون من الكلى، وبين ما يكون من سائر الاعضاء عا قدمنا.

وربما يكون البول شبيهاً بالزيت في وجع الكبد، وخاصة اذا كان العليل شاباً والزمان قيظاً، والعلة من الحرارة، والأخذ الى النضج يكون مرة في البول الرقيق /ومرة من البول/ الغليظ الكبد فأمًّا من الرقيق فالأبيض يقبل الصغيرة والغليظة اولاً فأولاً (...) فيصير لونه اترجياً، وقوامه معتدلاً، ويرسب فيه ثغل ابيض أملس، ان كان المرض امتلائياً، وكان في العروق فضل كثير، وكان العليل عملا جسيا والألم يرسب فيه ثغل، وكان به

انتقال من البياض الى الصفرة. وانتقال قوامه من الرقة الى الاعتدال كافيا في الدلالة على تمام النضج: فأما الألوان التي هي أشنع من الاترجي واغلظ من المعتدل، الى اشنع ما يكون فانها تترك لونها وتصفو اولا فأولا حتى يرجع الى الاترجى الذي هو المعتدل، ويوجد لما ثفل اما طافيا او اما متعلقا، واما راسبا، ويكون الراسب تام الدلالة، والمتعلق والطافي يدلان على نحو ما ذكرنا، وان الصحة تكون عن قليل، فأما اذا كان البول خائرًا ثم اقبل الى النضج، ويظهر له فيه كل يوم أثر جنس فالحمى سليمة، والخلط سريع النضج، فإن لم يقبل النضج زمانا طويلا كان المرض حينتذ مخوفاً ، وينبغي أن ينظر إلى قوة صاحبه ، فأن كانت ساقطة دلت على طول المرض، فاذا كان ليظهر مرة نضج، ومرة لم يظهر، ونوب الحمي مختلطة فانه يدل على اخلاط كثيرة في البدن، وتكون دلالته على الخير والشر بحسب قوة صاحبه في القوة وفي الضعف. وكل بول تكون مائيته رقيقة جدا، وان اختلفت الوانه فليس يمكن ان يرسب فيه ثغل لأن رقته مائية البول تابعة لقلة المادة، وعدم النضج، وكلاهما يخيفان من ان يرسب في البول ثفل، والواجب أن يثخن البول أولا ثم يتميز عنه ثفل، فأذا لم تعمل الطبيعة في القوام وهو اقدم، فكيف تعمل في الثفل وهو كالعلة؟ فان الأبيض الرقيق والاصفر والناري والأحمر الناصع، لا يوجد لها ثفل راسب. وتكون علامة قبول النضج فيها الانتقال كل لون منها الى اللون الاشنع التالي له فقط كها ذكرنا، فأما الاعتدال بتركيب الالوان. مع الرقة والفلظ وهكذا يكون في حالات مختلفة البول الابيض الرقيق الذي تخالطه مرّة صفراء ويكون له زبد و (غياب) طاف في الامراض الحارة يدل على الشر، فان حدث مع هذا البول رعاف دل على الملاك /العاجل/ والبول الابيض الكثير في ذات الجنب اذا كان بهذه الحال أياماً كثيرة مع سعال وسهر يدل على اختلاط عقل المريض، الا انه حدث به عرق شامل للبدن، ورعاف فانه يدل على البرء. والبول الابيض الرقيق في حال الصحة مع الاحساس بثقل في البدن، وكثرة أكال في ظاهره من غير ان يصير له غليظ يدل اما على ألم الكليتين او ورمها، واما على بثور، وقروح تحدث في ظاهر الجلد. والبول الابيض الرقيق في الحمى النائبة في كل يوم، وخاصة اذا كانت نوبة الحمى ليلا،

يدل على السدد الكائنة من البلغم في المدة، ومجاري الغذا، والبول الابيض الرقيق الذي رقته يسيرة، وفيه حب ابيض ملتف بعضه على بعض يدل على وجع الأرحام.

فأما البول الاسود (والريحاري) اذا كانا بعقب افراط الحركة والتعب، فانها يدلان على حدوث التشنج، والبول الاسود الرقيق في الحمى الدموية مع الارق والصمم اذا كان له ثغل منتشر مختلف الاجزاء، يدل على حدوث الرعاف له من بعد، وكون البحران به، والبول الاسود والدموي اللون، اذا كان ثفلة اسود او اصفر او يكون فيه شعر او كالسحالة مع الرائحة النتنة يدل على الشر. والبول الابيض الرقيق في الحمى الحادة مع ألم في جميع الرأس والرقبة الى العضدين، اذا كانت الحرارة تتابعاً يدل على اختلاط المعتل، وليس بجوف جدا، وخاصة على النساء لأن فضول أبدانهن ربا تحرج بالحيض.

والبول الاسود الرقيق ان عادت رقته بعد ايام غلظا، وسواده صفرة، ولم ينع ذلك خفه، ولا سكون يدل على ألم يحدث بالكبد، وورم او يرقان، فأما البول الاحر الشديد الحمرة مع الثفل الجاف اذا دام بحاله اياما متنابعة من غير ثقل في البدن يدل على السل وفناء البدن. فان كان مع ثقل البدن دل على حدوث الحمى، وخاصة اذا كان قوامه غليظا، فاما اذا كان احر غليظا، وكانت جروحه قليلة، وفي دفعات متنابعة، مع رائحة نتنة، فانه يدل على خطر، واخوف [ما يكون] البول الاحر في ورم الدماغ، وألم الرأس، وفي ورم الكليتين مخوّف ايضا.

فأما اللون الدموي الخالص فانه في الامراض الحادة يدل على الموت الماجل، واللون الدموي الاغبر ايضاً مع الثفل الخالف الاجزاء في ذات الجنب يدل على الموت، والبول الاحر الكثير الخائر اذا كان له ثغل كثير في الحمى الغائبة، وفي الحميات التي لا يكون اوقات ادوارها معلومة تدل على البرء، فان عاد الى الرقة في ايام ابتداء المغص دل على عود العلة نكساً.

والبول الاحر الكثير في الحميات الكائنة من التعب، اذا عاد من الرقة الى الغلظ، وبدا فيه ثغل كثير (غير) رأس وتبع ذلك صداع دل على طول المرض، وان بحرانه التام يكون بالعرق. والبول الاحر الفليظ اذا كانت حرته ماثلة الى الخمرة والسواد، ولا هو لون الارجوان يدل على ابتداء اليرقان. فان ارتفعت غلبة رغوة الصغراء ، ويكون بحيث يصبغ /الثوب/ بالخمرة او الصفرة اذا اصابه يدل على استحكام اليرقان، فأما اذا كان البول في علة اليرقان احر قليلا رقيقا، ودام هكذا اياما متتابعة، فانه يدل على حدوث الاستسقاء، واذا كان احر كثيرا غليظا، وكانت حرته ماثلة الى السواد، فانه يدل على انحلال العلة. والبرء العاجل، وخاصة اذا كان يجد صاحبه بخروجه بعض الحنة، والبول الأحر اذا كان قليلا في علة الاستسقاء يدل على خطر عظيم، فأما اذا كان كثيراً، وكانت حرته اقل، فانه يدل على خير، وخاصة اذا كان مع قلة ثفل في ألم الطحال وورمه يدل الساطع او الاسود الرقيق اذا كان مع قلة ثفل في ألم الطحال وورمه يدل على الشر، والغليظ المتخالف الاجزاء المتعاون النواحي، اذا كان مع الحمى في هذه العلة يدل على البرء.

والبول الاحر الخمري اللون اذا كان رقيقا متخالف الاجزاء، ويكون خروجه مع حرقة وحرارة تدل على تعب سالف، وذبول منتظرا وحاضر. والبول الشبيه اللون بالزجاج الفرعوني يدل على عرق النساء.

فأما البول الذي يخرج معدم كثير طري من غير ان يكون له سبب سابق، اذا كان خروجه بغتة دل على استثار بعض جداول الكليتين، وان لم يكن الدم طريا، وكان غتلطا بالبول متغيرا، ولا يكون خروجه بغتة، فأنه يدل على ان خروجه من الاعضاء التي هي اعلى من الكليتين كا [يكون] انبثاق جداول الكبد أو سائر الاعضاء الجاورة، ومخالطة الدم الغليظ للبول في الحميات الحادة مع جفاف اللسان، ولصوق البدن به يدل على الشر، فأن كان مع سواد اللسان، فأنها تدل على الموت الماجل. وأما البول الاصغر الحالص الصغرة الشبيه بلون شعر الزعفران، فأنه يدل على كثرة المرة الصغراء، وأفراط اليبوسة كالحال في الشبان أذا تعبوا، أو صاموا، والبول الاصغر الرقيق الناري في الحمى الحادة، أذا صار قوامه غليظا، ولونه اسود و بيض دل على ألم الرأس، وهو غوف جداً. والبول

الغليظ الاصغر الشبيه بمح البيض مع الرائحة المنتة، يدل على وجع الحلق، وعلى وجع الرأس، والبول الاصغر الرقيق في الحمى الحادة ان عاد بعد ايام من رقته، وصغوته الى الغلظ والبياض كأبوال البغال من غير ان يكون فيه بذل، ويكون خروجه بلا ارادة مع أرق وشدة غمّ، فانه يدل على شيخ البدن يتبعه موت سريع.

فأما عود البول من الرقة الى الغلط في الحمي الغالبة، فأنه يدل على ان البحران يكون بالعرق وقل ما يكون لهذا البول بعد البحران زبد كبير. وايضا فالبول الكثير جدا الرقيق في حال الصحة مع ثقل في البدن وقلة شهوة الاطعمة، والاشربة، يدل على حسن تنقية الطبيعة للبدن من كثرة الفضول الجتمعة فيه، فأما في الحميات العتبقة، فالبول الكثير الرقيق اذا كان مع ثفل كثير فانه يدل على البرء ورقة البول، وعدم النضج فيه في بدء الملة، وصعودها لا يكون لها رداءة كثيرة، فأما بعد هذين الوقتين، فانه يدل على طول المرض، ورقة البول بعد يوم البحران يدل على ملس العلة كثرة البول اذا كانت زائدة على مقدار ما يتناول من الاشربة، يدل في السل على ذوبان الجسد. وفي الحميات الفضولية على البرء و (...) عن مقدار المتناول من الاشربة تدل على اما على استفراغ مفرط مثل استطلاق بطن، أو عرق او تحلل، حتى من لطاف مسام البدن، واما على ضعف طبيعة من الهضم. فأما اذا كثر البول احيانا وقل احيانا واحتبس اياما في الحميات الحادة، فانة يدل على خطر وطول من المرض، وكثر العرق والبول في الحمي الحادة، اذا لم يتبعها نقصان الحمى يدل على الشر، فاما اذا دام كثرته اياما متتابعة ، من غير أن يكون معه دلائل الشر ثم حدث ثفل في الامعاء ، وفيها يليها من سائر الاعضاء، دل على انحلال العلة بانحلال البطن، والبول الكثير الفليظ الكدر في وقت صعود العلة في الحميات الحادة تدل على شر، والبول الغليظ اللزج في ألم الكليتين يزيد في الألم، والبول الذي يقطر قطرا منتابعا في الحمى الغالب التي لا يكون منها أعراض رديئة تدل على الرعاف. لكنه في الحميات الحادة ردي، يدل على اختلاط العقل، والبول الذي يكون له ثغل طاف او راسب مع الحمى يدل على البرء. فاما في

الحميات الحادة اذا لم يرسب ثغله الطافي ايام البحران، فانه يدل على نكس العلة، والبول اذا كان خالطا للقبح في الحمى الحادة مع قشعريرة في البدن، وضعف واظلام بصر، وعرقة من أعالي البدن يدل على التشنج. فاما الرائحة فانها اما ان تكون للهائية، واما ان تكون للثغل، فحدة رائحة مائية البول وشدة نتنها، يدل على افراط الحرارة او كثرة العفونة، وشدة الطبخ، كما يكون في الحميات، واورام الكبد، وعدم رائحتها تدل على الاخلاط المنتنة، وعلى تجفف النضج، واعتدالها يدل على الاعتدال، ورائحة البول الحادة، والمنتنة مع ألم في الرأس وتشنج في البدن يدل على شر. والبول المنتن في الامراض الحادة اذا فقد نتنة بغتة دل على الاشراف على الوقت يعنى الموت.

فأما رائحة الثفل فانها تدل اما على استيلاء الحرارة على الاعضاء والصلبة والحال في الدق، واما على حدوث قرحة في مجاري البول، ويكون البول معه كدرا مشوبا بالمدة، والصديد مع حرقة في البول. فهذه نتف يستدل بها من معرفة البول على حالات المرض في امراضهم. فأما في حال الصحة فقد يكفى من الدليل على معرفته بما ذكرنا من قبل. واما:

التمييز من الاسنان

والانواع من جهة البول، وهكذا تكون ان شاء الله:

فبول النساء على حال يكون في قوامه الكدر، ويكون أشد بياضا من بول الرجال، ويكون في رأي الفير كأنه ممزوج بما غير صاف، وتكون مائية مرتفعة على ذائبته، ويكون في طبخه نقصا لقياسه الى بول الرجال على حسب فضل حرارة الرجال على النساء، وقلة الصفاء يكون فيه لسعة مجاري بولمن، وهنا مادة من في حال الصحة. فأما في حال المرض، وخاصة اذا كان من الحرارة، فربما يصفو بولمن في قوامه، ويلطف، وتضمحل تلك المائية الطافية عليها.

وبول الجارية العذراء يكون رقيقا صافيا، ويكون في لونه صفرة شديدة فان كان البول احمر في بياض، او كانت فيه صفرة ديدة، ويكون رقيقا سريعا مثل القوارير، فانه بول امرأة ثيب. وان كان ابيض رقيقا صافيا كالبلور، فانه بول عجوز. فان كان يعلو مثل هذا البول حرة مائلة الى السواد فانه بول امرأة حامل. وان كان كدرا حين يبال ثم يصغو، ويظهر فيه مثل الشمير فانه بول حامل. وان كان له مثل غامة فحدقة بالزجاج فانه يدل على الحبل ايضا. فاما بول الصبيان، فانه يكون ابيض اللون الا انه يحتلف في الرقة والفلظ، بحسب اغذيتهم، فان كان البول اصفر سخنا فيه شيء من حرة فهو بول غلام. وان كان لونه اصفر، وقوامه أغلظ من بول الفلام. وعلامة الطبخ فيه أبين فهو بول رجل، فاما اذا كان البول البول البول البول البول الكهل.

واذا كان ابيض ومن الاسفل والاعلى، ثخين الوسط فانه بول شيخ. واذا كان شديد البياض والرقة فانه بول هرم. ومن أجل ان بعض السفهاء يمتحنون الاطباء بما يوردون عليهم من [المياه] الملونة، وغير الملونة، وأبوال الدواب والبهائم، ذكرت شطرا من ذلك ليكون دليلا على معرفة غرورهم. فاذا كان ما في القارورة على لون الماء يكون قوامه كذلك. ولا يكون له رائحة ولا ثغل فانه ربما يكون الماء بعينه. واذا كان له مع هذا القوام، وعدم الرائحة لون ماء كهاء التبن او الزعفران او العصفر او البقم، او غيره من سائر الالوان فينسب الى ذلك اللون بعد ان يكون في قوام الماء. وان كان بولا فانه من ابوال البهائم. فان كان اصفر او اخضر فانه منصبغ يكون العلف الذي اعتلفه. ولا يكون لبول البهاثم التعطين الذي يكون كبول الناس. فبول الحيار يكون ابيض عكرا نجسا فيه صفرة يسيرة وبول الفرس اصفر ثخين كدر، ولونه لون واحد. وبول البغال ابيض غليظ مع صفرة يسيرة ما بين بول الحيار والفرس. وبول الفنم اصفر رقيق كله، اعلاه واسفله لون واحد. وبول البقر ابيض تعلوه صغرة، وهو أثخن من بول الغنم. وبول الخنزير أحمر كالدم موقد مثل النار أعلاه وأسفله لون وأحد وبول الوحوش والسباع كلها اصفر غليظ غير بول الاشراب فان له حمرة مستوية من اعلاه الى اسفل. وحس الشم يميز بين ابوال البهائم والناس، اذا اشكل في ذلك. ويجب ان تكون القارورة بيضاء نقية مدورة الوسط بيضية الاسفل، متطاولة على شكل المثانة. ويكون وقودها كبريتيا، ولا يكون اسفلها (كروي) الشكل. ولا تكون بحوطة ولا منقوشة. ويكون أخذ البول بعد النوم الاطول من الليل، ولا يتناول أخذه شيئاً بما ينصنع به البول ولا شيئاً حاراً ولا بارداً، ولا على من الطمام والشراب لتلك الليلة، ولا يكون خاويا، ولا يؤخذ البول في مرتين، وثلاث مرات، واكثر مرة بعد اخرى في قارورة واحدة. لكن برّة واحدة.

ويؤخذ الماء اجم، ولا يوضع في موضع نصيبه شبس حادة، او ربيح حادة، او باردة. ويمنع في الاوقات الباردة من برد الهواء لئلا يغيره. فاذا رأيته خاثرا كدر في اعلاه واسفله، ويكون لونه احمر او اصغر او اغبر، فاعلم انه متغير من البرد، والدليل عليه انه ان سخن في رماد حار او وضع اسفل القارورة في ماء ساخنة عاد الى لونه، الا انه دليل الثفل منه قد يتغير وينبغى ان ينظر المتطبب اليه من عند شروق الشمس الى ان يمضى ثلاث ساعات من النهار وان ينظر اليه في الظل من مكان ضيق الى مكان واسع، او بحذاء باب مفتوح الى صحراء. ولا يكون بحذائه خضرة ولا حمرة ولا شيء ذو لون ينعكس عليه لونه، فان تعذر الوقوف عليه، نظر اليه بحذاء عين الشمس، وليقرن دليلي النبض، والسؤال عن حال المرض الى دليل البول من يحب أن تكون علامة في غاية الاحتياط. ولا يتعدُّ سائر ما اشير اليه من العلاجات، والتدابير، ولا يكونن كالعوام الذين يظنون ان الطبيب لما ينظر الى القارورة علم جيم ما بالمريض من علة في الوقت، وما كان به من قبل، وعلم ما اكل وشرب، واخذ بما يتناول، ولم يحتج الى شيء سوى ذلك الدليل. فإن خفى عليه شيء من احواله كان ناقصا في صناعته لديهم بل ربما سقطت منزلته عندهم حينئذ ولهذه البلية ربما استعمل المنحرفون والرزّاقون نواميس، واستأجروا رجالا ونساء يدفعون اليهم القوارير، فيجلسون بين أحجاب القوارير، ويتعرفون علم مرضاهم فيختبرونه برمز او اشارة، او مواصفة، وكلام فما بينهم فيقفون على ذلك، ثم ينظرون اليها فيصفون أحوال المرضى بمحضر من الناس عند النظر الى الدليل من غير أن يستوصفونهم اياها، وهم يصوّبون آراءهم، ويصدقونهم فيا

يقول فيعظمون بذلك في أعين الناس ويصير بهم حيث فيا بين العجائز والموام. فتطمئن قلوبهم بهم، ويزدرون اهل الغضل في هذه الصناعة الذين يستعملون جميع الدلائل التي ذكرنا في تعريف علل المرضى وعلاجهم، وربحا يدسّون في الماء شيئاً مثل السكر، والزعفران، وينقمون فيه التين، وسائر ما ينصبغ به الماء؛ ويجعلونه في القارورة، ويأمرون أجراءهم ان يقوموا بتقديم أبوال بعض الدواب اليهم فيوصونهم بتعهد علفهم، ليتحدث الجهال بخدمتهم، وربحا يجربون أسامي الأدوية الشهورة على هي عليه ويصفون أدوية لا خطر عليها، ولا فائدة منها، فيسمونها بأشرف دواء يعرفونه ما هو في الوقت غال غزير مثل المسك، والعنبر والكافور، والسريوند الصيني، وما اشبهها، وينسبون بعضها الى الملوك والعظاء والاشراف، فيفلون اسعارها واثمانها، ويظهرون من أنفسهم ضنا بها وعزا لها حتى لا يطمع أحد في طلب النتيجة ويظهرون من أنفسهم ضنا بها وعزا لها حتى لا يطمع أحد في طلب النتيجة أدوية ووصفها على ما هي عليه كان دليل ساحة وفضل وان ضن بها فليس عليه به كبير ملامة، وبأس. لأن هذا منه من صدق وحذق وذلك منهم عن معرفة (وبدن)، والله هو المسهل طريق الرشاد بمنه وفضله.

في دلائل النفث والوائه

النفث رطوبة تجتمع في جوف الصدر من الرطوبات التي تغذّيه، ومن النوازل التي تنزل اليه فتحتاج الطبيعة الى دفعتها فتنضم لذلك عضلات الصدر وتدفعها بالنفث فان كان الصدر سليا، والقوة صحيحة، والفضل الذي يقذفه معتدلا خرج بسهولة لا كثير دائا، ولا متقطعا، ولا مبعثر اللون، ومنتن الرائحة، ولا سهلا، وما خالف منه هذه الصفة دل على بعض المعلل. وقد تحتلف ألوان النفث فمن الابيض الذي ليس بلزج، والأبيض اللزج والأصفر والأحمر، والأخضر والزبدي والأسود، وكل واحد منها علامه. وأردؤها الأسود ثم الاخضر ثم الأحمر، ثم الأصفر. والنفث الحميد في ذات الجنب، أن لا يكون له لون منكر، ويكون رقيقا، ويسمى نضجا. والنفث الدميم الذميم ان يكون أصفر وأسود، وقد يؤول الى العفن.

البستراز

البراز يصحح البارز وعلى حد استفامة الطبيعة ما يكون في كميته على قدر المأكل والمشرب، ولا يغلب عليه شيء من الالوان، ويعتدل في الرقة والغلظ، والرائحة. ويكون زمان كونه في البدن ما بين اثني عشرة ساعة الى أربع وعشرين، وما خالف ذلك او بعضه دلً على ضعف او علة، وقد يتولد من احتباسه عن وقت برودة امراض مهلكة، وعن خروجه قبل وقته اذا لم تطبخه الطبيعة، ولم تميز ما فيه من الاخلاط، امراض أخر، وقد تختلف أوقات بروزه بقدر اختلاف الطمام في اللطافة والغلظ، وبحسب طبخ المعدة اياء ونشاط الطبيعة لهضمه أولا فيخرج مراراً أو دفعة، وقد يندفع الخلط المنتج للمرض باندفاعه، فان كان ذلك في أيام البحران دل على البرء وان خالف دل على طول المرض.

والبراز الذي مثل الماء أو أخضر شديد البياض جداً أي فيه الرغوة فردته. والقليل الكمية او اللزج أو الأبيض الذي يرى فيه شبه الخضرة وهو برّاق رديء جداً. والذي مثل الدردي، ومثل الحيأة كلها رديئة. والريح ربا خرج بصوت أو بغير صوت أو احتبس فلم يخرج أو خرج بغير ارادة المريض، وربا كان صوته شديدا، أو مليئا أو كثيرا أو قليلا وربا كان ذلك لملة أو لأكل طعام منفخ، وكل من ذلك دليل على علله /وشر من هذه الاسود القاني، والذي يرى عليه مثل الدسم والذي له ريح منتنة جدا/.

جدول بأساء الأدوية

والأغذية الواردة

فی

الكتاب

Tableau Des Médicaments

Et Aliments Cités

Dans Le Livre

جدول بأساء الأدوية النباتية المفردة في الكتاب

الاسم باللغة	الاسم باللغة	الاسم بالاحرف	الاسم باللغة
الفرنسية	اللاتينية	اللاتينية	العربية

∽ i -

poirier	Prunus Domestica	Ajjas	أجاص
Nard	Andropagon Schoenantus	ldhkhor	أذخر ،سنبل الطبب،
			سنبل هندې
Riz	Oryga Sativa	Ruz	أرز
petit Houx	Ruscus Aculeiatus	Λss	آس
I.avande	Lavandula Stoechas	Astokhodos	اسطو خوذوس
Efinard	Sfigelia Oléracae	Asfanach	اسفاناخ
	Gum Ammomiacum	Ashq	اشق
	Athagi Maurorum	Ashtarghar	اشتر غار
Agaric	Agaricus Campestris	Agharigon	أغاريقون
Epithym	Cuscuta Efithymum	Aftimun	أفتيمون
Absinthe	Artemisia Absinthium	Afsantin	أفسنتين
Opium	Paparer Somniferum	Afiun	أفيون
Acacia	Acacia Nilotica	Aqaqia	أفاقيا
Melitot	Melilotus Officinalis	Iklil Al Malek	أكليل الملك
Myrobalan	Phyllantus Emblica	Amlaj	أملج ، ا هل بلج
Berberide	Berberis Vulgaris	Amir Baris	أمي <i>ر</i> باريس
	Ambrosia Maritima	Amrousia	أمروسباء امبروسيا
Mannes		Anbar	أنبار . المن

Ortie	Urticus Pillulifera	انجرة انظر : عنزروت).
Anis	Pimpinella Anisum	أنيسون Anisun
Lis Bleu	Iris Germanica	ايرسا اسمنجوني Irsa
	- ب -	
Camomille	Matricaria Camomilla	بابونج Babunaj
		باذاورد، (انظر: فراسيون)
		عصفر بري.
Pin Blanc	Spina Alba	باذرد Badhard
Basilic	Ocinum Basilicum	باذروج، الريحان Badhruj
		(انظر: شاه سفرم).
Lupin	Lupinus Termis	باقلَی شامی Baqella
Safran	Adianthum Capillus	برشياً وشأن، Berchiawchan
	Veneris	
		عصفر
Lin (Grain)	Psyllium Plantago	بزر کتان (بزر قطونا) Bizr Kuttan
Polypode	Polypodium Vulgaris	Bisfayej بسفايج
Macis	Pimpinella Cretia	بسباس Basbas
Oignon	Allium Cepa	بصل Basal
Melon	Cucumis Melo	بطيخ Battikh
Ocme	Ulmus Campestris	بق (َشجر)، Baq
		دردار
Epinard Fraise	Blitum Virgatum	بقلة يانية Baqle Yamaniye
Epinard Fraise	Amarantus Blitum	بلان Balasan
Dattier	Phoenix Dacty Lifera	بلح Balah
Chaine Vert	Qercus Suber	بلُوط Ballut
Chaine De Liége		

Myrobalan Belleriqu	e Terminalia Bellerica	Balilaj	بليلج
Violette	Viola Odorata	Banafsaj	بنفسج
Orchidé	Orshis Moria	Buzeydan	بوزيدان
	-ت-		
Thafsic	Thafsia Garganica Ou	Tafsia	تافسيا
	Aselefium		
Tubith	Convolvulus Turpetum	Terbed	تربد، اليطرون،
			اليثيون
Lupin Sauvage	Lupinus Augustifolius	Turmos	تر مس
Mannes	Spartium Junecum	Taranjabin	ترنجبين، ترنجبيل
			لثا، عــل المن
Pommier	Mallus Communis	Tuffah	تفاح
		Tamr	تمر (انظر بلح)
Tamarin	Tamarindus Indica	Tamr Hindi	غر هندي
Murier Noir	Morus Nigra	Tut Shami	توت شامي
Figuier	Ficus Carica	Tin	تى <i>ن</i>
	- ් -		
Ail	Allium Sativam	Thum	ثوم
	- ۍ		
Орорапах	Opoponax Chironium	Jaushir	جاوشير
	Sorghurm Vulgare	Jawers	جاورس (ذُرة)
Chondrille	Chondrilla Juncea	Jarjir	جر جير
Fruit De sébestier	Cerasus Griotta	Jarasia	جراسيا، حب الملوك
			شاه دوران، قراصیا
Carotte	Daucus Carota	Jazar	جزر
Gesse	Vicia Peregrina	Jilban	جلبان
Moelle De Palmier		Jammar	جگار ، خس
			النخل، قلب النخل
Fleurs De Grenadier	Punica Granatum	Jullanar	جلنار
	Castoreum	Jandibadester	جند بيدستر

Gentiane	Gentiana Lutea	Jintiana	جنطايا
Sycomore	Ficus Sycomorus	Jemmez.	جَيز
Noycr	Julans Negia	Joz	جوز
Noix Vomique	Nux Vomica	Joz Al qai	جوز القيء
	- ح-		
Thym	Thymus Capitatus	Hasha	حاشا ، صعتر برگي
Fruit De Faux Pista	chier	Habbé Khadra	حبة خضراء
Harmel	Peganum Harmala	Harmul	حرمل
Raisin Vert	Verjus	Hisrom	حصرم
Fenugret	Trigonella Foenum	Hulba	حلية
Henneh	Lawsonia Inermis	Hinna	حناء
Blé	Triticum Sativum	Hinta	حنطة ، سُ
Coloquinte	Citrillus Colocynthis	Handhal	حنظل حنظل
Pois - Chiche	Cicer Arietinum	Hummos	حسن جمص
Oseille	Rumex Acetosa	Hummad	⊷ حماض
Iritute	Tripulus Terestris	Hasak	حسك
loub Arbe Arbo -	Sepervivum Arboreum	Hay Al'Alen	حي العالم
Rescente		,	ي ي
	- خ-		
Grande Maure	Malna Sylvesins	Khubaza	خبًازي
Moutarde Blanche	Sinapis Alba Khardal	Knijoaza	
Ricin	Ricinus Communis	Khirwa	خردل، کیر خروع
Helleborc	Reratrum Alhum	Khurboa	خريق
Laitue	Lactua Satira	Khas	خس
Pavot	Paparer Sommiferum	Khashkhash	-ن خشخاش
Guimauve	Althea Officinalis	Khatma	خطمين
	Salix Aegyptica	Khilaf	نسبی خلا <i>ف</i>
Pêche	Prunus Persica	Khokh	خوخ
Malaguette	Amomum Melegneta	Kher Buwa	حرج خير بُوا
Concombre	Cucumis Sativus	Khyar	تير بر خيار
		.,	7-

		Khyr Shanbar	خيار شنير
Girofle	Matthiole Oxyceras	Khairi	خيري ، منثور
	c		
Poivre Noire	Piper Niger	Dar Fulful	دار فلفل
Doronic	Doronicum Scorpioides	Durunj	درونج
Oleandre	Nerium Oleander	Dufla	دفلی
Sang Dragon	Phelypae Coccinea	Dam Al Akhawer	دم الأخوين ا
	Seguminosae		
	- ر -		
Rosemore	Hippomaratrum Libanotis	Razianj	رازيانج
		((أنيسون، شمرة، شمار)
Grenadier	Punica Granatum	Rumman	رمان
Groseiller	Rheum Ribes	Ribas	ريباس
Rhubarde	Rheum Officinalis	Riwand	ریوند، راوند
	-j -		
Aristoloche	Aristolochia Rondula	Zarawand	زراوند
Amome Sauvage	Zingiber Zerumbet	Zranbad	زرنباد، زرنبة
Salseparaille	Hemidesmus Indicus	Zayan	زيان، عشبة فندي
Safran	Crocus Sativus	Zafaran	زعقران
Azerolc	Cratacgus Azarobus	Za,rur	ز عرور
Gingembre	Zingiber Officinalis	Zinjabil	زنجبيل
Hysope	Hyssopus Officinalis	7.ofa	زوفا
	- س-		
Rue Puant	Ruta Graredens	Sadhab	سذاب
Arroche	Atriplex Hastuta	Surmoq	سرمق
Sebestier	Cordia Sebestana	Sebestan	سيتان
Cypres Commun	Cupressus Sempervirens	Saru	سرو
Cognassier	Cydonia Vulgaris	Safarjal	سفر جل

Scammonée	Convulvulus Scammonia	Saqmunia	سقمونيا ، محمودة
	Sagapenum	Sakhinaj	سكبينج
(Galbanum)	(Ferula Galbanislua)		(صمغ شجر القنة)
Bette Epinard	Beta Vulgaris	Silq	سلق
Sesame	Sesamum Indicum	Somsom	سمسم
Casse Trompeuse	Carria Angustifolia	Sana	سنا
	Patrimia Scabiosae	Sunbul	سنبل
Sandaraque	Callitris Quadrivalvis	Sandaros	سندروس
Colchique	Colchium Autumnale	Soranjan	سورنجان ،
			لعبة بربرية
Réglisse	Glycyrrhiza Glabra	Suss	سوس
Sesbane	Sehania Aculcata	Sisaban	سيسبان
	- ش-		
Chanvre Indicn	Cannabis Indica	مندي Shahdani	شهدانج، شاذنج حشيش
Petit Basilic	Ocinum Minimum	Shahseferm	شاه سفرم
Furneterre	Fumaria Officinalis	Shahturj	شاهترج
Chataignier	Castania Sativa	Shah Ballut	شاه بلوط، أبو فرة
Aneth, Fenouil	Anethum Graredens	Shneth	شبث
Jerose	Anastatica Hierochuntiea	Shajret Mariam	شجرة مريم
Orge	Hordeum Vulgare	Sha, Ir	شعير
Secacul	Pastinaca Schekakul	Shaqaqel	شقاقل، جوز بری
Chardon Acantte	Onopordon Acanthium	Shuka'A	شكاعي
Nigelle	Nigella Stiva	Shuniz	شونيز، حبة البركة
Ceterac	Ceterach Officinarum	Shetarj	شيطرج ،حشبشة الذهب
Petite Absinthe	Artemisa Pontica	Shih Armani	شیح آرمنی
Sabin	Juniperus Sabina	Shilitha	شیلیثا ، ابهل
Genre De Manne		Shirhashk	شير حشك
	- ص-		
Aloés	Aloe Vulgaris	Sabr	صير
Thym	Thymus Glaber	Sa'tar	صبتر

Gomme	Acacia Arbica	Samegh	صمغ
Santal	Santalum	Sandal	صندل
Pin	Pinus Pinca	Sanobar	صنوير
	- L -		·
Bamboue	Bambusa Arundi nacca	Tabashir	طباشير
Sucre D'orge	Tabarzad	Tabarsad	طبرزد (سکرنبات)
Algue	Algac	Tohlob	طحلب
Tamarix	Tamarix Gallica	Tarfa	طر فاء
	- ع -		
Pyréthre	Araeydus Pyrethum	Ager Qarha	عاقر قرحا
Lentille	Lens Esculenta	Adas	عدس
Chéne A Galle	Quercus Infectoria	Afs	عفص
Mashic Ounabatéens	Pistadrio - Tress	lik Al Anba	علك الأنباط ١١
			(مصطكى نبطي)
Morelle Noire	Solanum Nigrum	Inab Al tha	عنب الثعلب a'lah
Jujubier	Zizyphus Sativa	Unnab	عناب
Sarcocolle	Sarcocolla	A nzarut	عنزروت أنزروت
Scille Maritine	Scilla	Unsol	عنصل، بصل الفار (اعْقيل)
Agalloche	Aloxylon Agallochum	Ud a	عود، عو د هندي عو د النا
Algremoine	Agrimonia Eupatoria	Ghafeth	غافث
•	- ف -		
Pivoine	Phaeonia Officinalis	Fanid	فانيد، فاونيا
			فوانيا ، عود الصليب
Radis	Raphanus Sativus	Fijl	فجل
Murier Blanc	Mours Alba	Fursad	فرصاد (توت)
Diltame De Créte	Origanum Dictamus	Farfah	فرفح، بقلة حمقا ،رجلة
Chardon Beni	Marrubium Alysson	Farasion	ن فراسیون ، باذاور د
Euphorbe	Euphorbia Offinarum	Farabiun	فربیون ، افربیون
Poivre	Piper	Fulfol	فلفل

Leba Da Montagno	Petroselinum Oreosclinum	Fanionaue	
Arec	Areca Catcchu	Fofal	فنجينو <i>س</i> فوفل
Jarance	Rubia Tinctoria	Fu Ua	فوق ف وَة
			,
'ouliot	Mentha Aquatica	Fudhanj	فوتنج، فوذنج،حبق الماء
	– ق –		
			قاقيا (انظر: أقاقيا)
Amonen Grappe	Amomum Rosacemosum	Qalqla	قاقلة، حب المال،حبهان
Raisin Blanc		Qubbar	قُبْر
Comembre Serpent	Cucumis Sativum	Quth - Tha	قثاء د
Comcomber Sauvage	Echallium Elaterium	Quth-Tha	قثاء الحار Al Himar
Cardamone Petit	Eletteria Cadamomum	Qar	قرع،
			يقطين
			قرطم (انظر عصبر)
Jirofle	Caryphyllus Aromaticus	Qurunfol	قرنفل
'apyrus	Cyperus Papyrus	Qurtas	قرطاس ،صلفا ،بردی
			بابير
Costus Arabique	Costud Arabicus	Qist	قسط ، بستج
Coton	Gossypium Herbacium	Kotn	قطن
assia Tora	Cassier Fétide	Qolqol	قلقل
Un Genre De Manne	es	Qannabil	قنبيل
lluet, Aubifoin	Centaurea Centaurium	Qantorion	قنطوريون ، قنطريون
litronelle	Artemesia Abrotanum	Qisum	قيسوم ، قيصوم
	- 丝 -		
amphrier	Camphora Officinarum	Kafur	كافور
\ Kekenge	Al Kckengi Officinarum	Kakinj	كاكنّج ، الكاكنج
iomme Adragante	Astragalus Tragacanta	Kuthura	کثیراء، قتاد
oireau	Allium Capitarum	Kurrat	۔ کرات
uccin		Kahraba	کیر با
uccili		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-90

Amandier	Prunus Amygdalus	1.oz	لوز	
Limonier	Citrus Medica Mimonium	Limun	ليمون	
	- م -			
Daihne	Dalline Mezereum	Mazarion	مازريون	
Ficaire	Ficaria Ranunculoides	Mamiran	ماميران	
Mahaleb	Prunus Mahaleb	Mahlab	علب، شجر ادريس	
	Glaueinum Corniculatum	Mamitha	مامىثا	
Marjolaine	Origanum Majorana	Marzimjoush	۔ مرزنجوش پر د قوش	
Myrrhe	Cammiphora Myrrha	Murr	, ,	
Musk	Musk	Musk	مسك	
Abricotier	Prunus Armeniaca	Moshmosh	مشمش	
Lentisque	Pistacia Lenticus	Mustaka	مصطکی	
Bourrache	Borage Officinalis	Mufreh	مطحيثاً ، مفرح	
			لسان الثور	
Mélisse	Melissa Officinalis	Mufreh	مفرح قلب المحرون	
			باذرنجبوية . ترنجان	
Palmier De Palmyre	Borassus Flaberllifer	Moql	مقل، سلاحة	
Moutarde Saurage	Senebiera Coronopus	Mcqliatha	مقلیاتا، حرف برگی	
			رشاد بری	
	Glossostemon Bruguieri	Maghath	مفاث	
Chenofode	Chenofodium Ambrosoides	Muntiné	منتنة	
Bananier	Musa Sapientam	Moz	موز	
Styrax Liquide	Liquidamber Orientale	Mi'a	ميعة، اصطرك	
Staphisaigre		Mioiazj	ميويزج	
- ن -				
Valériane	Nadus, Valeriana	Nardin	ناردىن	

Arbre Dc Fcr	Mesua Ferra	Narmishk	نار مشك ، ر مان
Alore De Pet	Mesua Terra	(vai iiiisiik	- ,
Narciss	Narcissus Poeticus	Naries	بری نرجس
Menthe Verte	Mentha Sativa	Na' na'	- -
mentne verte	Wienina Saliva	Na IIa	نمتع، تعتاع نلك
			ىنىت (انظر: زعرور)
Sepolet	Thymus Serpyllum	Nammam	راغطر . رغرور) غام
Nenuphar	Nymphaer	Naviular	نىلوقر، ىشنىن ئىلوقر، ىشنىن
Indigo	Indigosera Tinctoria	Nile	نیل، نبله نبل، نبله
Indigo	_	MINE	ىيى، ىيى
	- 🚣 -		(11a) Ent (1a)
Chinaria Endira	Chicorum Endira	Hindba	هلیلج (انظر اهلیلج) مند ا
Chicorée Endire		rinuba	هندياء
	- ك -		
Pandanus	Pandanus Odora Tissimus	Kadi	کادی
	Crambe Maritima	Karnab	كرنب
Vicia Ervilia	Ers	Kirsanna	كرسنة
Celeri Saurage	Apium Graveolens	Karafs	کر فس
Curcum	Curcuma Maritima	Kurkum	کر کم
Tamaris	Tamarix Artienlata	Kz mazik	كزمازك
Coriandre	Coriandrum Satirum	Kuzbara	كزبرة
Cumin	Cuminum Cyminum	Kammun	كمون
Oliban, Arbre a L'ensense	Boswella Costérii	Kindar	کندر ، لبان
Cevadille	Schaenocaulon Officinale	Kundos	كندس
		Kahraba	کهرباء ، کاربا
			(انظر عود)
			صمغ الحور الرومي
	- ل -		<u> </u>
Cisté Ladanifére	Cistus Ladaniferous	laden	لادن، لاذن
0.0.0			ليان (بطلق على الكندر
			بيان, يقتلي على اللادن) وأحيانا على اللادن)
			والمنيات على المردان

Lablab	Dolichos Lablab	Lublab	لبلاب، بقلة باردة
Grémil	Lithospermum Officinalis	l.o' l.o'	لؤاؤ (حشيشة)
Barbe De Boue	Tragopan Pratensis	Luhyet At Tess	لحية التيس
		Lu'ba Barbaria	لعبة بربرية
			(انظر سورنجان)
Laque	Rhus Coxyantha	Lek	لك
	- و -		
Acore Odorant	Acorus Calmus	Uej	وج، أقورون
Rosier Rouge	Rosa Santa	Uard	ورد

أنواع الادوية المركبة الواردة في الكتاب

Les Différents Médicaments Composés

Huiles	أد ما ن
Siropes	أشربة
Pansements	أضمدة
Liniments	أطلية
Tablettes	أقراص
Kohls, Poudres Ophtalmiques	أكحال
Ieras	أيار جات
Digestifs	جوار شنات
Fromage	جين
Pillules	حبوب
Poudres	ذرورات
Poudres Orales	سفوفات
Prises Pour Le Nez	سعوطات
Poudres Dentifrices	سنونات
Insufflations	شمومات
Poudre Ophtalmiques	شيافات العين
Collutoires, Gargarismes	غراغر
Graines	قائح
Cataflasmes	كهادات ، لبخات
Lochis	لعوقات

Pommades Dermiques مراهم مراهم مراهم Confitures عموريات Pâtes, Eléctuaires نظولات للماعية كالماعية الماعية الماعية كالماعية كالم

الأوزان العربية

القيراط = ٤ حبات قمح = $\frac{1}{V}$ دانق (۲۰ سنتيغرام تقريبا). الدانق = ۲۰ مرهم = ۱۳۵،۰غ. الدانق = ۲۰ ٤٩٠ حبة = ۱۲ قيراط = ۲،۱۸۳غ. المثقال = درهم ونصف = ۱۸ قيراط. الاستار = أربع مثاقيل = ۲ درهم.

بعض المكاييل الصيدلانية العربية

بسن المحقين المستورة على المحتورة المح

فهرس الأدوية المركبة الواردة في الكتاب

- Ī -

M. Choléritiques	أدوية مفرغة للصفراء	
Pâte Athanasia G De Et P Te	أثاناسيا كبرى وصغرى (A Base De	
Styrax Et D'opium)		
Pâte Myrobolan	أطريفل (معناه معجون الثلاث هليلجات)	
P t Myrobalan	اطريفل الصغير	
(ARase De Mielet Et De Beur	rc Salé)	
Grd Myrobolan	اطريفل الكبير (معجون)	
Plantes Aromatiques	أفاوية	
Tablettes De Berberis	أقراص أمير باريس	
Tablettes De Tamariscus	أقراص ثمرة الطرفاء	
	أمبروسيا (معجون انظر معجون)	
Iera	أيارج	
Iera D'Archachange	أيارج اركاغانيس	
Stoechas (Purgatif)	أيارج اسطوخوذوس	
أيارج جالينوس (ينفع في اللقوة والفالج) I. De Galien		
أيارج روفس (وهو أول ايارج عرف يسهل البلغم والسوداء) I. De Rufus		
أيارج الفيقرا (هو الدواء المرد قبل الدواء الالهي) (I. Piera) Ou D'aloes		
أيارج اللوغاذيا (وتفسيره ما خاب من استعمله، ويوصف لامراض عديدة.)		
1. Loghadhia (II En Existe Flurieutes Sortes)		
	- (, -	

Graines De Aron

بزور أهرن

ت –	-
Theriacs, Antidotes	ترياقات
Theriac Des 4 Médicaments	ترياق الأربعة
Gd Theriac	الترياق الكبير
Theriac Uzra	ترياق عزرة
- ċ	-
Khandiqon	خنديقون
(Médicament Stomadique à Base	D'amon).
ع -	-
Confiture du Rose Au Miel	جلنجين (الورد المربى بالعسل)
Sirop Au Rose	جلاب (شراب الورد)
Digestifs	جوارش (هاضم الطعام)
يسكن الالام القوية ويطرد الرياح)	جوارشن الاسقف (نافع في القولنج و
DigestifDe L'évêque	
Digestif Aux Graines	جوارش البزور
Digestif De Khozi	جوارش الخوزي
Digestif AUx Poivres	جوارش الفلافلي
Digestif Fanjayoush	جوارش الفنجيوش
Digestif Anticholitique	جوارش القولنجي
- τ	-
P. Slomatichiques	حب اصطحيقون
م تحت اللسان وصمغ عربي وغيره).	حب السعال (ينفع من السعال ويوض
P. De La Toux	
Pillules De Ceteac	حب الشيطرج
P. De Perles	حب اللؤلؤ المعروف بالحب المبارك

Fruits Cuits

بختج (مطبوخ الفاكهة)

P. De Chenopode	حب الماهياتي او حب المنتن الأكبر
P. Somniféne	حب الشبيار (حب منوم)
P. De Galien	حب جالينوس او قوقايا
- 3	. -
Huile	دهن
H. Verté faité Avec Des Plantes	دهن الاخضر المطبوخ بالرياحين
Aromatiques	
H. Au Térébentine	دهن الحبة الخضراء
H. De Noix De Coco	دهن الكلكلانج
Pâje Dahmarta	دحمرتا (معجون)
(Contre L'occlusion Hépatique. A	Base De Mastic, Safran Etc)
M. Pête Jaune	دواء أصفر معجون
M. De La Palpitation	دواء الخفقان
Médicament Caustique	دواء محرق
M. De Musc Et De Sahin	دواء المسك والشيليثا
اش) Opiat	(مهجون دیاقوذا (شراب رمان الخشخ
- š	-
Poudre Royale	ذرور ملكي
ر -	-
Petit Lait	رجنين
- j	=
Vitriol	زاج
- ₀₀	ر.ج
•	
Oxyde PB (PBO)	سردارینج، سرداسنج، سرداروج
Poudre de Gomme Adragante (contré Les Angines)	سفوف الكثيراء الصغير للخوانيق
G De Et P Te	سفوف الكثيراء الكبير للخوانيق

, _,	. 11
Poudre A La Pierre Judaique	سقوف حجر اليهود
P. De Dioronic	سفوف الدرونج
P. De Médicament De La Palpitatio	
P. Litholytique	سفوف المعروف بدواء الحجارة
P. Magliatha (A Base De Cummin)	سفوف المقلياثا
Oxymel	سكنجبين
Oxymcllite	سكنجين عسلي
Soupe Au Riz	سكباج (حساء بالحل واللوز)
Poisons	سموم
Sandarax	سندروس
Sotira	سوطيرا
Minium	سولوقون، سيلقون
ش –	_
Pâte Royale	شهریاران (ممحون)
rate Royale	<u> </u>
Sirop D'opat Composé	شراب الدياقوذا المركب
•	1-3
•	شراب الدياقوذا المركب شراب الخنديقون (انظر خنديقون) شراب ريجاني
Sirop D'opat Composé	شراب الدياقوذا المركب شراب الخنديقون (انظر خنديقون)
Sirop D'opat Composé Vin Parfumé	شراب الدياقوذا المركب شراب الخنديقون (انظر خنديقون) شراب ريجاني
Sirop D'opat Composé Vin Parfumé Sirop De Pandanus	شراب الدياقوذا المركب شراب الخنديقون (انظر خنديقون) شراب ريحاني شراب الكدر
Sirop D'opat Composé Vin Parfumé Sirop De Pandanus Sirop Calmant	شراب الدياقوذا المركب شراب المتنديقون (انظر خنديقون) شراب ريجاني شراب الكدر شراب المهدى،
Sirop D'opat Composé Vin Parfumé Sirop De Pandanus Sirop Calmant Styrax	شراب الدياتوذا المركب شراب الجنديقون (انظر خنديقون) شراب ريحاني شراب الكدر شراب المدى شراب المهدى، شراب المهدى،
Sirop D'opat Composé Vin Parfumé Sirop De Pandanus Sirop Calmant Styrax Pommade D'ofium Ophtamique	شراب الدياقوذا المركب شراب الجنديقون (انظر خنديقون) شراب ريحاني شراب الكدر شراب المدىء شراب المهدىء شراب المبية (يقوي المعدة) شياف الأفيوني
Sirop D'opat Composé Vin Parfumé Sirop De Pandanus Sirop Calmant Styrax Pommade D'ofium Ophtamique P. O. De Plomb	شراب الدياتوذا المركب شراب المتنديقون (انظر خنديقون) شراب الجنديقون (انظر خنديقون) شراب الكدر شراب المهدى، شراب المهدى، شراب المية (يقوي المعدة) شياف الأفيوني شياف الأبار
Sirop D'opat Composé Vin Parfumé Sirop De Pandanus Sirop Calmant Styrax Pommade D'ofium Ophtamique P. O. De Plomb P. O. Jaune	شراب الدياقوذا المركب شراب المتنديقون (انظر خنديقون) شراب المتنديقون (انظر خنديقون) شراب الكدر شراب المهدى، شراب المبية (يقوي المعدة) شياف الأفيوني شياف الأبار شياف الأمفر
Sirop D'opat Composé Vin Parfumé Sirop De Pandanus Sirop Calmant Styrax Pommade D'ofium Ophtamique P. O. De Plomb P. O. Jaune P. O. De Sagafenum	شراب الدياتوذا المركب شراب المتنديقون (انظر خنديقون) شراب ريحاني شراب الكدر شراب الكدر شراب المهدى، شراب المهدة (يقوي المعدة) شياف الأفيوني شياف الأصفر شياف الأصفر شياف السكيينج
Sirop D'opat Composé Vin Parfumé Sirop De Pandanus Sirop Calmant Styrax Pommade D'ofium Ophtamique P. O. De Plomb P. O. Jaune P. O. De Sagafenum P. O. Opoponax	شراب الدياقوذا المركب شراب المتنديقون (انظر خنديقون) شراب الحكد شراب الكدر شراب المهدى، شراب المهدى، شراب المهية (يقوي المعدة) شياف الأفيوني شياف الأبار شياف الأسفر شياف السكبينج شياف السكبينج

P. O. De Fiel	شياف المرارات
P. O. De Rhazes	شیاف محمد بن زکریا
Lait Du Figuier	شيرج التين
Huile De Sesam	شيرج
- ض -	
Pansements Des Deux Santals	ضاد الصندلين.
- ط -	-
Roses Cuits	طبيخ الورد
Liniment Du Nardus	طلاء المعزوف بالنرد
Liniment A L'oxyde De PB	طلاء المرتك
L. De Chaux	طلاء النودة
- ع	
Agalloche	العود المحرق
- ف -	
Flonia (Digestif A Base D'opium Etc	فلونيا (.
Pillule De Jean	قرصة يوحنا
P. D'étoile (ABase De Myrrh Et De C	
P. Du Ténésme	فرضه النواتب المتعدد المتعدد المتعدد النام ا
P. Laxative	قرصة مليّنة (للطبيعة)
P. Tonique	قرصة قوية
Graines Du Ténésme	قميحة الزحير
- 선 -	مييت الرائير
Kohl, Poudre Pour Les Yeux	كحل
ر وهو الرصاص الحرق). K. AU PBO	كحل سيليقون (اسرنج اوبسليقون
	او سرداروج
K. De Sesseli	کحل کاشم کحل کاشم
Pâte Klakanj (A Base De Poivre, Gigi	·

لعاب بزر قطونا Mucilage Des Graines Du Lin لعاب مطحنشا Mucilage Mathisha - م -ماء ورد Eau De Rose ماء الرمانين Eau Des 2 Grenadiers ماء كشك الشعبر Decoction D'orge مداد (مركب من دخان خشب الصنوبر والصمغ العربي وقليل من الزيت Encre مداد بایس Encre Sec مثروديطوس (ترياق باسم الملك الذي ركب له) Mathrodetos (L'origine Des Theriacs) مرهم أسض كافوري P. Blanche Camphré مرهم باسيليقون (وهو الرهم الملكي) P. Basilicon Ou Royale مرهم دياخيلون (ينفع من الجراحات ويحلل الخنازير والصلابات والسلم) . P. Diachylon مرهم الرسل، مرهم الحواريين، مرهم الشلاحين (يدمل الجراحات) P. Des Apôtres مرهم الزنجفر تدمريا P. DE Palmyra مرهم المصرى (ينقى القروح الغضة) P. D'egyptienne مرهم النورة (مرهم سيليقون) مرهم النيل P. D'Indigo معجون مفرح القلب (ينفع من الخفقان وأوجاع القلب والمعدة) Citronelle

P. A Base De Manne
 P. D'Ambrosia
 P. D'Ambrosia
 P. (معناه المنقذة من الامراض وهي صغرى وكبرى)

معجون اثاناسيا (معناه المنقذة من الامراض وهي صغرى وكبرى) Athanasia

معجون الخاصة P. Spéciale معجون سوطيرا (المخلص الأكبر) P. Sutira (A Base De Cannelle, Claustreum Etc...) Pâte De Sphocles معجون سفوقلس P. Feyrouznoush (A Base De D'opium, معجون فيروزنوش De Safran Etc...) مطبوخ الفواكه Fruits Cuits مبية (شراب السفرجل) Storax مقليثا (انظر سفوف) – ن – ناطف Natef Vin نسذ نخالة الحنطة Son Noyaux De Dattes Calinés نوى التمر الحرق

Noyaux De Prunes Noyaux D'Abricot

Noyaux De Balanite

نوی الخوخ

نوى المشمش

نوى الهليلج.

فهرس الأدوية ذات الأصل الحيواني الواردة في الكتاب

- Î -أسنان الديك Dents De coq أسقنقور ، سقنقور (حيوان برى) Scincus Officinalis اسفنج محرق **Eponge Calciné** بياض البيض Blanc D'oeuf **Oeufs** بيض مسلوق Oeufs Cuits سذ، مرجان Corail - ج -Fromage

> جند یبادستر - ح -

Lait ______

Chevreau

Castoreum

خراء الديك والحمام Excréments De Coq Et De Pigens خراء الديك والحمام

درّاج درّاج Sang De Lapin درّاج

Cerveau De Pigeons	دماغ الياني
Graisse D'oeuf	دهن البيض
Vieux Coq	دىك عتيق
- j -	
Viverra Ciretta (Civetta)	زباد
, , , ,	رب. زبد
Boeurre	ربد زید البحر
Aleyonium	ربد البحر
- س -	
Tetrao Coturnix (La Caille)	سماني
Poisson	سمك
Harang	سمك الهارنا
Uranoscorpus Scaber (La Carpe)	سمك الشبابيط
Héron	سميطر
Boeurre Salé	سمن
- ش-	
- س-	
Graisses	شحوم
cire	شمع
- له -	
Tourterelle Columba Cambagensis	طيهوج
ــ ف ــ	Č
- 3 -	(
Genre De Pigeons	فاختة (ج: فواخت) "
Pullus (Poulet)	فروج
– ق –	
Tetrao Rufus	قبج ، حجل
Tetrao Alchata	قطا

	- ك -	
Foie		کبد
Foie De Bouc		كبد التيس
	- ل -	
Lait		لبن
	- 6 -	
Chévre		ماعز
Cerveau		مخ
Fiel De Taureau		مرارة الثور
Fiel De Loup		مرارة الذئب
Fiel De pélican		مرارة الرخم
Fiel De Carpe		مرارة الشبوط
Fiel De Grue		مرارة الكركي
Fiel De L'oursin		مرارة القنفذ البحري
Fiel De L'aigle		مرارة النسر
Granum De Poisson De Mer		مرٌی
	- Ů -	
Toile D'Araignée		نسيج العنكبوت

Poils Du Lapin Cauri Calciné وبرارنب ودع محرق

فهرس العقاقير الترابية والمعدنية الواردة في الكتاب

- Ĭ -اسفيداج Carbonate Du PB (Ceruse) - بورق -بورق Nitre, Borax توتياء Tutie, Oxude De Zinc توبال النحاس Battitures De Cu - 5 -حجر الرحى Pierre De Moulin حجر المغناطيس Pierre Aimante حجر النهود، الحجر المشطب Pierre Judaique حديد (قطع) Fer (Morceaux) - خ -خبث الحديد Scories De Fe خبث الفضة Scories D'argent خزف Tesson D'argil رماد حطب الكرم Cendre De Bois De Vigne رمل مسخن Sable Chaud روسختج Oxydede Cu (?)

Vitriol		زاج
Arsenic		زرنيخ
Arsenic Rouge		زرنیخ أح ر
Sulphite D'ar		- زرنیخی <i>ن</i>
Brai		زفت
Acetate De CU Verdet		زنجار
Mercur		زيبق
	- ش -	
	0	
Alum Yéménite		شب يماني
Hoematie		شاذنج
	- ص -	
	عی	
Savon		صابون
	- ط -	
Talc, Mica		طلق، كوكب الارض (الرازي)
Terre D'arménie		طین أرمنی
		Ģ y
	- ف –	
Tur Quoise		فيروزج
	– ق –	
Transactor		قلقيد
Vitriolgris		
Vitriol Jaune		قلقطار
	- じ-	
Souffre Persan		كبريت فارسي
	– ل –	x
	- 0 -	
Lapis - Lazuli		لازورد

Eau Sulfureuse	ماء كبريتية
Sel Mer	ملح جاورس
Sel Gemme	ملح طبرزد
Oxyde Du PB	مرتك، مرداسنج
Silicate De Ca (?)	مسحقونيا
Sei De Chaux	ملح نوره

فهرس الأغذية والاطعمة الواردة في الكتاب

اسفيذ باجة، شورباج (مرق متخذ من اللحم من غير شيء من التوابل والأبازير) Soupe Simple - خ -خل ثقيف Vinaigre Concerntré Plat A L'extrait Du Raisin Sec Espéce De Macaroni (طعام يعمل من العدس تلقى فيه قدد من رقاق العجين) - ش -شورباج (انظر: اسفيذباجة) . Soupe - ع -Plat A Lentille فجلبة Plat Au Radis - ق – قلية (ج: قلايا) **Fritures** Conserves

کر دناك

Decoctum Cordei

Espéce Du Rôti



Plat Aux Composants Découpés	مثرودات
Conserves Au Vinaigre	مخللات
Plat Cuit A Feu Doux Et Longtemps	مطجنات
- ċ -	
Met Fait De Grenade	نارباج



جدول بالمصطلحات الطبية الواردة في الكتاب

Tableau des termes medicaux cités dans le livre

•

Congestion, Injection	احتقان
Uréthre	احليل
Viscéres	احشاء
Rétention	احتباس
Frémissement	اختلاج
Confusion mentale	اختلاط العقل
Diurése	ادرار اليول
Hématarrhée	ادرار الطمث
Sudoration	ادرار العرق
Cicatrisation	ادمال، الحام
Oreille	اذن
Relâchement	ارخاء
Insomnie	أرق
Dérangement	ازعاج
Evacuation	استفراغ
Flaccidité	استرخاء
Tumeur Abdominale	استسقاء لحمي
Hydropisie	استسقاء زقي
Diarrhés	اسهال
Veine Salvatelle	اسيلم
Avortement	اسقاط
Inspiration	استنشاق
Cils	أشفار
(Chute des cils).	(انتشار الأشفار)
Epuisement	اعياء

Amblyopie	اظلام البصر
Démangeaison	. عدم . البسر أكال
Organes, Appareils	آلات
Pléthore	بوت امتلاء
rictioie	امبرء أمعاء
Nez	امعاء أنف
Occlusion	.ت انسداد
Détersion	انصباب
Mûrissement, Maturation	،سبب انضاج
Erection	انعاظ
Inspiration	انبساط
Expiration	ابيدات انقباض
Mûrisscment	انطباخ انطباخ
Fissuration	انصداع
	.سد،ح
- ب -	
Libido	، اء
Froid	بارد
Veine Basilique	باسيليق
Pustules	بثور
Crise	بحران
Vapeur	بخار
Corps	بدن
Guérison	ېرء
Fécés	براز
Epidydime	بربخ
Lépre Achronique	برص (جذام ناصل)
Incision	بط

Abdomen		بطن
Lymphe		بلغم بواسير
Hémorroides		
Urines		بول
Blanches	أبيض	
Oranges	أترجي	
Rouges sang	أحمر	
Rouges	أحمر قاني	
Huileuses	زىتى	
Bleûatre (Bleu d'Azur)	اسانجوني	
Rougeâtre	أشهب	
Troubles	كدر	
LFlambo yantes	ناري	
Vitiligo		بہق
Testicules		بيضتان
- ت -		
Baillement		تثاؤب
Covitá C-vum		
Cavité, Cavum		تحويف
Indigestion		تجویف تخم
Indigestion Analyse		تجویف تخم تحلیل
Indigestion Analyse Ménagement, Traitement		تجویف تخم تحلیل تدبیر
Indigestion Analyse Ménagement, Traitement Dissolution		تجویف تخم تحلیل تدبیر تذویب
Indigestion Analyse Ménagement, Traitement Dissolution Engraissement		تجویف تخم تدبیر تدبیر تذویب تسمین
Indigestion Analyse Ménagement, Traitement Dissolution Engraissement Réchaussement		تجویف تخم تحلیل تدبیر تذویب تسمین تسخین
Indigestion Analyse Ménagement, Traitement Dissolution Engraissement		تجویف تخم تدبیر تدبیر تذویب تسمین

تقرية

Tonifier

Contracture	تقفع
Romollissement	تلين
Etirement	تقفع تلين قط ّي
- ث -	
Mammelle	ثدي
Residu	۔ ثفل
Adipeux	دهني
Rougeâtre	عنابي
Granuleux	ج سويقى
Brumeux	عنايي سويڤي ضبابي ودکي
	. بي ودكي
Lourdeur de tête, Cephalée	ثقل الرأس
• •	נשט ונכוש
- ج -	
Variole	جدري
Lépre	جذام
Exophtalmie	جحوظ العين
Blessure	جراحة
Gate	جرب
Trachome	جرب العين
Palpation de l'artére	جس الشريان
Paupiere	جفن
Coit	جماع
Crâne	ججمة
Charbon	جرة
Flance	جنب
Folie	جنون

Faim

Embryon					جنين
		- ح -			
Uréthere					حالب
Acide					حامض
Grossesse					جبل
Ventousage					حجامة
Bon Sens, F	laire				حدس
Brûlure de	l'Estomac			دة	حرقة المع
Brûlulure d	u feu			ر	حرق النا
Çhaleur	physiolosique,	ou	Innée	غريزية	حرارة
Clcul					حصاة
Prurit					حكة
Gorge, Phar	ynx				حلق
Erysipéle, R	lougeur				حمرة
Fievre					خمى
C	ontinue			ثابتة	
Sa	anguine			دموية	
Q	uatre			ربع	
Ti	ierce			غب	
C	hronique			عتيقة	
B	rûlante			عرقة	
In	termittente			نائبة	
Régles					حيض
		- خ -			
Malignité		_			خبث
Griffe					خدش
Abcés					خبث خدش خراج

Hémorragie	خروج الدم
Palpitation	خفقان
Légèreté. Hypo	خفة
Evacuation	خلاء
Humeur	خلط
Adénite Tuberculeuse, Scrofules	خنازير
Angines	خوانیق خیشوم
Narine - 3 -	حيسوم
	1 411 1
Alopécie	داء الثعلب
Sutures	دروز
Signe	دليل
Graisse	دسم
Phtisie	دق
Sang	دم
Furoncles	دمامل
Cerveau	دماغ
Epiphora	دمعة
Varices	دوالي
Dysentérie	دوسنطاريا
Vers	دیدان
Pleurésie	ذات الجنب
Pneumonie	ذات الرئة
Consomption	ذبول
- , -	
Poumon	رئة
Tête	رأس
Résidu	رسب .

Asthme	ربو
Uterus	ر حم
Epistaxis	رعاف
Frisson	ر عدة
Tremblement	رعشة
Cou	رقبة
Ophtalmie	رمد
- ; -	
Ténèsme	زحير
Injection	زرق، حقن
Rhume	زكام
Lienterie	زلق الأمعاء
- س -	
Ecorchure	سحج
PlaiesDe L'intestin	سحج سحج الأمعاء سحنة
Facies	سحنة
Obstruction	سدد
Cancer	سرطان
Ombilic	سرة
Toux	سعال
Séant	سفل
Chute	سقطة
Apoplexie	سكتة
Phtisie -	سل
Incontineuce (Enuresie) D'urines	سلس البول
Dyspepsie	سوء الهضم
Bile Noire, Atrabile	سوداء `

Insomnie	سهر
- ش -	
E.rotisme	شبق
Graisse	شحم
Urticaire	شری
Artéres	ئرايين
Guérison	شفاء
Migraine	شقيقة
Fissures De La Langue	شقاق في اللسان
Empyéme	شوصة
Grande Amplitude	شهوق
Appetit, Orexie	شهوة الاطعمة
Blancheur Des Cheveux	شيب
- ص -	
Thorax	صدر
Тетре	صدغ
Céphalée	صداع
Pus	صديد
Epilepsie	- مرع
Jaunisse	صفرة
Bile, BileJaune	صفراء
Dureté	صلابة
Colonne Vertébrale	صلب
Cophose	صبم
•	(
– ض –	

Contraire

Coup		ضربة
Baisse, Faiblesse De La Vue		ضعف البصر
Hypo - Orexie		ضعف الشهوة
	- ط -	
Selles		طبيعة
Coction		طبغ
Splénomégalie		طحال (عظم)
Echymose		طرفة
Régles		طمث
	- ظ -	
Dos		ظهر
		,
	- ع -	
Pubis		عانة
Vaisceau		عُرق
Artéres		عروق ضوارب
Sciatique		عرق ألنسا
Nerf		عصب
Essgrement		عصر
Organe Sensitif		عضو ذو حس
Organe Noble		عضو شريف
Muscles Abdominaux		عضلات البطن
Eternument		عطاس
Soif		عطش ٔ
Os		عظام
Putrification		عفن
Maladie		تلَّه

Oeil	عين
	_
	- غ -
Nausėe	غثي
Syncope	غشي
	- ف -
Paralysie	فالج.
Mêche, Suppositoire	فتيلة
Saignée	فصد
Résidus	فضول
Pylore	فم المعدة
	- ق –
Astringeant	قابض
Bocal, Flacon	قارورة
Crâne	قحف
Ulceres Molins	قروح رديئة
Frisson	<u> </u>
Lombe	قطن
Angoisse	قلق
Coeur	قلب
Mutisme	قلة الكلام
Poux	قبل
Force	قوة
Attractive	جاذبة
Expulsive	دافعة
Attrappottrice	بسكة
Transformatrice	مغيّرة

Cholique	قولنج
Vomissement	قيء
- ك -	-
Foie	کبد
Sialorrhée	كثرة الريق
Fatigue Intellectuelle	كلال الذمن
Cautérisation	کي
Chyme	کیموس
- J -	
Lait	لبن
Gencive	لثة
Bourgeons	لحم زائد
Morsure De Serpents	لذع الحيات
Piqures D'insectes	لذع الجرادات
Langue	لسأن
Paralysie Façiale	لقوة
Salivre	لماب
Luette	لماة
- , -	
Urines, Eau Jaune	ماء اصفر
Pus	مادة ، مدة
Mesaraique (Mencntére)	ماساريقا
Malancholie	
Staphylococcie Maligne de la face	
Vessie	مثانة
Cerveau	مخ
Humeur	مخ مزاج
Les Pores Du Corps	مسام الأبدان

 Aine
 مغبن

 Crampes
 مغص

 Articulation
 مقصل

 Périnée
 مقعدة

 Sperme
 مقدة

- ن -

نار فارسية Anthrax Fétidité نتن Frisson Solonnel نافض Convalescent ناقة نبض **Pouls** Ample عظيم Petit صغير Rapide سريع بطىء Lent صلب Dur ليّن Mou بمتلىء Plein خالى Vide حار Chaud بارد Froid متناوب Alternatif متواتر Fréquent حسن الوزن Bien Frappé Mal Frappé سيء الوزن Alternant مستوى Arythmique مختلف

Régulier غير منتظم Irrégulier اللازم للنظام Rythmė Non - Rythmé الخارج عن النظام المعتدل Moven الدودي Vermiculaire En Fourmi النملى المنشاري En Dents De Scie المطرقي Frappant المرخى Relâché الغزالي Dicrote الشبيه بذنب الفأر En Oueue De Souri الُخلّ Trouble الزائد Angementé الثابت Stable الرعود Tremblant Tordu اللتوي نزلة حادة Catarrhe Aigüe Amnesie, Oubli نسيان نظير Homohlogue نضج Maturité, Mûrissement نفث الدم Expectoration Du Sang, Hémopcisie نفخة البطن **Ballonnement Abdominal** نقرس Goutte نکس Rechûţe غلة Eczema

Crise

نوبة

Sommeil	نوم
-	 -
Digestion	هضم
Souci	هم
Choléra	هيضة
-	9 -
Epidémie	وباء
Enthorse	وثي
Douleur	وجع أسنان
Des Dents	أسنان
Arthralgie	المفاصل
Lombalgie	ظهر
Tumeur	ورم
Chaude	حار
Dure	صلب ، جاسي
Quinsie, Phlegmon	الحلق الحار
Du Pharynx	
Du Cerveaux	الدماغ
Du Diaphragme	الحجاب
Hanche	ورك
Veine	وريد
Obsession	وسواس
Vaisceau	وعاء
-	- ي
Sec	يابس
Ictére	ير قان

جدول بأساء الادوية المركبة الواردة في الكتاب

Myrobalan	أطريفل
Iera	أطريفل أيارج
Digestif	جوارش، هاضم جوارش، هاضم
Huile	ده <i>ن</i>
Extrait	رب
Sirop Simple	شراب
Pansement	ضاد
Pillule	قرص
Cataplasme	لحلخة
Liniment	لطوخ
Jus	ماء
Confiture	مربى
Décocté	_ مطبوخ

- المراجع العربية -

الانطاكي: داوود - تسذكرة أولي الألباب والجامس للعجسب العجاب. مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده - القاهرة - ١٣٨٢ هـ(؟).

ابن البيطار: الجامع لمفردات الادوية والاغذية - طبعة بولاق - اوفست بفداد - بلا تاريخ.

خاطر، وخياط، وكواكي: معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات للدكتور الله المالي - مطبعة الجامعة السورية – دمشق. ١٩٥٦.

خياط: محمد هيثم - معجم العلوم الطبية - وزارة التعليم العالي -مطبعة جامعة دمشق - ج: ١ - ١٩٧٤.

شرف: محمد - معجم العلوم الطبيعـة والطبيعيـة - مكتبـة النهضـة بيروت - وبغداد - بلا تاريخ.

عاقسل: فاخر، معجم علم النفس، دار العلمللملأيين - بيروت ١٩٧٧. قضواتسي: الاب جورج شحادة - تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والوسيط - دار المعارف بحص - ١٩٥٨.

القوصوفي المصري: مدين بن عبد الرحمن - قاموس الاطباء وناموس الألبا - مصورات مجمع اللغة العربية بدمشق - ج:١ - ١٩٧٩.

مصطفى، وزيات، وعبد القادر، ونجار: المعجم الوسيط، مجمع اللغة المربية - ١٩٦٥.

مغتاج: رمزي - احياء التذكرة في النباتات الطبية والمفردات العقارية - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - القاهرة - 1908.

- المراجع الأجنبية -

Réferances

- Colin De Renaud: G. S. Et H. P. J. Renaud, Glossaire Sur Le Manusait De Razés (Rabat 1941).
- Dozy: R. Dozy, Supplément Aux Dictionaires Arabes (2° Edition, Leiden Et Paris, 1927).
- Lane: N. W. Lane, Arabic English Lexicon (London, 1863 1893).

المحتوى

٥	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	لاهداء
۲۱	علي بن رضوان	ولفات
24		لكناب
٣1	لي بن رضوان	يرة عا
٤٩	لطبيب	نفاية ال
	طريقة المعالجة	
٦٨	الحيوب	
١٨	أيار جات	
	الجوارشنات	
٧.	المجونات	
٧١	المربيات	
٧٢	الأشربة	
٧٣	الأقراصالله الأقراص المستعدد الأقراص المستعدد المست	
٧í	اللموقات	
۷٥	السفوف والقائحالسفوف والقائح	
۷٥	الاضمدة والأطلية	
44	الكهادات	
٧٧	الغطولات	
٧A	الغراغر	
٧٨	السفوفات	
٧4	الذرورات المستعملة في الجراحات والقروح	
۸.	الأدهان	
٨١	المرّاهم	
	in the Att	

٨٤	الجبن	
	الأكحال وشيافات العين	
۲۸	السعوطات والشعومات	
۸٧	المرودات	
٩.	الجملة	
٩.	درجات الأدوية	
11	ما يسهل من الاشياء الاختلاف للما	
١٠١		في النبض
١٠١	الأشياء المفيرة	•
۱ - ۲	أجناس النبض	
٠.٣	نصل	
١٠٤	نصل	
111		النفس
11		كتاب النف
118	نصل9۶	
111	فصل	
116	فصل	
118	نصل	
11	فضل	
ه ۱ ه	فصل	
14	نصل	
11	فصل	
11	فصل	
44	التمييز من الاسنان	
۳۱	نفث وألوانه	ة، دلائا، ال
		_
	اه الادوية المفردة الواردة في الكتاب	
	اء الأدوية المركبة في الكتاب	
	ء - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ	-
	اء الادوية المركبة الواردة في الكتاب ١٤٨ -	
••	اء الأدوية خارجة الإصار الجدوان. الم الأدوية ذات الاصار الجدوان.	

الواردة في الختاب 100 – 107
جدول بأساء العقاقير ذات اَلاصـــل المعـدني او الترابي
الواردة في الكتاب ١٥٨ - ١٦٠
جدول بأسهاء الأغذية والأطعمة الواردة في الكتاب ١٦١ – ١٦٢
جدول بالمصطلحات الطبية الواردة في الكتاب ١٦٣ – ١٧٨
جدول باساء الأدوية المركبة الواردة في الكتاب
المراجع العربية ١٨١ – ١٨٢
المراجع الاجنبيةالمراجع الاجنبية
مقدمة الكتاب باللغة الغرنسيةمقدمة الكتاب باللغة الغرنسية
الفهرس ١٨٩

exposé dans son livre «L'utile d'enseigner le métier médical» une façon par laquelle on peut devenir médecin sans professeur. chose qui lui a valu une controverse avec ses collègues, d'autant plus qu'il était coléreux et n'admettait aucune critique sans y opposer avec véhémence.

Il n'existe qu'une seule copie de ce livre, à la bibliothèque gotha (D. D. R.) sous le no. 1952, et est composée de 56 feuilles, dont les dimensions sont 20 × 17cm. chaque page contient 23 lignes. Et chaque ligne 8 mots. L'écriture est Naskh ponctué. Il

est à signaler une phrase écrité en caractères latins: halep nº 171

Ce manuscrit provient – il donc d'alep?! Cest probable, Alep possédait quelques trois cents mille manuscrits au 170 siècle. Actuellement, il n'en reste que quelque milliers, on ne trouve pas le nom du script et aucune date. Mais nous croyons quand même, pouvoir fixer la date du manuscrit entre le 140 et 170 siécle.

Le livre est composé de 4 chapitres:

Le 1º est consacré à la thérapeutique

Le 2º au pouls

Le 3º à la respiration

Et le 4º à l'examen des urines

Dans tous ces chapitres IBN RIDWAN se montre un maître qualifié et expérimenté méritant le titre de «Médecin Chef» de toute l'Egypte.

Il n'ajoute, probablement, rien de neuf à la médecine de son temps; mais il prouve combien la médecine, en son temps, était précise et concise. on ne peut, bien entendu, pas mettre IBN RIDWAN, au même rang qu'Avicenne, Rhazes, et lbn Nafis, mais il n'en est pas moins un praticien de grande expérience et de profonde connaissance.

PREFACE

Ce livre, bien qu'il ne soit pas cité par IAU, ne L'est de IBN RIDWANpas moins. d'ailleurs la liste d'IAU n'est pas complète, puisque dans d'autres endroits de son livre, l'on trouve des titres d'autres livres inexistants dans la liste. tel que le livre intitulé «Le Médecin Respectable ne doit pas être beau».

Shteinshneider cite encore d'autres titres.

Notre livre est cité par lui et par M. Meverhof.

De plus, au commencement du livre, l'on trouve affirmation de la parenté du livre à plusieurs reprises.

Le style du livre rappelle bien celui d'IBN RIDWAN,dont les caractères sont: la rigueur scientifique, la brièveté, et la clarté. Il n'entre pas dans des détails théoriques inutiles. Et surtout sa critique ascerbe des charlatans de toute sorte.

Il est né au GIZE, un faubourg du caire, d'un père boulanger. Et a eu un début difficile puisqu'il a été obligé de faire de l'astronomie aux trottoirs des rues du caire, pour subvenir à ses besoins. Mais plus tard, en apprenant la médecine tout seul sans maître, il pu vivre luxueusement, et même devenir médecin chef. Comme il était auto didacte, et laid, ses ennemis l'attaquaient souvent à cause de ce trois mauvaises qualités.

Pour la laideur, il dit dans une de ses 9 lettres adressées à IBN - BUTLAN, de Baghdad, que c'est l'oeuvre du Dieu, et qu'on n'a pas à s'y opposer.

Pour ses origines modestes, il en était fier puisqu'il a pu, grâce à son travail, son ambition, et sa volonté, arriver au premier rang des médecins.

Et pour l'absence de maître, il a édifié une théorie qu'il a

LA SUFFISANCE DU MEDECIN DE

CE QUI MA ETE PROUVE

PAR
L'EXPERIENCE
DE

ABU HASAN ALI BEN RIDWAN IBN ALI IBN JA'FAR (986 - 1067)

De
Dr. S. Kataya
Pr. A La Faculté
De Médecine D'alep
1979

رقم الايداع في المكتبة الوطنية ـ ببغداد